

Spray-urile de montaj

Spray pasta de cupru



Agent de protejare, separare și lubrifiere pentru piese supuse la solicitări mari și temperaturi înalte

Spray-ul pasta de asamblare de cupru WEICON este un agent de protejare, separare și lubrifiere puternic rezistent la temperaturi ridicate și la coroziune. Nu conține sulf, plumb sau nichel.

Spray-ul pasta de asamblare de cupru este utilizat ca și lubrifiant antigripare pentru toate tipurile de îmbinări filetate și suprafețe glisante.

Formează un film lubrifiant și separator eficient care protejează suprafețele funcționale la nivelul componentelor cu fisă de contact, la bucle de uzură, suruburi, și la toate felurile de manșoane, mufe și articulații filetate împotriva coroziunii și griparii.

Poate fi utilizat pentru reducerea vibrațiilor la blocurile de frână și ghidaje, camele și suportii de frână, terminale de baterii mașini și camioane și alte conexiuni electrice, bolturi și piulițe de roți, precum și la buclele de uzură de la nivelul ciocanelor electrice, cu aer comprimat sau hidraulice.

Date tehnice

Pe bază de	ulei mineral
Clasificarea consistenței	DIN 51818
Densitatea	1,1 g/cm³
fără silicon	da
Determinarea forței de sudare pe mașina cu 4 bile	DIN 51350
Penetrarea cu con	DIN EN ISO 2137
Rezistența la temperatură	310 - 340 1 x 10 mm
Agent de îngroșare	între -20°C și 1.100°C
	sapun complex de aluminiu

Reibwerte

Reibwerte Stahl-blank	
Coeficient de fricțiune total	0,13 (min. 0,11)
Coeficient de frecare filete	0,14 (min. 0,13)
Coeficient de frecare cap	0,12 (min. 0,10)
Reibwert V4A	
Coeficient de fricțiune total	0,16 (min. 0,13)
Coeficient de frecare filete	0,16 (min. 0,12)
Coeficient de frecare cap	0,16 (min. 0,13)
Reibwert Stahl galvanisch verzinkt	
Coeficient de fricțiune total	0,10 (min. 0,09)
Coeficient de frecare filete	0,11 (min. 0,10)
Coeficient de frecare cap	0,09 (min. 0,08)

Pretratarea suprafeței

Curățați suprafețele.

Mod de aplicare

Agitați recipientul înainte de utilizare și aplicați materialul în mod uniform de la o distanță de aproximativ 15 cm.

În cazul filetelor este important ca aceasta să fie aplicată până la capatul filetelor pentru a asigura un efect de sigilare perfect. Pentru a evita schimbarea proprietăților sale, pasta de montaj nu trebuie să fie amestecată cu vaseline sau uleiuri. Pastele de montaj nu înlocuiesc lubrifierea cu ulei sau vaselină.

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10030236 Spray pasta de cupru, 400 ml

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr