

Mazací a multifunkční oleje

Kluzný lak ve spreji s MoS₂



Suché mazadlo

Kluzný lak ve spreji s MoS₂ je suché mazivo bez tuku s vysokou odolností proti tlaku a vysokým teplotám od -200 až +450 krátkodobě až +500. Povlak odpuzuje nečistoty, prach a vodu, je odolný proti olejům, tukům a chemikáliím, ulpívá na kovech, plastech a na dřevě.

Vysoký podíl MoS₂ zajišťuje čisté mazání, snižuje tření, slouží jako nouzové mazání a potlačuje hlučnost.

WEICON Kluzný lak s MoS₂ zkracuje a zkvalitňuje záběhy kluzných ložisek, ozubených a dalších převodů, zejména při vysokém zatížení tlakem a při nízkých kluzných rychlostech.

WEICON Kluzný lak s MoS₂ lze použít pro vodící kolejnice a kluzné vedení, pro pásové nebo válečkové dopravníky, skluzy, pro provoz razicích zařízení, nakládací mechanismy, jako náhrada za silikonové separátory a všude tam, kde je mazání tukem nebo olejem nežádoucí nebo nepřípustné.

Technické údaje

Zápach	rozpuštědlo
Specifické vlastnosti	suché mazání na bázi MoS ₂
bez silikonů	ano
Prachově suchý po	2-3 min
Minimální doba skladování při pokojové teplotě	24 měs
Teplotní odolnost	-200°C až +450°C krátkodobě až +500°C

Schválení / směrnice

ISSA kód	53.402.27
IMPA kód	450832

Aplikace

Nastříkejte dostatečně velké množství na ošetřovaný povrch a nechte reagovat. V případě potřeby otřete čistou látkou. Postup opakujte dle potřeby. Zabraňte kontaktu s plastovými a lakovanými povrchy.

Skladování

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad +50 °C.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

10045077 Kluzný lak ve spreji s MoS₂, 400 ml

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za záručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr