Technické spreje

Lepidlo ve spreji

Lepidlo ve spreji



Univerzálně použitelné

WEICON Lepidlo ve spreji je univerzální lepidlo pro vzájemné spojování lehkých materiálů.

Lepidlo ve spreji je vhodné pro lepení mnoha materiál jako je papír, karton, lepenka, dřevo, měkká pěna, pryž a pěnová pryž, plastové fólie (kromě PVC a polyetylénu) a je zejména vhodné pro lepení tvrdé pěny (např. polystyren).

Technické údaje

Báze		syntetický kaučuk
bez silikonů		ano
Teplota zpracování		+10°C až +30°C
Spotřeba	na 1,5 příčné aplikace	~ 13 m²
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě	12 měs
Čas odpaření		5 - 15 min
Teplotní odolnost		-20°C až +65°C

Aplikace

1. Před použitím protřepejte nádobu. Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný. Stříkejte na jeden povrch ze vzdálenosti cca 15 až 30 cm. U porézních materiálů aplikujte Lepidlo ve spreji na oba povrchy. 2. V závislosti na charakteristikách povrchu a okolní teplotě nechte sprej zaschnout (přibližně 10 minut), až lepidlo nebude nitkovat. 3. Umístěte díly a spojte je silným tlakem.

Skladování

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad +50 °C.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

10043579 Lepidlo ve spreji, 500 ml

na detail produktu

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr