Sprays Técnicos
Sprays especiales

Preparador de superficies

Limpiador e imprimación en un solo producto

Agente limpiador e imprimador universal en un solo producto. Especialmente desarrollado para el pretratamiento de superficies lisas, como acero inoxidable, vidrio y plásticos. El spray se utiliza para la preparación óptima de superficies no absorbentes. La limpieza y el pretratamiento de superficies no porosas se realiza en un solo paso. El Preparador de Superficies mejora la fuerza adhesiva del adhesivo aplicado. El spray tiene un tiempo de evaporación corto y puede aplicarse rápida y fácilmente. Esto la hace ideal para su aplicación en la producción industrial en serie con tiempos de ciclo cortos o para uniones que deban realizarse en un breve plazo.

Datos técnicos

Base	Mezcla de disolventes con aditivos
Color	Transparente
Características	Limpiador / Primer para adhesivos y selladores elásticos
Tiempo de evaporación	~ 10 min.
Consistencia	Líquido
Densidad (+20°C) DIN 51757	0,7 g/ml
Temperatura de trabajo	+5 °C hasta +25 °C
Consumo	20 - 60 ml/m²
Tiempo de almacenaje	24 Meses

Preparación de la Superficie

Aplicar abundantemente el Preparador de Superficies desde una distancia de 20 cm y limpiar la superficie con un paño sin pelusas en una dirección. Después de 10 minutos, la unión debe realizarse en un plazo de 6 horas. Si el tiempo de aplicación es más largo, o se producen contaminaciones entretanto, limpiar y volver a aplicar la imprimación a las superficies. Para materiales desconocidos, las pruebas de idoneidad y compatibilidad son indispensables.

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamaños de envases disponibles

10062859 Preparador de superficies, 400 ml, Transparente

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turquía
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr