

## Yüzey ve anti-korozyon kaplama

# Korozyon Önleyici



### Metallerin depolanması için korozyon koruması

WEICON Korozyon Önleyici (wax) Sprey, Alman TÜV tarafından onaylanmış macenta renkli bir koruyucu spreydır. Metal aletleri ve hassas bileşenleri kuru ve mumsu bir katmanla kalıcı olarak korur. WEICON Korozyon Önleyici çıplak, boyanmamış metal parçaları için ve iş parçalarının iç depolanması için güvenli bir korozyon koruması olarak, yurtdışı taşımacılığında korozyon koruması olarak ve aletlerin ve hassas parçaların korunması için kullanılabilir. Koruyucu katman kolayca sökülebilir (WEICON Temizleyici S ile).

### Uygulama

Yüzeyleri WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleyin ve yağdan arındırın. WEICON Korozyon Önleyici Sprey püskürtün. Yaklaşık 3-4 saat sonra oda sıcaklığında tamamen kürlenir. Korozyon korumasını arttırmak için birkaç kat uygulanabilir. Koruyucu film WEICON Temizleyici Sprey S ile çıkarılabilir.

### Depolama

Basıncılı kaptır. Doğrudan güneş ışığından ve + 50 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyun.

### Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır

### Mevcut ambalaj boyutları

10028504 Korozyon Önleyici, 400 ml, renksiz  
10053034 Korozyon Önleyici, 400 ml, magenta

### Teknik Bilgiler

Koku	Çözücü
Özellikler	Balmumu bazlı
Silikonuz	evet
Tüketim	1,5 çapraz uygulamada ~ 2 m <sup>2</sup>
Saklama süresi	oda sıcaklığında 24 ay
Tuz püskürtme testi	DIN 53167:1985-12 > 500 sa.
Sıcaklık dayanımı	-20 °C ile +80 °C arası
Raf ömrü	24 ay

### Onaylar / Yönergeler

İSSA kodu	53.402.08
IMPA kodu	450815
MIL-Spec	MIL-C-16173

QR Kodu okutun:



Not  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr