Korozyon Önleyici



Metallerin depolanması için korozyon koruması

WEICON Korozyon Önleyici (wax) Sprey, Alman TÜV tarafından onaylanmış macenta renkli bir koruyucu spreydir. Metal aletleri ve hassas bileşenleri kuru ve mumsu bir katmanla kalıcı olarak korur. WEICON Korozyon Önleyici çıplak, boyanmamış metal parçaları için ve iş parçalarının iç depolaması için güvenli bir korozyon koruması olarak, yurtdışı taşımacılığında korozyon koruması olarak ve aletlerin ve hassas parçaların korunması için kullanılabilmektedir. Koruyucu katman kolayca sökülebilir (WEICON Temizleyici S ile).

Teknik Bilgiler

Koku		Çözücü
Özellikler		Balmumu bazlı
Silikonsuz		evet
Tüketim	1,5 çapraz uygulamada	~ 2 m²
Minimum depolama	oda sıcaklığında	24 ay
Tuz püskürtme testi	DIN 53167:1985-12	> 500 saat
Sıcaklık dayanımı		-20 °C ile +80 °C arası
Double Nozzle ile uyumlu		evet

Onaylar / Yönergeler

ISSA kodu	53.402.08
IMPA kodu	450815

Uygulama

Yüzeyleri WEICON Temizleyici Sprey S ile temizleyin ve yağdan arındırın. WEICON Korozyon Önleyici Sprey püskürtün. Yaklaşık 3-4 saat sonra oda sıcaklığında tamamen kürlenir. Korozyon korumasını arttırmak için birkaç kat uygulanabilir. Koruyucu film WEICON Temizleyici Sprey S ile çıkarılabilir.

Depolama

Basınçlı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10028504 Korozyon Önleyici, 400 ml, renksiz

QR Kodu okutun:

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr