

Banda de montaj Gri

Aderență extrem de bună | Pentru suprafețe netede | Flexibilitate înaltă

Banda de montaj gri este o banda dublu adeziva puternica, realizata din spuma acrilica modificata. Banda este potrivita in special pentru lipirea materialelor plastice cu energie de suprafata scazuta cum ar fi PE si PP precum si pentru suprafețele vopsite in camp electrostatic. in combinatie cu adezivii si etansantii WEICON poate fi utilizata ca si fixator in cazul lipirilor hibride.

Flexibilitatea mare a benzii compenseaza perfect tensiunile la lipirile din zona colturilor. Banda de montaj gri rezista la temperaturi cuprinse intre -40 °C si +120 °C, este rezistenta la radiatii UV si umezeala fiind adecvata pentru lipiri permanente atat in interior cat si la exterior.

Banda de montaj gri poate fi utilizata intr-o mare varietate de aplicatii in multe domenii cum ar fi la tehnologia constructiilor de masini, la rulote, constructia metalice si dispozitive, electronice, inginerie mecanica, publicitate, tehnologia constructiilor maritime.

Date tehnice

Culoare	gri
Lățimea	19 mm
Lungime	3 m
Grosime	0,9 mm
Alungirea la rupere	ISO 37 S3A 750 %
Rezistența la rupere	10 N/cm
Capacitatea de încărcare	85 kg/m
Dimensiune miez	40 mm
Aderenta pe oțel	20 N/cm
Rezistența la tracțiune pe aluminiu T-Block	50 N/cm ²
Rezistența mecanică după	24 h
Rezistența la temperatură	-40 si +120

Tratament prealabil al suprafeței

Suprafetele trebuie curatate si degresate inainte de utilizare.

Mod de aplicare

in momentul aplicarii temperatura trebuie sa depaseasca 15 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10051681 Banda de montaj Gri, 3 m, gri

Către pagina cu detalii produs



Observatie
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr