

## Banda de montaj Transparenta



### rezistență la umezeală | rezistență la raze UV | aderență puternică

Banda de montaj transparenta WEICON este o banda dublu adeziva perfect transparenta realizata din adeziv acrilic. Banda este in mod deosebit potrivita pentru imbinari estetice in care este necesara fixarea unor piese transparente, putand fi utilizata atat la interior cat si la exterior.

Banda de montaj transparenta adera puternic si sigur la majoritatea suprafetelor netede cum ar fi sticla, materialele plastice, aluminiul sau faianta. Banda rezista la temperaturi cuprinse intre -40 °C si +160 °C, este rezistenta la radiatii UV si umezeala.

in combinatie cu adezivii si etansantii WEICON, poate fi utilizata ca si ajutor de fixare pentru lipiri hibride realizand pozitionarea sigura a pieselor care urmeaza sa fie lipite.

Banda de montaj transparenta poate fi utilizata in cele mai diverse domenii cum ar fi in productia publicitara, constructii specifice targurilor si expozitiilor, constructii de bucatarii, productia de mobila, productia de rulote, caroserii si tehnologia constructiilor de masini, constructii metalice, industria electronica.

### Date tehnice

|   |                      |
|---|----------------------|
| Culoare                                     | transparent          |
| Lățimea                                     | 19 mm                |
| Lungime                                     | 3 m                  |
| Grosime                                     | 0,5 mm               |
| Alungirea la rupere                         | ISO 37 S3A           |
| Rezistența la rupere                        | 9 N/cm               |
| Capacitatea de încărcare                    | 80 kg/m              |
| Dimensiune miez                             | 40 mm                |
| Aderența pe oțel                            | 20 N/cm              |
| Rezistența la tracțiune pe aluminiu T-Block | 80 N/cm <sup>2</sup> |
| Rezistența mecanică după                    | 24 h                 |
| Rezistența la temperatură                   | -40 și +160          |

### Pretratarea suprafeței

Suprafetele trebuie curatate si degresate inainte de utilizare.

### Mod de aplicare

in momentul aplicarii temperatura trebuie sa depaseasca 15 °C.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisiile noastre de siguranta ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Unități de ambalare disponibile

10050553 Banda de montaj Transparenta, 3 m, transparent

Către pagina cu detalii produs



#### Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr