

Lichid anti-rugina



Neutralizare rugină și grunduire într-un singur proces

Lichidul WEICON anti-rugina neutralizează rugina pe suprafețele de fonta și oțel ruginite.

Acesta stopează procesul de coroziune și poate constitui astfel stratul de baza pentru acoperiri de suprafață ulterioare.

Datorită formulei speciale lichidul anti-rugina penetrează stratul de rugină și în cadrul unui proces chimic transformă stratul de oxizi de fier într-un nou strat negru, stabil.

Lichidul anti-rugina poate fi aplicat pe toate suprafețele ruginite, de ex. pe utilaje sau instalații, echipamente din agricultură sau motoare de mașini.

Caracteristici

Proprietăți specifice	neutralizare rugina și grunduire într-un singur proces
Pe bază de	Acid fosforic
Culoare	alb, lăptos
Miros	aproape fără miros
Termen de valabilitate:	24 luni

Proprietăți termice

Rezistență la temperatură	-30°C și +80°C (-22°F și +176°F)
---------------------------	----------------------------------

Chemische Kennwerte

valoare PH	2,5
------------	-----

Aprobări/ Certificări

Cod IMPA	450812
----------	--------

Tratament prealabil al suprafeței

Suprafața trebuie să fie uscată, curată și fără urme de praf, ulei sau grăsimi. îndepărtați rugina desprinsă, grăsimi, resturile de murdărie sau vopsea cu ajutorul unei perii de sarma, a unor discuri abrazive, etc. Pentru a îndepărta praful rezultat utilizați spray-ul Weicon Degresant S.

Mod de aplicare

A se agita foarte bine recipientul înainte de utilizare. Lichidul anti-rugina trebuie aplicat uniform și în straturi subțiri cu ajutorul unei pensule sau role. După 15 minute rugina de pe piesa de lucru va începe să se înnegrească. Dacă nu se întâmplă acest lucru se aplică un nou strat după 30 de minute. Lăsați zona să se usuce complet așteptând între 3 și 24 de ore (în funcție de temperatura ambientală) înainte de vopsire.

Depozitare

A se păstra în recipientul original închis ermetic. A se proteja de razele directe ale soarelui și de îngheț. Temperatura de depozitare ar trebui să fie între 5 °C și +15 °C. A se depozita recipientul într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

Unități de ambalare disponibile

10053280	Lichid anti-rugina, 1 kg, alb, lăptos
10053605	Lichid anti-rugina, 5 kg, alb, lăptos
10053607	Lichid anti-rugina, 10 kg, alb, lăptos
10053611	Lichid anti-rugina, 28 kg, alb, lăptos

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
România
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr