Spray de Massa H1

NSF Nonfood Compounds Program Listed **H1** Registration **140651**

Massa lubrificante para altas temperaturas | aprovação NSF

O Spray de Massa H1 WEICON é uma massa inodora e insípida, especialmente formulada para satisfazer os requisitos da indústria alimentar, cosmética e farmacêutica. É resistente a altas temperaturas e tem registo NSF. O Spray de Massa H1 é particularmente adequado para a assistência e manutenção em cervejarias e na indústria de bebidas, em matadouros industriais, fábricas de conservas, estabelecimentos de torrefação de café, cozinhas industriais, piscinas, hotéis, hospitais e onde quer que o contacto direto com alimentos não pode ser evitado.

Dados Técnicos

Base	Sabão complexo de alumínio
Odor	quase inodoro
Cor	branco amarelado
Propriedades específicas	Massa lubrificante inodora e insípida para altas temperaturas
Livre de silicone	sim
Viscosidade cinemática (+40°C) DIN 51 562	400 mm^2/s
Viscosidade cinemática (+100°C) DIN 51 562	40 mm^2/s
Resistência à temperatura	-40°C até +160°C
Validade	24 meses

Processamento

Limpe as superfícies. Para uma melhor função de pulverização, aquecer o produto à temperatura ambiente. Agitar a lata até se ouvir o ruído da esfera de mistura. Pulverizar a uma distância de cerca de 15 cm.

Armazenamento

Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50°C.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10035814 Spray de Massa H1, 400 ml, branco amarelado

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr