

Spray Revelador de Fissuras Agente de Limpeza



Agente de limpeza para o ensaio não destrutivo de materiais por meio de inspeção por penetração de cor.

Agente de limpeza especial, neutro em termos de material, para testes de penetração de cor. Adequado para metais, muitos plásticos, materiais cerâmicos, vidro, etc. Deverá primeiro verificar a compatibilidade com os plásticos.

Dados Técnicos

Odor	solvente	
Cor	transparente	
Propriedades específicas	evapora sem deixar resíduos	
Livre de silicone	sim	
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	24 meses
Resistência à temperatura	0°C até +50°C	

Aplicação

1. Remover cuidadosamente a gordura, o óleo ou outros contaminantes das peças com o Spray Revelador de Fissuras Agente de Limpeza WEICON e secá-las. As zonas com defeitos devem estar abertas para a superfície. 2. A temperatura de processamento deve situar-se entre 0°C e +50°C. Aplicar o Spray Revelador de Fissuras Agente Penetrante WEICON para o controlo de fissuras na superfície limpa e seca e deixar atuar durante 5 a 10 minutos. 3. Remover o excesso de penetrante da superfície com um pano que não largue pelo e ligeiramente humedecido com o Spray Revelador de Fissuras Agente de Limpeza WEICON. 4. Aplicar o Spray Revelador de Fissuras Agente Revelador WEICON a uma distância de cerca de 20 cm. Pulverizar o revelador apenas o suficiente para criar um fundo branco na superfície. Demasiado revelador pode esconder fendas finas! Após um curto período de tempo, as fissuras e os defeitos tornam-se visíveis como linhas e pontos vermelhos. Após 5 a 10 minutos, efetuar a inspeção visual final.

Armazenamento

Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50 °C.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10049527 Spray Revelador de Fissuras Agente de Limpeza, 500 ml, transparente

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr