

## 车间清洁剂



不含溶剂, 不含磷酸盐, 可生物降解

WEICON 车间清洁剂适用于所有金属、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷和木材。它能去除油脂、油污、树脂、铁锈、蜡、尼古丁、昆虫粪便、沥青和柏油斑点。

车间清洁剂不含溶剂、乳化剂和磷酸盐；可用于油分离器 (ÖNORM B 5105)；依据欧盟规定, 可生物降解。该产品高度浓缩, 可以按最多1:40的比例与水进行稀释。

车间清洁剂含无泡活性剂, 除了用人工方式清洗之外, 还可使用高压清洁器、零件洗涤机和分装喷壶 (如分装喷壶 WPS 1500) 进行操作。

产品描述	
产品特性	无溶剂, 油分离兼容, 可生物降解
颜色	蓝色
气味	几乎无臭
可配合使用	WPS 1500
保质期	室温下 24 个月
热力参数	
耐温范围	+5 °C 至 +90 °C
化学特性	
不含 AOX	不含
许可与标准	
ISSA 编码	53.402.36/37/38
IMPA 编码	551577/78/79

### 混合比例

铝製零件	1:40
检修坑	1:10
油脂、烟灰、沥青与焦油飞溅物	无需稀释
铬、不锈钢与塑料部件	1:30
柴油残留	无需稀释
昆虫污渍	1:10
工业地面与叉车	1:30
硬质地面	1:10
卡车 (包括篷布)	1:10
机器、发动机、油或油污残留	1:10
维修部件	1:40
钢材脱脂	1:20
车间设备	1:30
工具机床	1:30

### 操作

将车间清洁剂充分喷洒于待清洁的物体表面。等待片刻让其发挥功效。随后用一块干净的拭布将液体擦去。遇到顽固污渍请重复该清洁步骤。增加清洁剂的温度 (最高+90摄氏度) 可有效缩短清洁程序。加温方法对粗糙的大面积污渍尤其有效。不可将该产品用于铝质表面及镀锌表面的清洁 (碱性, pH酸碱值约为12)。需防止该产品受到霜冻。

### 储藏

请以原始包装密封储存且避免阳光直射。储存温度不得高于+50 °C。请将容器于阴凉通风处干燥储存。

### 使用须知

使用WEICON产品时, 需注意我们在EG材料安全数据表 (www.weicon.cn) 上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

### 配件

10000393	WSD 400适配器, 1 件
10009303	WSD 400喷雾阀组, 1 件
10009301	加压空气喷罐WSD 400, 1 件
10000398	瓶罐调节阀, 1 件
10016002	喷壶WPS 1500, 1 件
10016213	用于喷壶WPS 1500的延长管, 1 件
10000402	喷壶 特殊款, 1 件

### 可选择的包装容量

10016800	车间清洁剂, 5 L, 蓝色
10016798	车间清洁剂, 10 L, 蓝色
10016977	车间清洁剂, 500 ml, 蓝色
10053463	车间清洁剂, 28 L, 蓝色
10028258	车间清洁剂, 1 L, 蓝色

此处进入产品主页



重要提示  
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而, 鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况, 无法确保其遵守操作条件, 因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况, 用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr