

Colla Spray



Impiego universale

WEICON Colla Spray è un adesivo universale che incolla tra di loro materiali leggeri.

WEICON Colla Spray è idoneo per l'incollaggio di tanti materiali come carta, cartone, legno, impiallacciature, sughero, cuoio, tessili, feltro, gomma e gomma piuma, pellicole in plastica (eccetto PVC e polietilene) ed è particolarmente idoneo per incollaggi di espansi rigidi (p. es. polistirolo).

Data tecnici

Base	caucciù sintetico
Esente da silicone.	si
Temperatura di lavorazione	+10°C a +30°C
Resa	Ogni 1,5 stato incrociato ~ 13 m²
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente 12 mesi
Tempo di evaporazione	5 - 15 Min.
Termostabilità	da -20 a +65

Lavorazione

- Agitare la bomboletta prima dell'utilizzo e spruzzare su un lato della superficie pulita e asciutta da una distanza di ca. 15 - 30 cm. In caso di superfici porose, è necessaria un'applicazione su entrambi i lati
- In base alla finitura superficiale e alla temperatura, lasciar evaporare lo strato di solvente applicato (ca. 10 min.) fino a quando toccando con le dita non si formeranno più fili
- Trascorso il tempo di evaporazione, posizionare le parti e accoppiarle esercitando una forte pressione.

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e da temperature superiori a +50 °C.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

10036010 Colla Spray, 500 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanzite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr