





WEICON Produkte für das

# Bauhandwerk



[www.weicon.com/app](http://www.weicon.com/app)

[www.weicon.de](http://www.weicon.de)

V 1.19

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen

und Entfetten, Schmierern, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

### Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml ✓  
11202500

### Oberflächen-Reiniger

- zur Vorbehandlung von Klebeflächen
- rückstandsfrei und schnell abdunstend
- für Metall und Kunststoffe

400 ml ✓ 5 L ✓  
11207400 15207005

### Plastic-Cleaner

- reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei
- dient zur Reinigung und Entfettung empfindlicher Oberflächen oder pulverbeschichteter Metallteile

500 ml ✓  
11204500

### Multi-Schaum

- kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung
- reinigt verschiedenste Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

400 ml ✓  
11200400

### Citrus-Reiniger

- Universalreiniger auf Basis von Citruschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml ✓  
11217400



### Visierreiniger

- Spezialreiniger auf der Basis von hochaktiven organischen Lösemitteln
- antistatisch und antireflektierend
- vermindert Blendeffekte und verbessert die Sicht

200 ml ✓  
11211200



### Zink-Spray



- langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- > 1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml ✓  
11000400




### Zink-Spray spezial hell



- langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen
- > 550 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml ✓  
11001400



### Dicht- und Klebstoffentferner

- beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben
- anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyethylen und Polypropylen

400 ml ✓ 5 L ✓  
11202400 15213005

### Beschlag-Spray

- haftstarkes Wartungs- und Pflegemittel
- frei von Silikon, Harz, Säure und Lösemitteln
- kriechfähig und wasserabweisend
- mindert Reibung und Verschleiß

200 ml ✓  
11560200

### Metal-Fluid

- für matte und polierte Oberflächen
- für Edelstahl, Keramik, Glas, Kunststoff und Holz

400 ml ✓ 5 L ✓  
11580400 15580005



# WEICON Produkte für das Bauhandwerk

## Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe



### Universal Dicht-Spray

- haftstarker, sprühbarer Kunststoff
- zur Abdichtung von Undichtigkeiten
- überlackierbar
- für Innen- und Außenbereiche

400 ml ✓  
11553400  
weiß

400 ml ✓  
11555400  
grau

400 ml ✓  
11554400  
schwarz

### PTFE-Spray

- fettfreies Trockenschmiermittel
- temperaturbeständig von -180°C bis +250°C
- silikonfrei

400 ml ✓  
11300400

### Silicon-Spray

- sorgt für einen langlebigen Trennfilm
- hohe Gleitwirkung
- sehr dünner Trennfilm

400 ml ✓  
11350400

### Corro-Schutz

- Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen
- konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft
- transparenter, TÜV-geprüfter Schutzfilm



400 ml ✓  
11550400

5 L ✓  
15550005

### Aluminium-Spray A-100

- abriebfest
- schützt gegen Rost und Korrosion
- hochwertiger Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen

400 ml ✓  
11050400

### Aluminium-Spray A-400

- von höchster Brillanz
- beständig gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen
- hochwertiger Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen

400 ml ✓  
11051400

### Messing-Spray

- Metallbeschichtung mit hohem Messinganteil
- messing-typischer Farbton
- zum Schutz und zur optischen Aufwertung

400 ml ✓  
11102400

### Kupfer-Spray

- schützende und dekorative Beschichtungen
- hochwertig
- effektiv
- witterungsbeständig

400 ml ✓  
11101400



### Double Nozzle

Nur für die 500 ml Ausführung

### W 44 T® Multi-Spray

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓  
11251400

500 ml ✓  
11251550

5 L ✓  
15251005



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

### Rost-Umwandler

- Rostumwandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang
- Schützt vor Korrosion im Innen- und Außenbereich

400 ml   
11155400

### Rost-Schock

- der chemische Schraubenschlüssel
- mineralöl-, fett- und silikonfrei
- löst Verschraubungen in kürzester Zeit

400 ml   
11151400

### Rostschutz 2000 PLUS

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit

400 ml 400 ml   
11012400 11013400  
anthrazit silbergrau

### Edelstahl-Spray spezial hell

- mit rostfreien Edelstahl-Pigmenten
- Optik entspricht bereits behandeltem Edelstahl
- temperaturbeständig von -50°C bis +300°C

400 ml   
11104400

### Edelstahl-Spray

- extrem hohe Chemikalienbeständigkeit
- temperaturbeständig von -50°C bis +300°C

400 ml   
11100400

### Edelstahl-Pflegespray

- für gebürstete und polierte Edelstahloberflächen auch im Außenbereich
- pH neutral

400 ml   
11590400

### Sprühkleber

- universell einsetzbar
- verbindet leichte Materialien mit- und untereinander

500 ml   
11800500

### Sprühkleber extra stark

- für starke und dauerhafte Verklebungen
- für raue und unebene Oberflächen
- justierbar auf wahlweise senkrechten oder waagerechten Klebstoffaustritt

500 ml   
11801500



## Oberflächen- und Korrosionsschutz

### Zinkstaubfarbe\*

Effizienter, kathodischer Korrosionsschutz



375 ml 750 ml   
15000375 15000750  
2.5 L   
15000902

### Zinkausbesserung\*

Im Farbton Feuerverzinkung angeglichen



375 ml 750 ml   
15001375 15001750  
2.5 L   
15001902

# WEICON Produkte für das Bauhandwerk

## Plastic-Bond

WEICON Plastic-Bond ist ein lösemittelfreier Strukturklebstoff mit sehr guter Haftung auf Kunststoffen, Aluminium, Stahl, uvm. Der Klebstoff eignet sich sowohl für statische als auch dynamische Belastungen, hat eine hohe Schlag- und Schälfestigkeit und eine maximale Spaltüberbrückung von 5 mm.

- sehr gute Haftung auf Kunststoffen
- hochfest
- schlagzäh
- restelastisch

24 ml   
10565024




## Aluminium-Minutenkleber

WEICON Alu-Minutenkleber ist ein geruchsarmer, zwei-komponentiger, mit Aluminium gefüllter Epoxid-Klebstoff. Er härtet bei Raumtemperatur schnell und praktisch schrumpffrei aus. Nach der Aushärtung kann der Klebstoff mechanisch bearbeitet (feilen, bohren, fräsen) werden. Alu-Minutenkleber ist spaltfüllend und ablauffest (thixotrop) und weist sehr hohe Zug-, Schlag- und Schälfestigkeiten auf.

Der Klebstoff eignet sich insbesondere für die Verklebung von Aluminium und anderen Leichtmetallen mit- und untereinander. Er dient zum Auffüllen von Rissen und Löchern beispielsweise an Aluminiumgehäusen und kann zur Reparatur von Leichtmetallrädern genutzt werden.


- spaltfüllend
- schnellhärtend
- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit

24 ml   
10552024



## Quadro-Mischdüse

Optional können die Plastic-Bond, Aluminium- und Epoxid-Minutenkleber auch mit der Quadro-Mischdüse verarbeitet werden.



10650005

## Epoxid-Klebstoffe

### Epoxid-Minutenkleber

- zähflüssig
- selbstnivellierend
- schnellhärtend

24 ml   
10550024



### Fast-Metal Minutenkleber

- hochgefüllt, pastös
- sehr kurze Topfzeit
- schnellhärtend

24 ml   
10551024



-50°C bis +145°C  
(-58°F bis +293°F)




## SI 303-31 Rohr & Gewindedichtung

**Hochviskos, niedrigfest,  
temperaturbeständig von -40°C bis +180°C**

SI 303-31 ist eine niedrigfeste, dauerelastische Rohr- und Gewindedichtung. Für Kaltwasserleitungen aus Kunststoff und Metall. Geeignet zum Einsatz als Dichtstoff in sensiblen Bereichen.

SI 303-31 ist ein Acetat vernetzender 1K-Silikon-Dichtstoff mit guter chemischer Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren und Laugen. Der Dichtstoff eignet sich für Kunststoffgewinde oder Kunststoff/Metall-Kombinationen und hat eine hohe Kerb- und Reißfestigkeit. SI 303-31 zeichnet sich durch sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeiten aus.



85 ml   
30331085  
Tube

Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets  
gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Montagepasten

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit, Temperatur oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.

### Kupferpaste

- Schutz- und Trennschmierstoff
- für hochbeanspruchte Teile
- temperaturbeständig von -20°C bis +1.100°C

|          |           |
|----------|-----------|
| 85 g ✓   | 200 ml ✓  |
| 26200085 | 26200200  |
| Tube     | Presspack |



### Anti-Seize

- langanhaltender Schutz vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß
- hochtemperaturbeständig bis +1.200°C
- außergewöhnlich gute Trennwirkung

|             |           |
|-------------|-----------|
| 85 g ✓      | 200 ml ✓  |
| 26000085    | 26000200  |
| Tube        | Presspack |
| 500 g ✓     | 10 kg ✓   |
| 26000050    | 26000910  |
| Pinselfdose | Eimer     |



### Anti-Seize High-Tech



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 141636

- metallfrei
- NSF-H1 Zulassung
- temperaturbeständig von -40°C bis +1.400°C

|          |
|----------|
| 85 g     |
| 26100085 |
| Tube     |



## Silikonfett

- eignet sich als Schmierstoff für Kunststoff- und Gummitteile, Ventile, Armaturen und Dichtungen
- verwendbar als Montagehilfe für O-Ringe
- temperaturbeständig von -50°C bis +200°C



|          |          |           |          |
|----------|----------|-----------|----------|
| 5 g ✓    | 85 g ✓   | 400 g ✓   | 450 g ✓  |
| 26350005 | 26350085 | 26350040  | 26350045 |
| Tube     | Tube     | Kartusche | Dose     |
| 1 kg ✓   | 5 kg ✓   | 25 kg ✓   |          |
| 26350100 | 26350500 | 26350925  |          |
| Dose     | Eimer    | Eimer     |          |



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 156845

**BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt**  
- siehe Merkblatt M 034-1  
"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff"  
(DGV Information 213-075) der BG RCI.



Fetten eines Kunststoffgetriebes

# WEICON Produkte für das Bauhandwerk

## WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +200°C ist.

### AN 301-70



- Schraubensicherung
- NSF-Zulassung

mittelviskos • hochfest  
schwer demontierbar

20 ml   
30170020

### AN 302-43



- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest  
normal demontierbar

10 ml 20 ml   
30243110 30243020

### AN 305-18

- Flächendichtung

hochviskos • hochfest  
schwer demontierbar

50 ml 200 ml   
30518150 30518200

300 ml   
30518300

### AN 305-42



- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest  
normal demontierbar

50 ml 200 ml   
30542150 30542200

### AN 305-72



- Rohr- und Flächendichtung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest  
normal demontierbar

50 ml 200 ml   
30572150 30572200

300 ml   
30572300

### AN 306-48



- Fügeverbindung
- Trinkwasserzulassung
- BAM\*

mittelviskos • hochfest  
schwer demontierbar

50 ml   
30648150

BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt  
- siehe Merkblatt M 034-1 "Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff"  
(DGV Information 213-075) der BG RCI.

## CA-Aktivator Spray



- heptanbasierter Aushärtungsbeschleuniger für WEICON Cyanacrylatklebstoffe
- für den Einsatz auf saugenden Untergründen

150 ml   
12500150

## Contact – Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

### VA 100

- Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe
- mittelviskos
- etwas längere Aushärtung

3 g 12 g 30 g   
12050001 12050012 12050030

### VA 1401

- Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe
- mittelviskos
- schnelle Aushärtung

12 g 30 g   
12054012 12054030

### VA 1500

- Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe
- hochviskos
- langsamere Aushärtung

12 g 30 g   
12150012 12150030

### VA 300

- Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe
- mittelviskos
- schnelle Aushärtung

12 g 30 g   
12100012 12100030

### VA 30 Black

- Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen
- mittelviskos, längere Aushärtung
- gummigefüllt, hochtemperaturbeständig

12 g 30 g   
12603012 12603030

### Contact GEL

- Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen
- thixotrop (pastös)
- sehr langsame Aushärtung = Positionskorrektur

20 g   
12500120



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

### Flex+bond®

- elastisch, haftstark
- silikonfrei
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert



|   |   |
|---|---|
| <br>200 ml ✓<br>13350200<br>Presspack<br>weiß        | <br>85 ml ✓<br>13350085<br>Tube<br>weiß        |
| <br>200 ml ✓<br>13351200<br>Presspack<br>grau        | <br>85 ml ✓<br>13351085<br>Tube<br>grau        |
| <br>200 ml ✓<br>13352200<br>Presspack<br>schwarz     | <br>85 ml ✓<br>13352085<br>Tube<br>schwarz     |
| <br>200 ml ✓<br>13353200<br>Presspack<br>transparent | <br>85 ml ✓<br>13353085<br>Tube<br>transparent |

### Aqua-Flex

- haftet auf nassen und feuchten Untergründen
- härtet unter Wasser aus
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

|                              |                              |                                 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 310 ml ✓<br>13700310<br>weiß | 310 ml ✓<br>13702310<br>grau | 310 ml ✓<br>13701310<br>schwarz |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|



### Flex+bond® Flüssig



- selbst glättende Verguss- und Beschichtungsmasse
- härtet geruchsneutral aus
- basiert auf MS-Polymer
- frei von Lösemitteln, Isocyanaten und Silikonen
- LFGB und ISEGA-zertifiziert

85 ml ✓  
13354085  
Tube  
weiß

**i** Die kennzeichnungsfreie Alternative zu PU-Vergussmaterialien oder Silikonssystemen!

### Flex+bond Display

- je 5 Tuben 25x85 ml grau, schwarz, weiß, transparent & flüssig

13359085



## Montage-Klebeband

### Grau

- extrem starker Halt
- für glatte Oberflächen
- hohe Flexibilität



- Tragkraft 85 kg/m
- 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- Kerngröße 40 mm

3 m ✓  
14050319

### Transparent

- feuchtigkeitsbeständig
- UV-beständig
- haftstark



- Tragkraft 80 kg/m
- 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- Kerngröße 40 mm

3 m ✓  
14100319

**i** Fixierhilfe in Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen





# WEICON Produkte für das Bauhandwerk

## Elastische Kleb- und Dichtstoffe

### Flex 310 M® Classic



- isocyanat- und lösemittelfrei
- vielseitig einsetzbar
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

310 ml 310 ml 310 ml   
 13303310 13305310 13304310  
 weiß grau schwarz

### Flex 310 M® Super-Haft

- sehr haftstark
- „nass in nass“ überlackierbar
- schleiffähig
- witterungsbeständig und UV-beständig

290 ml 290 ml   
 13650290 13652290  
 weiß grau

### Flex 310 PU



- Polyurethan
- schleiffähig
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

300 ml 300 ml 300 ml   
 13300310 13302310 13301310  
 weiß grau schwarz

### Flex 310 M® Kristall



- glasklar aushärtend
- gute UV-Stabilität
- alterungsbeständig
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

310 ml   
 13308310  
 transparent

### Flex 310 M® Flüssig



- flüssig
- selbstnivellierend
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

310 ml   
 13333310  
 weiß

### Solar-Flex

- haftstark
- „nass in nass“ überlackierbar
- nicht korrosiv
- witterungsbeständig und UV-beständig

290 ml 290 ml   
 13750290 13752290  
 weiß grau



### Fast-Bond

- schnellhärtend
- universell einsetzbarer
- 1-Komponenten Konstruktions- und Montageklebstoff auf Polyurethanbasis (PUR)

310 ml   
 13309310  
 beige

### Spezial-Mischdüse

(Speziell für Flex 310 M® 2K)

13309997



### Flex 310 M® 2K

- schnellhärtend und haftstark
- überlackierbar, schleiffähig
- witterungsbeständig, UV-beständig
- silikon-, isocyanat- und lösemittelfrei
- nicht korrosiv

250 ml   
 13305250  
 grau



### Speed-Flex®

- ersetzt herkömmliche Befestigungen
- haftstark; eignet sich auch für senkrechte Flächen
- für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

310 ml 310 ml   
 13600310 13602310  
 weiß grau

### Speed Flex® Kristall

- frei von Silikonen, Isocyanaten, Halogenen und Lösemitteln
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

310 ml   
 13608310  
 transparent



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



### Kupfer



- sehr schnelle Aushärtung
- Farbton kupfer

57 g ✓ 115 g ✓  
10530057 10530115

### Holz

- restelastisch
- mineralisch gefüllt

28 g ✓ 56 g ✓  
10532057 10532115

### Kunststoff



- zähelastisch
- Farbton hellblau

57 g ✓ 115 g ✓  
10536057 10536115

### Stahl



- schnelle Aushärtung
- Farbton dunkelgrau

57 g ✓ 115 g ✓  
10533057 10533115

### Beton



- schnell härtend
- keramisch gefüllt

57 g ✓ 115 g ✓  
10537057 10537115

### Multi-Purpose



- schnell härtend
- mineralisch gefüllt

57 g ✓ 115 g ✓  
10539057 10539115

### Aqua

- für Unterwasseranwendungen
- keramisch gefüllt
- ideal für schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen

57 g ✓ 115 g ✓  
10531057 10531115



## WEICON CBC Chocking Backing Compound

Speziell für die Unter- und Hinterfüterung schwer auszurichtender Anlagen.



European Exhibition Award for creativity and innovation

- flüssig und selbstnivellierend
- vibrationsfest
- bruchfest und schlagzäh

3.0 kg (2,0 l) ✓ 10,0 kg (6,6 l) ✓  
10110030 10110110



## Epoxydharz-Kitt

WEICON Epoxydharz-Kitt ist pastös (knetbar), mineralisch gefüllt, temperaturbeständig bis +200°C, wird im Mischungsverhältnis 1:1 verarbeitet und ist im ausgehärteten Zustand mechanisch bearbeitbar und überlackierbar.

100 g ✓ 400 g ✓  
10500100 10500400



## WEICON GMK 2410

GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall

GMK 2410 klebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe.

- hohe Festigkeit
- für große Flächen
- feuchtigkeitsbeständig



185 g ✓ 300 g ✓ 350 g ✓  
16100185 16100300 16100350  
Tube Dose Pinseldose



# WEICON Produkte für das Bauhandwerk

**WEICON TOOLS®**
*No.1 in Form & Funktion*

Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und

**MESSERSTAHL**  
 Qualität aus Solingen


Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.



## Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2 - 6 mm<sup>2</sup> (24 - 10 AWG)

51000005



## Quadro-Entmantler No. 16

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklänge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform

52000016



## Kabelmesser No. S 4-28

- Sicherheit durch einfahrbare Hakenklinge
- die Klinge ist in beiden Positionen arretierbar
- vollergonomisch & komplett isoliert

50055328



## Kabelmesser No. S 4-28 Multi

- Abisolierfunktion im Gehäuse integriert
- Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm<sup>2</sup>

50057328

## Easy Opener®

Spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Bauteilen



- ideal zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen
- flexibel und stabil zugleich
- 3 Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken

52800001



**WEICON GmbH & Co. KG**  
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

**WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

**WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

**WEICON South East Asia Pte Ltd**

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

**WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplce-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

**WEICON Ibérica S.L.**

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

**WEICON Italia S.r.L.**

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON Produkte für das

**Bauhandwerk**

Ihr Fachhändler: