




WEICON Productos para el

Sector de la Construcción



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.es

V 1.19

Más envases e información detallada sobre los productos WEICON se encuentran en www.weicon.es




Sprays y Líquidos Técnicos

Los sprays técnicos se usan hoy en día en casi todos los sectores industriales. Sirven para la protección y el cuidado de superficies, para limpiar, desengrasar, lubricar, aflojar

o separar y son productos indispensables en el trabajo diario.

Desengrasante S

- Fuerte
- Evapora sin dejar residuos
- No re-engrasa

500 ml 
11202500


Limpiador de Superficies

- Para el tratamiento previo de superficies a pegar
- Evapora rápidamente sin dejar residuos
- Para metales y plásticos

400 ml  5 L 
11207400 15207005


Limpiador de Plásticos

- Limpia, desengrasa, y se evapora sin dejar residuos
- Para limpiar y desengrasar superficies delicadas o piezas metálicas revestidas de polvo

500 ml 
11204500


Multi Espuma

- Un limpiador universal fuerte para la limpieza sin dejar residuos
- Limpia las más diversas superficies tales como metales, plásticos, vidrio, cerámica o superficies pintadas y revestidas

400 ml 
11200400

Limpiador Cítrico


- Limpiador universal a base de extractos de cáscaras cítricas
- Limpia máquinas e instalaciones, componentes de mecánica de precisión así como mecanismos de precisión

400 ml 
11217400



Limpiador de Viseras

- Limpiador especial a base de diluyentes orgánicos altamente activos
- Antiestático y antireflector
- Reduce los efectos deslumbrantes y mejora la visibilidad


200 ml 
11211200



Spray Zinc



- Protección catódica anticorrosiva de larga duración
- Se puede pintar
- >1050 horas en el test de niebla salina según DIN ISO 9227


400 ml 
11000400



Spray Zinc «Brillante»



- Protección catódica anticorrosiva de larga duración
- Adaptada al tono de color de galvanización en caliente
- Test de niebla salina > 550 horas
- Prueba de flexión alrededor de un mandril (DIN 50904)

400 ml 
11001400




Quitapinturas y Adhesivos

- Elimina residuos viejos de selladores y adhesivos endurecidos así como barnices y pinturas
- Adecuado para metales, madera, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno

400 ml  5 L 
11202400 15213005


Fitting Spray

- Agente de mantenimiento y conservación de gran adherencia
- Exento de silicona, resina, ácido y diluyente
- De gran fluidez y repelente al agua
- Evita el desgaste y la fricción

200 ml 
11560200

Metal-Fluid

- Para superficies pulidas y mates
- Para acero inoxidable, cerámica, vidrio, plástico y madera

400 ml  5 L 
11580400 15580005



WEICON Productos para el Sector de la Construcción

Sprays y Líquidos Técnicos



Spray Sellador Universal

- Plástico pulverizable con alta fuerza adhesiva
- Para el sellado de fugas
- Se puede pintar
- Para interiores y exteriores

400 ml ✓ 11553400 blanco	400 ml ✓ 11555400 gris	400 ml ✓ 11554400 negro
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Spray de PTFE

- Lubricante seco sin grasa
- Resistente a la temperatura de -180°C hasta +250°C
- Exento de silicona

400 ml ✓
11300400

Spray de Silicona

- Provee una capa separadora de larga duración
- Excelente lubricación
- Película protectora muy fina

400 ml ✓
11350400

Protector de Corrosión



- Protección anticorrosiva para el almacenamiento de metales
- Conserva duraderamente herramientas y piezas de precisión metálicas
- Capa protectora transparente, certificada por el TÜV

400 ml ✓
11550400

5 L ✓
15550005

Spray Aluminio A-100

- Resistente a la abrasión
- Protege contra el óxido y la corrosión
- Protección anticorrosiva de alta calidad para todas las superficies metálicas

400 ml ✓
11050400

Spray Aluminio A-400

- De máxima brillantez
- Resistente a numerosos ácidos diluidos y lejías
- Protección anticorrosiva de alta calidad para todas las superficies metálicas

400 ml ✓
11051400

Spray Latón

- Revestimiento metálico con un gran contenido de latón
- Color típico del latón
- Para la protección y el mejoramiento óptico

400 ml ✓
11102400

Spray Cobre

- Revestimiento protector y decorativo
- De alta calidad
- De gran efecto
- Resistente a la intemperie

400 ml ✓
11101400



Doble Boquilla

Sólo para el envase de 500 ml

W 44 T® Multi-Spray

- Lubrica y limpia
- Repele la humedad
- Protege de la corrosión

400 ml ✓
11251400

500 ml ✓
11251550

5 L ✓
15251005




Más envases e información detallada sobre los productos WEICON se encuentran en www.weicon.es



Sprays y Líquidos Técnicos


Convertidor de Óxido

- Conversión de Óxido e imprimación en un solo paso
- Protege de la corrosión tanto en interiores como en exteriores

400 ml 
11155400

Aflojador Instantáneo

- El destornillador químico
- Libre de aceites minerales, grasas y silicona
- Suelta tornillos en tiempo récord

400 ml 
11151400


Plus Protector 2000

- Alta resistencia a la corrosión y a la intemperie

400 ml  400 ml 
11012400 11013400
antracita gris plata


Spray Acero Inoxidable «Brillante»

- Con pigmentos no corrosivos de acero inoxidable
- Apariencia de un acero inoxidable anteriormente tratado
- Resistente a la temperatura de -50°C hasta +300°C

400 ml 
11104400


Spray Acero Inoxidable

- Extremadamente alta resistencia química
- Resistente a la temperatura de -50°C hasta +300°C

400 ml 
11100400


Limpiador de Acero Inoxidable

- Para superficies de acero inoxidable mates y pulidas
- También en exteriores
- Valor pH neutro

400 ml 
11590400


Spray Adhesivo


- De aplicación universal
- Une materiales ligeros entre sí y con los otros

500 ml 
11800500

Spray Adhesivo - nuevamente separable -

- Para uniones pegadas firmes y duraderas
- Para superficies rugosas y desiguales
- Ajustable a aplicaciones verticales y horizontales

500 ml 
11801500






Protección anticorrosiva y de superficies

Pintura de Zinc*

Eficiente protección anticorrosiva catódica






375 ml  750 ml 
15000375 15000750
2.5 L 
15000902

Recubrimiento de Zinc*

Adaptado al tono de color de galvanizaciones en caliente



375 ml  750 ml 
15001375 15001750
2.5 L 
15001902

WEICON Productos para el Sector de la Construcción

Plastic-Bond

WEICON Plastic-Bond es un adhesivo estructural libre de disolventes con muy buena adherencia en plásticos, aluminio, acero y muchos otros materiales. Este adhesivo es adecuado para aplicaciones tanto con cargas estáticas como dinámicas, tiene una alta resistencia al impacto y al pelado y permite una holgura máxima de 5 mm.

- Muy buena adherencia en plásticos
- Alta fuerza
- Resistente al impacto
- Elasticidad residual


24 ml 
10565024



Resina Epoxi Aluminio

WEICON Resina Epoxi Aluminio es un adhesivo epóxico de dos componentes y bajo olor, con carga de aluminio. Se cura rápidamente y prácticamente sin encogimiento a temperatura ambiente. Después del curado, el adhesivo puede ser mecanizado (lijado, taladrado, fresado). La Resina Epoxi Aluminio rellena los huecos, no gotea (tixotrópico) y tiene una gran resistencia a la tracción, al impacto y al despegue. El adhesivo es especialmente adecuado para unir aluminio y otros metales ligeros entre sí. Es adecuado para rellenar grietas y agujeros en carcasas de aluminio, por ejemplo, y se puede utilizar para reparar llantas de aleación ligera. Para obtener una adhesión óptima, las superficies a adherir deben estar secas y libres de grasa o suciedad. El raspado o lijado de las superficies antes de la limpieza ayuda a asegurar una buena adherencia.

- rellena ranuras
- secado rápido
- alta resistencia al pelado y al impacto

24 ml 
10552024



Boquilla Mezcladora «Quadro»

Los adhesivos Plastic-Bond, Resina Epoxi Aluminio y Resina Epoxi Rápida pueden procesarse también con la boquilla mezcladora Quadro



10650005

Adhesivos Epoxi

Resina Epoxi Rápida

- Viscoso
- Autonivelante
- Endurecimiento rápido

24 ml 
10550024




Resina Epoxi Metálica

- Alto nivel de carga, pastoso
- Tiempo de manipulación muy corto
- Endurecimiento rápido

24 ml 
10551024




-50°C hasta +145°C
(-58°F hasta +293°F)


SI 303-31 Sellador de tuberías y roscas

Viscosidad alta, fuerza baja, Resistente a temperaturas de -40°C hasta +180°C

SI 303-31 es un sellador de tubos y roscas de fuerza baja y permanentemente elástico. Para tuberías de agua fría de plástico y metal. Adecuado para su uso como sellador en áreas sensibles.

SI 303-31 es un sellador de silicona acética monocomponente con buena resistencia química contra ácidos y soluciones alcalinas diluidas. El sellador es adecuado para roscas de plástico o combinaciones de plástico/metal y ofrece una alta resistencia a la entalladura y al desgarre. SI 303-31 se caracteriza por su muy buena resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a los rayos UV.



85 ml 
30331085
Tubo



Probado por el Hygiene-Institut des Ruhrgebiets según la directiva KTW de la Agencia Federal de Medio Ambiente.

Más envases e información detallada sobre los productos WEICON se encuentran en www.weicon.es



Pastas de Montaje

Los factores de influencia más diversos, por ejemplo humedad o fricción, siempre causan daños por corrosión.

La consecuencia son engorrosos trabajos de reparación y mantenimiento. Sobre todo bajo condiciones de trabajo difíciles, por ejemplo

- Altas temperaturas de operación
- Alta carga de presión
- Operación a la intemperie

Se presentan frecuentemente apariciones de este tipo.

Pasta de Cobre

- Material protector y separador
- Para piezas de servicio pesado
- Resistente a la temperatura de -20°C hasta $+1.100^{\circ}\text{C}$

85 g ✓	200 ml ✓
26200085	26200200
Tubo	Envase a presión



Anti-Seize

- Protección duradera contra la corrosión, agarrotamiento y desgaste
- Resistente a temperaturas hasta $+1.200^{\circ}\text{C}$
- Efecto separador excepcionalmente bueno

85 g ✓	200 ml ✓
26000085	26000200
Tubo	Envase a presión
500 g ✓	10 kg ✓
26000050	26000910
Bote con pincel	Bidón



Anti-Seize High-Tech



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 141636

- Libre de metal
- Certificado NSF-H1
- Resistente a la temperatura de -40°C hasta $+1.400^{\circ}\text{C}$

85 g
26100085
Tubo



Grasa de Silicona

- Adecuado como lubricante para partes de plástico y goma, válvulas, grifería y juntas
- Se puede utilizar como soporte de montaje de O-rings
- Resistente a temperaturas de -50°C hasta $+200^{\circ}\text{C}$



5 g ✓	85 g ✓	400 g ✓	450 g ✓
26350005	26350085	26350040	26350045
Tubo	Tubo	Cartucho	Bote
1 kg ✓	5 kg ✓	25 kg ✓	
26350100	26350500	26350925	
Bote	Bidón	Bidón	



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 156845

Certificado BAM - M 034-1
«Listado de los materiales no-metálicos para el uso en oxígeno»
(DGUV Información 213-075) de BG RCI.



WEICON Productos para el Sector de la Construcción

WEICONLOCK® - Adhesivos y Selladores Anaeróbicos

Este producto fue concebido para asegurar, fijar y sellar económicamente las uniones atornilladas, ensambladas y de superficies. Después del secado se obtiene una unión resistente a los impactos, la vibración, químicos, disolventes y temperaturas desde -60°C hasta +200°C.

AN 301-70



- Fijación de tornillos
- Certificado NSF

Viscosidad media
Fuerza alta
Desmontaje aplicando calor

20 ml
30170150

AN 302-43



- Fijación de tornillos
- Certificado DVGW y para sector de agua potable

Viscosidad más alta
Fuerza media
Desmontaje con herramienta

10 ml 20 ml
30243110 30243020

AN 305-18

- Sellado de bridas

Viscosidad alta
Fuerza alta
Desmontaje aplicando calor

50 ml 200 ml
30518150 30518200

300 ml
30518300

AN 305-42



- Sellador de sistemas hidráulicos y neumáticos
- Certificado DVGW

Viscosidad media
Fuerza media
Desmontaje con herramienta

50 ml 200 ml
30542150 30542200

AN 305-72



- Sellado de tuberías y bridas
- Certificado DVGW y para sector de agua potable

Viscosidad alta
Fuerza media
Desmontaje con herramienta

50 ml 200 ml
30572150 30572200

300 ml
30572300

AN 306-48



- Retención de piezas cilíndricas
- Certificado para agua potable
- BAM*

Viscosidad media
Fuerza alta
Desmontaje aplicando calor

50 ml
30648150

Certificado BAM - M 034-1
«Listado de los materiales no-metálicos para el uso en oxígeno» (DGVU Información 213-075) de BG RCI.



Contact - Adhesivos de Cianoacrilato

WEICON Contact son adhesivos de cianoacrilato exentos de diluyentes. Unen en segundos una gran variedad de materiales consigo mismo o entre ellos, p. ej. metal, vidrio, madera, plástico, cerámica, piel y goma.

VA 100

- Adhesivo de cianoacrilato para goma y plásticos
- Viscosidad media
- Secado un poco más prolongado

3 g 12 g 30 g
12050001 12050012 12050030

VA 1401

- Adhesivo de cianoacrilato para goma y plásticos
- Viscosidad media
- Secado rápido

12 g 30 g
12054012 12054030

VA 1500

- Adhesivo de cianoacrilato para goma y plásticos
- Viscosidad alta
- Secado lento

12 g 30 g
12150012 12150030

VA 300

- Adhesivo de cianoacrilato para goma y plásticos
- Viscosidad media
- Secado rápido

12 g 30 g
12100012 12100030

VA 30 Black

- Adhesivo de cianoacrilato para requerimientos especiales
- Viscosidad media, endurecimiento un poco más prolongado
- Con partículas de goma, alta resistencia a temperaturas

12 g 30 g
12603012 12603030



Contact Activador



- Activador a base de heptano para los adhesivos de cianoacrilato de WEICON
- Para el uso en superficies absorbentes

150 ml
12500150

Contact GEL

- Adhesivo de cianoacrilato para requerimientos especiales
- Tixotropía alta
- Endurecimiento muy lento = posibilidad de posicionar las partes

20 g
12500120

Más envases e información detallada sobre los productos WEICON se encuentran en www.weicon.es



Adhesivos y Selladores Elásticos

Hoy en día se utilizan los adhesivos y selladores elásticos en numerosos campos industriales de la producción y montaje. Ellos combinan las ventajas de la tecnología de adhesión y sellado y se aplican siempre donde la elasticidad y el sellado de una unión pegada están sometidos a grandes exigencias.

Flex+bond®

- Elástico, fuerte
- Libre de silicona
- Certificados LFGB e ISEGA



200 ml ✓
13350200
Envase a presión
blanco

200 ml ✓
13351200
Envase a presión
gris

200 ml ✓
13352200
Envase a presión
negro

200 ml ✓
13353200
Envase a presión
Transparente



85 ml ✓
13350085
Tubo
blanco

85 ml ✓
13351085
Tubo
gris

85 ml ✓
13352085
Tubo
negro

85 ml ✓
13353085
Tubo
Transparente

Aqua-Flex

- Se adhiere a superficies mojadas y húmedas
- Seca debajo del agua
- Certificados LFGB e ISEGA

310 ml ✓
13700310
blanco

310 ml ✓
13702310
gris

310 ml ✓
13701310
negro



Flex+bond® Líquido



- Masilla de colada y revestimiento autonivelante
- Polimerización sin olor
- A base de polímeros MS
- Libre de disolventes, isocianatos y siliconas
- Certificados LFGB e ISEGA

85 ml ✓
13354085
Tubo
blanco

i La alternativa - libre de marcaciones - a masillas de colada de PU de colada de PU o sistemas de silicona!

Flex+bond Display

- 5 tubos de cada tipo 25x85 ml gris, negro, blanco transparente y líquido

13359085



Cinta de Montaje

Gris

- Adhesión extremadamente alta
- Para superficies lisas
- Alta flexibilidad



- Capacidad de carga 85 kg/m
- 19 mm x 3 m (ancho x largo)
- Tamaño de base 40 mm

3 m ✓
14050319

Transparente

- Resistente a la humedad
- Resistente a los rayos UV
- Fuerte



- Capacidad de carga 80 kg/m
- 19 mm x 3 m (ancho x largo)
- Tamaño de base 40 mm

3 m ✓
14100319

i Ayuda de fijación en combinación con los adhesivos y selladores de WEICON.



WEICON Productos para el Sector de la Construcción

Adhesivos y Selladores Elásticos

Flex 310 M® Clásico



- Exento de isocianato y disolventes
- Versátil
- Certificados LFGB e ISEGA

310 ml 310 ml 310 ml
 13303310 13305310 13304310
 blanco gris negro

Flex 310 M® Super-Tack

- Muy fuerte
- Pintable «húmedo en húmedo»
- Lijable
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV

290 ml 290 ml
 13650290 13652290
 blanco gris

Flex 310 PU



- Poliuretano
- Lijables
- Certificados LFGB e ISEGA

300 ml 300 ml 300 ml
 13300310 13302310 13301310
 blanco gris negro

Flex 310 M® Cristal



- Transparente
- Buena resistencia a los rayos UV
- Resistente al envejecimiento
- Certificados LFGB e ISEGA

310 ml
 13308310
 Transparente

Flex 310 M® Líquido



- Líquido
- Autonivelante
- Certificados LFGB e ISEGA

310 ml
 13333310
 blanco

Solar-Flex®

- Fuerte
- Pintable «húmedo en húmedo»
- No corrosivo
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV

290 ml 290 ml
 13750290 13752290
 blanco gris



Fast-Bond

- Endurecimiento rápido
- De aplicación universal
- Adhesivo de montaje y de construcción monocomponente a base de poliuretano (PUR)

310 ml
 13309310
 beige

Boquilla Mezcladora Especial (Especialmente para Flex 310 M® 2K)

13309997



Flex 310 M® 2K

- Endurecimiento rápido y alta fuerza adhesiva
- Pintable, lijable
- Resistente a al intemperie y a los rayos UV
- Exento de silicona, isocianato y disolventes
- No corrosivo

250 ml
 13305250
 gris



Speed-Flex®

- Reemplaza elementos de fijación convencionales
- Fuerte; apto también para superficies verticales
- Para aplicaciones tanto en el interior como en el exterior
- Certificados LFGB e ISEGA

310 ml 310 ml
 13600310 13602310
 blanco gris

Speed-Flex® Cristal

- Exento de siliconas, isocianatos, halógenos y diluyentes
- Certificados LFGB e ISEGA

310 ml
 13608310
 Transparente




Más envases e información detallada sobre los productos WEICON se encuentran en www.weicon.es



Masillas Reparadoras

La sencilla solución para todos los trabajos de reparación y mantenimiento. Manejo fácil: También se puede porcionar en cualquier momento para pequeñas reparaciones.



Cobre Certificado NSF/ANSI 61

- Endurecimiento muy rápido
- Color: cobre

57 g	115 g
10530057	10530115

Madera

- Elasticidad residual
- Con carga mineral

28 g	56 g
10532057	10532115

Plástico Certificado de NSF/ANSI 61

- Elasticidad residual
- Color: azul claro

57 g	115 g
10536057	10536115

Acero Certificado de NSF/ANSI 61

- Secado rápido
- Color: gris oscuro

57 g	115 g
10533057	10533115

Hormigón Certificado NSF/ANSI 61

- Endurecimiento rápido
- Con carga cerámica

57 g	115 g
10537057	10537115

Multi-Purpose Certified to NSF/ANSI 61

- Endurecimiento rápido
- Con carga mineral

57 g	115 g
10539057	10539115

Aqua

- Para aplicaciones debajo el agua
- Carga cerámica
- Ideal para reparaciones rápidas en superficies húmedas y mojadas

57 g	115 g
10531057	10531115



WEICON CBC Chocking Backing Compound

Sistema especial para el rellenado de fondo y de base de instalaciones de difícil ajuste.



European Exhibition Award for creativity and innovation

- Líquido y autonivelante
- Resistente a vibraciones
- Resistente a la rotura y al impacto

3.0 kg (2,0 l)	10.0 kg (6,6 l)
10110030	10110110



Masilla de Resina Epoxi

La Masilla de Resina Epoxi WEICON es una pasta (plastiforme) con carga mineral y resistente a temperaturas de hasta +200°C (+200°C). Se aplica mezclada en una relación 1:1 y en estado endurecido puede mecanizarse y pintarse.

100 g	400 g
10500100	10500400



WEICON GMK 2410

GMK 2410 es un adhesivo a base de policloropropeno (CR) con alta fuerza inicial, usado para uniones fuertes y flexibles en superficies completas de:

- goma con goma
- goma con metal

GMK 2410 une también el caucho celular, el cuero, materiales aislantes, textiles, madera y numerosos plásticos.



- Alta dureza
- Para superficies grandes
- Resistente a la humedad

185 g	300 g	350 g
16100185	16100300	16100350
Tubo	Bote	Bote con pincel



WEICON Productos para el Sector de la Construcción

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

MESSERSTAHl
Qualität aus Solingen



Desde el año 1967, WEICON desarrolla y fabrica una amplia gama de herramientas para el pelado de cables. Nuestras herramientas de alta calidad llevan el sello de calidad GS (seguridad aprobada) del instituto alemán TÜV Nord y observan

especialmente los aspectos de la seguridad en el trabajo. El programa de WEICON incluye peladores de cables, tenazas pelacables, multipeladores y pelacables multifuncionales para usuarios profesionales.



Tenaza Pelacable No. 5

- Conductores de hilo y cables con aislamiento de PVC
- Para todos los cables redondos habituales de 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

51000005



Pelador de Cable No. S 4-28

- Seguridad mediante cuchilla integrada
- La cuchilla se puede retener en ambas posiciones
- Totalmente ergonómico y completamente aislado

50055328



Pelador de Cable No. S 4-28 Multi

- Pelador de conductores integrado en la carcasa
- Para desaislar todos los conductores habituales flexibles y rígidos con un diámetro de 0,5 hasta 6 mm²

50057328



Pelador Multifunción No. 16

- Corte redondo - corte longitudinal - desaislar - cortar
- Cuchilla de gancho retractable y bloqueable en cada posición
- Mango ergonómico antideslizante

52000016

Easy Opener®

Herramienta especial para abrir aparatos sensibles sin dañarlos

- Ideal para desconectar interruptores, lámparas o elementos similares
- Igualmente flexible y estable
- Tres superficies de palanca con diferentes espesores de material

52800001



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Productos para el

Sector de la Construcción

Art.-No. 10904105

Su distribuidor especializado:

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
FSM/10904105/06/19/0.