




WEICON produkty pro

Automobilový a přepravní průmysl



www.weicon.com/app

www.weicon.com

Partner přidruženého průmyslu

Pro další velikosti balení a podrobnější informace o produktech navštivte naše webové stránky www.weicon.com



i

Contact Kyanoakrylátová lepidla

WEICON Contact lepidla jsou bez rozpouštědla. Spojují nejrůznější materiály např. kov, sklo, dřevo, plast, keramiku, kůži a pryž.

VA 250 Black

- kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky
- lepení rozdílných pryžových materiálů
- odolnost proti vysokým teplotám (+1400°C), se zbytkovou pružností

30 g
12600030



VA 8312

ISEGA

Prohlášení o nezávadnosti při použití jako lepidlo v potravinářství

- lepení různých pryžových materiálů, jako je pevná pryž nebo plastová pryž, plasty a EPDM elastomery
- velmi rychlé vytvrzení

30 g
12200030



WEICON Pen-System – nový uzávěr a špička

Uzávěr

- otočný
- bezpečný a vzduchotěsný
- uzamykání hapticky vnímatelné - žádné riziko přetočení
- plastový čep uvnitř zabraňuje zalepení špičky



Špička

- pohodlné dávkování
- již otevřené, není třeba seříznout
- vždy stejné dávkování
- ideální kombinace pro naše jemné dávkovací špičky typu A a S
- odkapávací hrana zabraňuje tomu, aby zbytky lepidla ucpaly špičku

Nepřilne!



WEICONLOCK® - Anaerobní lepidla a těsnění

Je speciálně určen k hospodárnému zajišťování, upevňování a utěšňování šroubových, spárových a plošných spojů. Po vytvrzení je spoj odolný rázům a vibracím, který je mimořádně odolný vůči chemikáliím a rozpouštědlům. Teplotní odolnost od -60°C do +150 °C.



AN 305-73

- Plošné těsnění pro příruby
- Univerzální použití

vysoce viskozní • nízká pevnost
snadno demontovatelné

50 ml
30573150

AN 302-60

- Zajištění šroubů pro pasivní materiály
- možnost použití bez aktivátoru

středně viskozní • vysokopevnostní
těžce demontovatelné

50 ml
30260150



AN 306-38

- Spojování dílů ložiska, ozubená kola a čepy
- rychlé vytvrzení

středně viskozní • vysokopevnostní
těžce demontovatelné

50 ml
30638150

AN 302-43

TZW



- Zajištění šroubů
- atest DVGW/KTW pro pitnou vodu

vyšší viskozita • středně pevný
demontovatelné normálním nářadím

50 ml
30243150

AN 302-70



- Zajištění šroubů a čepů
- Schválení DVGW

středně viskozní • vysokopevnostní
těžce demontovatelné

50 ml
30270150



Těsnění přírub elektromotorů

WEICON produkty pro Automobilový a přepravní průmysl

Plast-o-Seal®

- Trvale plastické univerzální těsnění
- Odpařování není nutné
- Možnost okamžité montáže

90 g ✓
30000090

Tuba

120 g ✓
30000120

Dóza se štětcem

230 g ✓
30000230

Presspack

300 g ✓
30000300

Kartuš



Elastická lepidla a těsnicí materiály

Elastická lepidla a těsnicí materiály se dnes používají v mnoha oblastech průmyslu při výrobě a montáži. Kombinují výhody lepení a těsnění a používají se všude tam, kde jsou kladené vysoké požadavky na pružnost a těsnicí funkci lepeného spoje.

Flex 310 M® Classic*

- Bez izokyanátů a rozpouštědel
- Všestranné použití
- Bez silikonu

310 ml ✓
13303310

bilý: RAL 9003**

310 ml ✓
13305310

šedý: RAL 7000**

310 ml ✓
13304310

černý: RAL 9004**

** odpovídá přibližně uvedeným odstínům RAL



Flex 310 M® Krystal*

- Po vytvrzení čirý
- Dobrá odolnost vůči UV záření a vynikající odolnost proti stárnutí
- Bez silikonu

310 ml ✓
13308310



Flex 310 M® HT 200

- Ideální lepidlo pro práškové lakování
- Odolný vůči vysokým teplotám -40°C až +200°C

310 ml ✓
13655310
šedý: RAL 7000**



* **ISEGA**

Prohlášení o nezávadnosti při použití jako lepidlo v potravinářství

Multi-Flex

- Pro lepení téměř všech materiálů
- extrémně rychlé vytvrzení, vysoká přilnavost, elastický
- Všestranné použití

25 ml ✓
13362025



Black-Seal

- Extrémní odolnost proti olejům a tukům
- Odolný vůči vysokým teplotám (+280°C/+536°F)
- Pro lepení a těsnění

85 ml ✓
13051085

Tuba

200 ml ✓
13051200

Presspack

310 ml ✓
13051310

Kartuš



Pro další velikosti balení a podrobnější informace o produktech navštivte naše webové stránky www.weicon.com



Epoxidová lepidla

Epoxidová lepidla WEICON jsou za studena vytvrzující dvousložkové systémy s mimořádnou lepicí silou. Umožňují zhotovovat spoje materiálů s vysokou tahovou a rázovou pevností a proto jsou ideální pro montáž, opravy a výrobu.

Fast-Metal Minutové lepidlo

- s vysokým obsahem pevných částic
- rychlé vytvrzení
- k vyplnění spár

24 ml ✓
10551024



-50°C (-58°F)
až +145°C (+293°F)



Easy-Mix HT 180

- Vysoce teplotně odolné
- stabilní
- s rázovou pevností

50 ml ✓
10650850



-50°C (-58°F) až
+230°C (+446°F)



Ideální lepidlo pro
**PRÁŠKOVÉ
LAKOVÁNÍ**

Oprávérenské tyčinky

Jednoduché řešení pro opravy a údržbu. Jednoduché použití. Snadné použití i pro malé opravy.



Oprava střešního boxu

Oprávérenská tyčinka Hliník

- Nekorodující
- rychle tvrdnoucí
- s hliníkovým plnivem

115 g ✓
10534115



Oprávérenská tyčinka Titan

- Otěruvzdorná
- s titanovým plnivem
- Odolný vůči vysokým teplotám (+280°C/+536°F)

115 g ✓
10535115



Oprávérenská tyčinka Plast

- Zbytková elasticita
- se schválením NSF
- pro použití ve styku s pitnou vodou

115 g ✓
10536115



NSF/ANSI 61

WEICON produkty pro Automobilový a přepravní průmysl

Easy-Mix RK-7200 / Easy-Mix RK-7300

WEICON Easy-Mix RK-7200 a RK-7300 jsou rychle vytvrzující, bez obsahu rozpouštědel, stavební a konstrukční lepidla na bázi MMA (methyl methakrylát). Mohou být použity k lepení mnoha materiálů, jako jsou plasty, kovy, dřevo nebo keramika vzájemně nebo mezi sebou s vysokou pevností v tahu, smyku a odolností vůči odlupování.

Easy-Mix RK-7200 a RK-7300 jsou všeobecně použitelná lepidla a lze je například použít v automobilovém průmyslu, při konstrukcích karosérie a vozidla, ve strojírenství, kovovýrobě, v elektrotechnickém průmyslu nebo v plastikářství.



Easy-Mix RK-7200

- Transparentní
- vysokopevnostní
- houževnatý a rázuvzdorný

50 ml ✓
10564050



Easy-Mix RK-7300

- Velmi dobrá přilnavost k plastům a EPDM
- vysokopevnostní, vysoce viskozitní, s rázovou pevností

50 ml ✓
10569050



Easy-Mix dávkovací pistole D50


10653050



Mísící špička Quadro

Pro všechny typy
Easy-Mix

10650005



Easy-Mix PU-90 / Easy-Mix PU-240

Vysokopevnostní rychle vytvrzující dvousložkové strukturované lepicí hmoty na bázi polyuretanu s velmi dobrou přilnavostí na nejrůznějších materiálech. Vysoká viskozita umožňuje zpracování i na svislých plochách. Dvousložkový systém zajišťuje rychlé a kontrolované vytvrzení. Díky tomu je proces lepení téměř nezávislý na tloušťce vrstvy, vlhkosti vzduchu a teplotě prostředí.



Easy-Mix PU-90

- Vysoká pevnost a viskozita
- Lze brousit a přetírat po cca 10ti minutách
- Doba zpracovatelnosti cca 90 sekund

50 ml ✓
10751050

Easy-Mix PU-240

- Vysoká pevnost a viskozita
- Lze brousit a přetírat po cca 30ti minutách
- Doba zpracovatelnosti cca 240 sekund

50 ml ✓
10753050



Pro další velikosti balení a podrobnější informace o produkttech navštivte naše webové stránky www.welcon.com



Technické spreje a kapaliny

Technické spreje a kapaliny jsou používány téměř ve všech průmyslových oblastech.

Slouží k ošetřování a ochraně povrchů, pomáhají při čištění, odmašťování, mazání, uvolňování a separaci a jsou nepostradatelnou součástí každodenní práce.

Zinkový sprej

- Dlouhodobá katodická korozní ochrana všech kovových povrchů
- Odolná ochranná vrstva proti extrémním vlivům klimatu a prostředí

400 ml ✓
11000400



Uvolňování šroubového spoje



Oprava sváru

Zinkový sprej speciálně světlý

- Pokovování svařovaných spojů a děr po vrtání
- Dlouhodobá katodická korozní ochrana
- V odstínu jako žárové pozinkování

400 ml ✓
11001400

Šok na rez

- Chemický klíč na šrouby
- Neobsahuje minerální oleje, tuky ani silikon
- Uvolňuje šrouby během krátké doby

400 ml ✓
11151400

Tuk ve spreji bílý

- Víceúčelový tuk ve spreji pro vysoce namáhané části
- S vynikající přilnavostí, velmi dobrou odolností proti tlaku a stárnutí
- Teplotní stabilita od -20°C (-4°F) do +150°C (+302°F)

400 ml ✓
11520400

Hliníkový sprej A-100

- odolný vůči abrazi
- Chrání proti korozi
- Korozní ochrana pro všechny kovové povrchy

400 ml ✓
11050400

Uvolňovač rzi a kontaktní sprej

- Šestinásobný účinek pro opravy, údržbu a servis
- Práce možná v jakékoli poloze (i nad hlavou)
- Chrání proti korozi a oxidaci

400 ml ✓ 5 L ✓
11150400 15150005

Univerzální tuk ve spreji s MoS₂

- Odolný proti vysokým tlakům a dlouhodobé mazadlo
- Snižuje tření a otěr
- Odolnost vůči teplotám od -20 (-4°F) do +120°C (+248°F)

400 ml ✓
11530400

Corro ochrana

- Corro ochrana pro skladování dílů
- Trvale konzervuje kovové nástroje a jemné součásti
- Transparentní ochranný film schválen německým TÜV

400 ml ✓ 5 L ✓
11550400 15550005



WEICON produkty pro Automobilový a přepravní průmysl

Technické spreje a kapaliny

Multipěnový sprej

- Univerzální výkonný pěnový čistič
- Čistí různé povrchy jako jsou kovy, plasty, sklo, keramika nebo lakované a povrstvené plochy

400 ml ✓
11200400

Cockpit sprej

- K ošetřování všech plastových a pryžových prvků v interiéru automobilu
- Zabraňuje přimrzání těsnění dveří, oken a zavazadlového prostoru

400 ml ✓
11400400

Citrusový čistič

- Univerzální čistič na bázi extraktů citrusové kůry
- Čistí stroje a zařízení, jemnou mechaniku a přesné mechanismy

400 ml ✓ 5 L ✓
11217400 15210005



Odstraňovač lepidel a těsnění

- Odstraňuje zbytky vytvrzených lepidel a těsnění, laků a barev
- Lze použít na kovy, dřevo, sklo, keramiku, polyetylén a polypropylén

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005

Dílenský čistič

- Čistí a odmašťuje kovy, plasty, pryže, sklo, keramiku a dřevo
- Biologicky odbouratelný podle směrnic EU

500 ml ✓ 5 L ✓
15205500 15205005

10 L ✓ 30 L ✓
15205010 15205030

Povrchový čistič

- Pro přípravu lepených ploch
- Pro čištění a odmašťování povrchů
- Odpařuje se beze zbytku, bezbarvý

400 ml ✓ 5 L ✓
11207400 15207005

AT-44 Allround Spray

- Všestranný sprej s PTFE – bez silikonu
- Uvolňuje zadřené šroubení, čepy, armatury a ventily
- Vytěšňuje vlhkost z elektrických kontaktů

150 ml ✓ 400 ml ✓
11250150 11250400

5 L ✓
15250005

W 44 T® Multi-Spray

- K mazání jemných mechanismů
- Odpuzuje vlhkost
- Chrání proti korozi

500 ml ✓ 5 L ✓
11251550 15251005



Double
Nozzle



Pro další velikosti balení a podrobnější informace o produktech navštivte naše webové stránky www.welcon.com



Technické spreje

Kontaktní sprej

- Ochrana a ošetřování elektrických kontaktů a komponentů
- Udržuje kontakty, pojistky a přípojky čisté a bez oxidace

400 ml
 11152400



Startovací sprej

- Pro dieselové a benzinové motory
- Pro snadné a bezpečné spuštění spalovacích motorů
- Šetří motor i baterii

400 ml
 11660400



Pěna na ochranu rukou

- Tekuté rukavice s Liposomy
- Chrání před škodlivými, agresivními a dráždivými látkami
- Nemastné, neviditelné, voděodolné

200 ml
 11850200



Lepidlo ve spreji - extra silné

- Pro pevné a trvalé lepené spoje
- Pro drsné a nerovné povrchy
- Dávkování lze plynule regulovat speciálním ventilem

500 ml
 11801500



Detektor trhlin

Detektor a vyhledávač trhlin pro nedestruktivní testování těsnosti materiálu formou barevného procesu penetrace



Čistič / Odstraňovač

Vůči materiálům neutrální speciální čistič pro testování těsnosti materiálu formou barevného procesu penetrace. Vhodné pro kovy, většinu plastů, keramiku, sklo atd. Před použitím na plasty vhodnost nutno otestovat.

500 ml
 11692500

Penetrant

Červené difúzní činidlo s vynikajícími penetračními vlastnostmi pro nedestruktivní testování materiálu – lze odstranit rozpouštědlem. Vhodné pro kovy, většinu plastů, keramiku, sklo atd. Před použitím na plasty nutno otestovat kompatibilitu.

500 ml
 11690500

Vývojka

Stálobarevná speciální vývojka na bázi rozpouštědla pro penetrační test. Vhodné pro kovy, většinu plastů, keramiku, sklo atd. Před použitím na plasty vhodnost nutno otestovat.

500 ml
 11691500



Normy a předpisy
Vzorek testován dle DIN EN ISO 3452-2. Nízký obsah síry a halogenů, podle DIN EN ISO 3452-2 a ASMECode, oddíl V, článku 6. AREVA NP TLV 9017.

WEICON produkty pro Automobilový a přepravní průmysl

Anti-Seize - Montážní pasty

Nejrůznější vlivy, např. tření nebo vlhkost vedou k poškození korozi, zadření a opotřebením strojů a zařízení. Důsledkem jsou nákladné opravné a údržbové práce.

Zejména při ztížených podmínkách, např.:

- vysoké provozní teploty
- zatížení tlakem
- klimatické vlivy

se často vyskytují tyto následky.

Anti-Seize

- Dlouhodobá ochrana proti korozi, zadření a opotřebením
- Odolná proti vysokým teplotám +1.200°C (+2192°F)
- Vynikající separační efekt

200 ml ✓
26000200
Presspack

400 ml ✓
27000400
Sprej



Anti-Seize High-Tech

- bílý, bez kovů (méně než 0,1%)
- atest NSF-H1
- odolná proti vysokým teplotám +1.400°C (+2552°F)

450 g ✓
26100045
Dóza

400 ml ✓
27050400
Sprej



Osvědčení o nezávadnosti pro přímé použití v potravinářství podle USDA H1



Měděná pasta

- Ochranný, separační a mazací prostředek pro vysoce namáhané součásti při vysokých teplotách

200 ml ✓
26200200
Presspack

500 g ✓
26200050
Dóza se štětcem



Více informací o WEICON Nářadí najdete na stránkách www.weicon-tools.com



No.1 in Form & Funktion

Naše nářadí bylo vyvinuto pro přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech běžných typů kabelů. Má GS pečeť TÜV Nord a bylo vyvinuto v rámci aspektů bezpečnosti práce.



Odizolovací kleště No. 5

- pro jemně pletené a plné vodiče s PVC izolací
- pro všechny běžné vodiče od 0,2 – 6 mm² (24 – 10 AWG)

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000005



Odizolování kabelu v motoru



Odizolovací kleště No. 7 Magic

- pro jemně pletené a plné vodiče s PVC izolací
- pro všechny běžné kruhové vodiče od 0,5 – 16 mm² (20 – 6 AWG flexibilní) (20 – 8 AWG pevné)

mm	g	Kruhové vodiče	mm ²	Art.-No.
170	217	flexibilní pevné	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	51000007

Multi-Opener

Multi - Opener je ideální nástroj pro nedestruktivní otevírání citlivých přístrojů a zařízení, pouzder a krytů bez poškození materiálu.

- nedochází k žádnému poškrábání citlivých povrchů
- vodivý materiál ESD chrání před elektrostatickým výbojem
- flexibilní, skelnými vlákny vyztužený polyamid



mm	g	Povrchový odpor	Art.-No.
180	22	cca 10 ⁹ Ω	52800000



Multi-Stripper No. 400

- pro jemně pletené a plné vodiče s PVC izolací
- 0,5 – 6 mm² (20 – 10 AWG)

51000400



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
155	79	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	51000400

WEICON produkty pro Automobilový a přepravní průmysl

Quadro-Stripper No. 16

- Multifunkční s kabelovou optimalizací
- Kruhové a podélné odizolování - řezání
- Vyměnitelný nůž, pevně nastavitelný v každé pozici
- Protiskuzová rukojeť



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	52000016



Duo-Crimp No. 300

- Odizolování vodičů od 0.5 mm² do 6.0 mm²
- Dva rozsahy pro lisování (0.5 - 2.5 mm² až 4.0 - 6.0 mm²) dle DIN 46228-2
- Integrovaný, dobře přístupný boční břit pro stříhání vodičů až do průměru 6 mm²



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



Kabelové nůžky No. 35

- Řezání - odizolování - lisování
- 2-komp. rukojeti pro zvýšenou bezpečnost
- Vysoký stříhací výkon
- Nože vyrobeny ze speciální nerezové oceli



Cu/Al
<35 mm²

Cu/Al
<50 mm²



Včetně bezpečnostního pouzdra se sponou na opasek

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
150	90	-	-	52000035

Krimpovací set Pro

- Univerzální výbava pro krimpování vč. dutinek
- Duo-Crimp No. 300
 - Odizolovací kleště No. 7 Magic
 - Vysoce kvalitní box se 400 dutinkami (0,5 - 2,5 mm²) dle DIN 46228



mm	g	Art.-No.
délka x šířka x výška 340 x 280 x 55	950	52880002

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada

phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607

phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid

phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

weicon.com



WEICON produkty pro

**Automobilový a
přepravní průmysl**

Art.-No. 10901711

Distributor:

Všechny technické údaje a doporučení v této brožuře jsou závaznými vlastnostmi výrobků, které jsou určeny k použití v průmyslu. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste předtím, než vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Ubrání práva odpovědnosti za nevhodné aplikace. BU/10901711/08/17/3