



WEICON Produkte für die

Elektroinstallation



www.weicon.com



Kabelmesser

Die WEICON TOOLS Kabelmesser wurden für zuverlässiges, präzises, sicheres und schnelles Entmanteln vieler unterschiedlicher Kabeltypen entwickelt. Die Messer erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und eignen sich sowohl für den Einsatz

im Handwerk als auch in der Industrie. Für unsere Kabelmesser besteht das Patent EU.Pat.no. 1117163 für den Arbeitsbereich 4 - 28 mm.

No. S 4 - 28

- Sicherheit durch einfahrbare Hakenklinge
- die Klinge ist in beiden Positionen arretierbar
- vollergonomisch & komplett isoliert



No.	mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
S 4 - 28	145	72	-	4 - 28	10021246

No. S 4 - 28 Multi

- Abisolierfunktion im Gehäuse integriert
- Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm²
- vollergonomisch & komplett isoliert



No.	mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
S 4 - 28 Multi	145	61	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	10030001

No. 4 - 28 H

- Hakenklinge
- Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	98	4 - 28	10012844



WEICON Produkte für die Elektroinstallation

Abisolierzangen

Abisolierzangen für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter. Das Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein und erlaubt somit ein schnelles und präzises Entmanteln und Abisolieren.

No. 5

- platzsparend durch Arretierung der Zange
- automatische Abisolierzange
- präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5 - 12 mm)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø



mm	g	mm²	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	10006786



No. 5 PRO

- großer, leistungsstarker Arbeitsbereich von 0,2-16 mm² (24-5 AWG)
- vollautomatische, selbsteinstellende Abisolierzange
- präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-25 mm)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Cu/Al
- ergonomisch geformter rutschfester Mehrkomponenten-Griff



mm	g	mm²	Art.-No.
160	140	0,2-16 (24-5 AWG)	10062070



No. 7 Magic

- der Allrounder zum Entmanteln und Abisolieren
- für viele verschiedene Kabelarten in der Hausinstallation
- genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø

mm	g	Rundkabel	mm²	Art.-No.
170	217	flexibel massiv	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	10018202






Entmantler

Die WEICON TOOLS Entmantler erlauben ein sicheres und komfortables Entmanteln vieler verschiedener Kabel. Die flexibel einsetzbaren Werkzeuge können selbst an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig genutzt werden und liefern immer präzise Ergebnisse.

Quadro-Entmantler No. 16

- multifunktionell mit optimierter Kabelführung
- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	10038853



Rundkabel-Stripper No. 13

- für alle gängigen Rundkabel
- Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
- rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform
- längere Bauform: noch besserer Zugang beim Entmanteln
- abgerundeter und platzsparender Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen Dosengeometrie an
- neuer Arbeitsbereich auch für kleinere Leitungsdurchmesser

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	44	-	6 - 13	10006883



IDEALE GRIFFFORM
MODIFIZIERTES DESIGN



Jetzt mit
Längenanschlag

ERWEITERTER
ARBEITSBEREICH
ab 6 mm Ø



Elektroinstallation

Coax-Stripper No. 1 F Plus

- schnelles Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang
- platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11)
- Greifbacken zum Aufdrehen von F-Schraubsteckern auf das Kabel
- wechselbare Messerkassetten- Einsätze, per Klick-System

↔ mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	47	für F-Schraubstecker	6 - 8 mm	10052731
125	47	für Kompressionsstecker	6 - 8 mm	10051150



Cat Cable-Stripper No. 10

- einfaches und platzsparendes Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen
- geeignet für u.a. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel (4,5 - 10 mm Ø)
- integrierter Längenanschlag, einstellbar auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und -steckern (3 - 10 cm)
- rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform

↔ mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
140	48	-	4,5 - 10	10051142





Multifunktions-Abisolierer

WEICON TOOLS Multifunktions-Abisolierer erfüllen verschiedene Funktionen: Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren und Schneiden. Mit nur einem Werkzeug wird so professionelles Entmanteln und Abisolieren möglich.



Data-Strip No. 30



- Innenmesser auf Isolationsstärke einstellbar
- Entfernen der Außenisolierung bei Datenkabeln
- Abisolieren von Leitern und Litzen z.B. auch bei Telefonleitungen
- präzises Abisolieren durch verstellbaren Längsanschlag (3,5 - 14 mm)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 8 mm Ø

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	60	0.05 - 0.5 (0.2 - 0.8 Ø) (30 - 20 AWG)	4 - 10	10033530

Duo-Crimp No. 300

- Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug
- Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²
- zwei Pressbereiche für Verclimpungen (0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm²) nach DIN 46228-2
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²




mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	116	0.5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	10007406

Spezialwerkzeuge

Kabelschere No. 35




- Schneiden - Abisolieren - Crimpen
- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl



Including safetybox with belt clip

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
150	90	-	-	10039667



Multi-Opener

Das ideale Werkzeug zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen.

- kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid




mm	g	Ableiterwiderstand	Art.-No.
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	10044966



WEICON Produkte für die Elektroinstallation


Easy Opener®

Spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Bauteilen



- ideal zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen
- flexibel und stabil zugleich
- 3 Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687



Werkzeug-Sets

Branchenlösungen für das Handwerk:

- Elektro
- Heizung/Sanitär
- Kundendienst
- KFZ
- Kälte-/Klimatechnik
- Radio- und Fernsehtechnik
- Heim und Hobby



Profi-Crimp Set

Rundum-Ausstattung für Verdrimpfungen mit Aderendhülsen

- Duo-Crimp No. 300
- Abisolierzange No. 7 Magic
- hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm²) nach DIN 46228

mm	g	Art.-No.
Länge x Breite x Höhe		
340 x 280 x 55	950	10039670



Profi-Starter Set

Ideale Werkzeugauswahl für die Hausinstallation

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

mm	g	Art.-No.
Länge x Breite x Höhe		
255 x 210 x 60	575	10035247



Top-Auswahl



Streudose mit Aderendhülsen (DIN 46228)

Querschnitt	Inhalt	Farbe
0,50 mm ²	50	weiß
0,75 mm ²	100	grau
1,00 mm ²	100	rot
1,50 mm ²	100	schwarz
2,50 mm ²	50	blau



Elektroinstallations-Set

Set 1

- Duo-Crimp No. 300
- Rundkabel-Stripper No. 13

Art.-No.
10039675

Set 2

- Abisolierzange No. 5
- Kabelmesser No. S 4-28

Art.-No.
10039676

Set 3

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2

Art.-No.
10039677

Set 4

- Abisolierzange No. 5
- Rundkabel-Stripper No. 13

Art.-No.
10039678



Contact Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sekundenklebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien, wie z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi mit- und untereinander.



VA 250 Black

- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- restelastische Aushärtung
- hochtemperaturbeständig von -55°C (-67°F) bis +140°C (+284°F)

30 g
10016400



VA 100

- Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe
- mittelviskos
- etwas längere Aushärtung

30 g
10016433



Epoxyd-Klebstoffe

WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind kalthärtende, lösemittelfreie 2-Komponenten Systeme mit extrem starker Klebkraft. Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.

Epoxyd-Minutenkleber

- zähflüssig
- selbstnivellierend
- schnellhärtend

24 ml
10000133



Optional auch mit der Quadro-Mischdüse verarbeitbar.

Quadro-Mischdüse

10005236

Montage-Klebeband

Grau

- extrem starker Halt
- für glatte Oberflächen
- hohe Flexibilität



- Tragkraft 85 kg/m
- 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- Kerngröße 40 mm

3 m
10050551

Transparent

- feuchtigkeitsbeständig
- UV-beständig
- haftstark



- Tragkraft 80 kg/m
- 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- Kerngröße 40 mm

3 m
10050553

Fixierhilfe in Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen



WEICON Produkte für die Elektroinstallation

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und

werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.



Speed-Flex®

- ersetzt herkömmliche Befestigungen
- haftstark; eignet sich auch für senkrechte Flächen
- für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

	▶ 280 ml	▶ Set
weiß	10104943	10104946
grau	10104953	10104956
schwarz	10104963	10104966



Flex+bond®

- elastisch, haftstark
- silikonfrei
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert



85 ml ✓ 10012994 weiß	85 ml ✓ 10014356 schwarz	85 ml ✓ 10018364 transparent
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------



NEU Jetzt im
Minischlauchbeutel

- ✓ leichtere Verarbeitung
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ verbesserte Lagerstabilität
- ✓ Reduzierung von Verpackungsmüll

Erhöhte Lagerstabilität
+18 Monate
Longer shelf life



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe kommen in nahezu allen Bereichen der Industrie zum Einsatz.

Sie dienen dort der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, helfen beim Reinigen, Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Kontakt-Spray

- Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten
- hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

400 ml ✓
10026740



Silicon-Spray

- Gleit- und Trennmittel
- sorgt für einen langlebigen Trennfilm
- hohe Gleitwirkung

400 ml ✓ 5 L ✓
10000152 10000360



Rauchmelder-Testspray

- schnell, zuverlässig und ohne zusätzliches Prüfgerät
- verdunstet rückstandsfrei
- silikonfrei


150 ml ✓ 250 ml ✓
10031819 10027381



Druckluft-Spray

- zuverlässige Entfernung von Staub
- trockene, berührungsfreie Reinigung
- auch für empfindliche Oberflächen geeignet

400 ml ✓
10011614



Elektro-Reiniger

- reinigt und entfettet elektronische oder mechanische Bauteile
- entfernt Oxid-/Sulfidschichten, Abbrandreste sowie harzige oder rußige Staubablagerungen

400 ml ✓ 5 l ✓
10028866 10029983



WEICON Produkte für die Elektroinstallation

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe



W 44 T® Multi-Spray

- schmiert mechanische Präzisionsgeräte
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓ 500 ml ✓
10001023 10039121

5 L ✓ 10 L ✓
10007793 10011348



Schaumreiniger



- kraftvoller Universalreiniger für die rückstandslose Reinigung
- reinigt verschiedenste Oberflächen, wie z.B. Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

400 ml ✓
10050556

Oberflächen-Reiniger

- zur Vorbehandlung von Klebeflächen
- rückstandsfrei und schnell abdunstend
- für Metall und Kunststoffe

400 ml ✓ 5 L ✓
10024313 10025288



Schrauben-Sicherungslack

NEU

- Schutz und Sicherheit vor Manipulation
- schnelltrocknender Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack
- gute Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Diesel, Mineralöl, Parafinöl, verdünnte Säuren und Laugen

30 g ✓ 60 g ✓
10038883 10047485

gelb

30 g ✓ 60 g ✓
10038884 10046906

grün

30 g ✓ 60 g ✓
10038882 10047481

rot

**WASSERBASIERT UND
KENNZEICHNUNGSFREI**



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazı Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015


www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Produkte für die
Elektroinstallation

Art.-No. 10049232

Ihr Fachhändler:



Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen sind ohne Gewähr. Die Verantwortung für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen liegt ausschließlich bei dem Anwender. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erzielt werden können. Die Haftung für Schäden, die aus der Verwendung des Produkts resultieren, kann nicht übernommen werden. Die Haftung für Schäden, die aus der Verwendung des Produkts resultieren, kann nicht übernommen werden. Die Haftung für Schäden, die aus der Verwendung des Produkts resultieren, kann nicht übernommen werden.