





WEICON Productos para el

Mantenimiento



www.weicon.com/app



www.weicon.es

V 1.18

Más envases e información detallada sobre los productos WEICON se encuentran en www.weicon.es



Sprays y Líquidos Técnicos

Los sprays técnicos se usan hoy en día en casi todos los sectores industriales. Sirven para la protección y el cuidado de

superficies, para limpiar, desengrasar, lubricar, aflojar o separar y son productos indispensables en el trabajo diario.

Desengrasante S

- Fuerte
- Evapora sin dejar residuos
- No re-engrasa

500 ml 11202500 5 L 15200005

Limpiador de Superficies

- Para el tratamiento previo de superficies a pegar
- Evapora rápidamente sin dejar residuos
- Para roscas de metal y plástico

400 ml 11207400 5 L 15207005

Aflojatodo Instantáneo

- El destornillador químico
- Libre de aceites minerales, grasas y silicona
- Suelta tornillos en tiempo récord

400 ml 11151400

Multi Espuma

- Un limpiador universal fuerte para la limpieza sin dejar residuos
- Limpia las más diversas superficies tales como metales, plásticos, vidrio, cerámica o superficies pintadas y revestidas

400 ml 11200400

Limpiador Cítrico

- Limpiador universal a base de extractos de cáscaras cítricas
- Limpia máquinas e instalaciones, componentes de mecanismos de precisión usados por la industria y por trabajadores profesionales

400 ml 11217400 5 L 15210005



Convertidor de Óxido

- Conversión de Óxido e imprimación en un solo paso
- Protege de la corrosión en interiores como en exteriores

400 ml 11155400



WSD 400 Spray Rellenable

- Rellenable
- De aluminio
- Contenido de 400 ml

400 ml 15811400



Plus Protector 2000

- Alta resistencia a la corrosión y a la intemperie

400 ml 11012400 antracita 400 ml 11013400 gris plata

Quitapinturas y Adhesivos

- Elimina residuos viejos de selladores y adhesivos endurecidos así como barnices y pinturas.
- Adecuado para metales, madera, vidrio, cerámica, PE y PP, polietileno y polipropileno

400 ml 11202400 5 L 15213005

Spray de Silicona

- Provee una capa separadora de larga duración
- Excelente lubricación
- Film muy fino

400 ml 11350400

Protector para Abrasivos

- Eficaz para todos los medios abrasivos
- Exentos de silicona
- Rendimiento abrasivo aumenta hasta un 350 %

400 ml 11451400

Spray de Contacto

- Cuidado y protección de contactos y componentes eléctricos
- Mantiene contactos, fusibles y conexiones de cables libres de oxidación

400 ml 11152400

Bio-Cut

- Aceite de corte y taladrado
- Biodegradable
- Permite un mayor rendimiento de corte

250 ml 15750002 400 ml 11750400 5 L 15750005

Spray Zinc Brillante



Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156013



- Para revestir lugares de soldadura y de taladros
- Protección de la corrosión
- Adaptado al tono de color de galvanizaciones en caliente
- Test de niebla salina > 550 horas (DIN ISO 9227)

400 ml 11001400

WEICON Productos para el Mantenimiento

Sprays y Líquidos Técnicos

Doble Boquilla Solo para formato de 500 ml



W 44 T® Multi-Spray

- Lubrica y limpia
- Repele la humedad
- Protege de la corrosión

400 ml 500 ml 5 L
 11251400 11251550 15251005



Spray Cadenas y Cables

- Evita el resbalamiento de propulsión
- Para todo tipo de correas de transmisión
- Puede aplicarse durante la operación

400 ml
 11511400

Pneuma-Lube

- Lubricante y protector anticorrosivo para instalaciones neumáticas
- Excelente resistencia a la intemperie
- Alto contenido PTFE

400 ml 1 L
 11260400 15260001



Spray Detector de Fugas

- Para la búsqueda de fugas en conductos de gas
- No inflamable, anticorrosivo
- Compatible con la piel
- Certificad DVGW

400 ml 5 L
 11651400 15400005

Spray Detector de Fugas «a prueba de heladas»

- Para la búsqueda de fugas en conductos de gas
- No inflamable, anticorrosivo
- A prueba de heladas hasta -15°C
- Certificad DVGW

400 ml 5 L
 11654400 15404005

Spray Detector de Fugas «viscoso»

- Para la búsqueda de fugas en conductos de gas
- No inflamable, anticorrosivo
- Viscoso
- Para el trabajo en superficies verticales

400 ml 5 L
 11653400 15403005

Adhesivos Epoxi

Resina Epoxi Metálica

- Alto nivel de carga, pastoso
- Tiempo de manipulación muy corto
- Endurecimiento rápido

24 ml -50°C hasta +145°C
 10551024 (-58°F hasta +293°F)



Resina Epoxi Rápida

- Viscoso
- Autonivelante
- Endurecimiento rápido

24 ml Se puede procesar también con la boquilla mezcladora «Quadro» (ref. 10650005).
 10550024



Plastic-Bond

- Muy buena adherencia en plásticos
- Alta fuerza
- Resistente al impacto
- Elasticidad residual

24 ml Se puede procesar también con la boquilla mezcladora «Quadro» (ref. 10650005).
 10565024



Boquilla Mezcladora «Quadro»



10650005

Más envases e información detallada sobre los productos WEICON se encuentran en www.weicon.es



WEICONLOCK® - Adhesivos y Selladores Anaeróbicos

Este producto fue concebido para asegurar, fijar y sellar económicamente las uniones atornilladas, ensambladas y de superficies. Después del secado se obtiene una unión resistente a los impactos, la vibración, químicos, disolventes y temperaturas desde -60°C hasta +200°C.



AN 302-43



- Fijación de tornillos
- Certificado DVGW y para sector de agua potable

Viscosidad más alta
Fuerza media
Desmontaje con herramienta

50 ml
30243150

AN 302-70



- Fijación de tornillos y espárragos
- Certificados DVGW y de agua potable

Viscosidad media
Fuerza alta
Desmontaje aplicando calor

50 ml
30270150

AN 305-42



- Sellador de sistemas hidráulicos y neumáticos
- Certificado DVGW

Viscosidad media
Fuerza media
Desmontaje con herramienta

50 ml
30542150



AN 305-72



- Sellador de tuberías y bridas (con PTFE),
- Sellado inmediato,
- Certificados DVGW y de agua potable

Viscosidad alta
Fuerza media
Desmontaje con herramienta

50 ml 300 ml
30572150 30572300



AN 306-38



- Adhesivo para rodamientos y pernos
- Retención de cojinetes, engranajes etc. Para pernos con ranura hasta 0,2 mm
- Certificado para agua potable

Viscosidad media
Fuerza alta
Desmontaje aplicando calor

50 ml
30638150

AN 305-77



- Sellador de roscas
- Certificados DVGW y de agua potable

Certificado BAM - M 034-1
*Listado de los materiales no-metálicos para el uso en tubos de gas. (DGV Information 213-075) de BG RCI.

Viscosidad alta
Fuerza media
Desmontaje con herramienta

50 ml 300 ml
30577150 30577300

Contact - Adhesivos de Cianoacrilato

WEICON Contact son adhesivos de cianoacrilato exentos de diluyentes. Unen en segundos una gran variedad de materiales consigo mismo o entre ellos, p. ej. metal, vidrio, madera, plástico, cerámica, piel y goma.



Set O-ring para Junta Tórica

VA 100

- De aplicación universal
- Adhesión inicial alta en plásticos y goma
- También se puede usar para la unión de metales, cerámica, vidrio y cuero

30 g
12050030



Set O-ring para junta tórica

Contenido:

- 12603012 Contact VA 30 Black 12 g
- 11207150 Limpiador de Superficies 150 ml
- 12450010 Contact Primer 10 ml
- 99950243 WEICON Cuchillo de Seguridad
- 1 m cordón redondo (NBR) de cada tipo: Ø 2, 3, 4, 6 y 8 mm

Set
12508030



WEICON Productos para el Mantenimiento

Adhesivos y Selladores Elásticos

Hoy en día se utilizan los adhesivos y selladores elásticos en numerosos campos industriales de la producción y montaje. Ellos combinan las ventajas de la tecnología de adhesión y sellado y se aplican

siempre donde la elasticidad y el sellado de una unión pegada están sometidos a grandes exigencias.



Speed-Flex®

- Reemplaza elementos de fijación convencionales
- Fuerte; apto para superficies verticales
- Para aplicaciones tanto en el exterior como en el interior
- Certificados LFGB e ISEGA



310 ml ✓ 13600310 blanco	310 ml ✓ 13602310 gris
--------------------------------	------------------------------

Flex+bond®

- Elástico, fuerte
- Certificados LFGB e ISEGA
- Libre de silicona



200 ml ✓ 13350200 Envase a presión blanco	200 ml ✓ 13352200 Envase a presión negro	200 ml ✓ 13351200 Envase a presión gris	200 ml ✓ 13353200 Envase a presión Transparente
--	---	--	--



85 ml ✓ 13350085 blanco	85 ml ✓ 13352085 negro	85 ml ✓ 13351085 gris	85 ml ✓ 13353085 Transparente
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Pastas de Montaje

Los factores de influencia más diversos, por ejemplo humedad o fricción, siempre causan daños por corrosión.

La consecuencia son engorrosos trabajos de reparación y mantenimiento.

Sobre todo bajo condiciones de trabajo dificultosas, por ejemplo

- Altas temperaturas de operación
- Alta carga de presión
- Operación a la intemperie

Se presentan frecuentemente apariciones de este tipo

Black-Seal

- Resistencia extrema al aceite y grasa
- Resistencia a altas temperaturas (+280°C)
- Para pegar y sellar piezas

85 ml ✓ 13051085 Tubo	200 ml ✓ 13051200 Envase a presión	310 ml ✓ 13051310 Cartucho
-----------------------------	--	----------------------------------



HT 300

- Resistente a altas temperaturas De -60°C hasta + 300°C
- 100% contenido de sólidos

85 ml ✓ 13050085 Tubo	310 ml ✓ 13050310 Cartucho
-----------------------------	----------------------------------

Lacre de Seguridad

- Protección y seguridad frente a manipulaciones
- Buena adherencia en casi todos los materiales
- Desmontable y resistente al agua

30 g ✓ 30020030 rojo	30 g ✓ 30021030 amarillo	30 g ✓ 30022030 verde
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------



Anti-Seize

- Protección duradera contra la corrosión, agarrotamiento y desgaste
- Resistente a temperaturas hasta +1.200°C
- Efecto separador excepcionalmente bueno

200 ml ✓ 26000200 Envase a presión	400 ml ✓ 26000400 Spray	500 g ✓ 26000050 Bote con pincel	10 kg ✓ 26000910 Bidón
--	-------------------------------	--	------------------------------



Más envases e información detallada sobre los productos WEICON se encuentran en www.weicon.es



i

Plástico Metálico

El WEICON Plástico Metálico es un material ideal con el cual se permiten ejecutar de forma rápida y duradera, reparaciones,

uniones y recubrimientos en diferentes materiales con ahorro de costes.

WEICON SF

- Pastoso, con carga de acero
- Para reparaciones rápidas (5 minutos de tiempo de manipulación)
- DNV GL certificado



0,5 kg 2,0 kg
10250005 10250020

WEICON HB 300

- Carga de acero
- Pastoso
- Resistente a altas temperaturas de -35°C hasta 280°C

1,0 kg
10450010


WEICON Cerámica BL

- Para el revestimiento y la protección
- Líquido
- Resistente a altas temperaturas de -35°C hasta +180°C

0,5 kg 2,0 kg
10400005 10400020

Masillas Reparadoras

La sencilla solución para todos los trabajos de reparación y mantenimiento. Manejo fácil: También se puede porcionar en cualquier momento para pequeñas reparaciones.



Aqua

- Para aplicaciones debajo el agua
- Carga cerámica
- Ideal para reparaciones rápidas en Superficies húmedas y mojadas

57 g 115 g
10531057 10531115

Cobre

Certified to NSF/ANSI 61

- Endurecimiento muy rápido
- Color: cobre
- Certificado NSF ANSI estándar 61

57 g 115 g
10530057 10530115

Acero

Certificado según NSF/ANSI 61

- Secado rápido
- Color: gris
- Certificado NSF ANSI estándar 61

57 g 115 g
10533057 10533115

Uretano 80 Putty

- Dureza Shore A: 80
- Resina pastosa
- Resistencia alta a impactos y desgaste



0,5 kg
10518505

WEICON GMK 2410

GMK 2410 es un adhesivo a base de policloropropeno (CR) con alta fuerza inicial, usado para uniones fuertes y flexibles en superficies completas de:

- Goma con goma
- Goma con metal

GMK 2410 une también el caucho celular, el cuero, materiales aislantes, textiles, madera y numerosos plásticos.

- Alta dureza
- Para superficies grandes
- Resistente a la humedad



185 g 16100185 Tubo	300 g 16100300 Bote
350 g 16100350 Bote con pincel	700 g 16100700 Bote
5 kg 16100905 Bidón	25 kg 16100925 Bidón



WEICON Productos para el

Mantenimiento

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion
MESSERSTAHL
 Qualität aus Solingen


Desde el año 1967, WEICON desarrolla y fabrica una amplia gama de herramientas para el pelado de cables. Nuestras herramientas de alta calidad llevan el sello de calidad GS (seguridad aprobada) del instituto alemán TÜV Nord y observan

especialmente los aspectos de la seguridad en el trabajo. El programa de WEICON incluye peladores de cables, tenazas pelacables, multipeladores y pelacables multifuncionales para usuarios profesionales.

Tenaza Pelacable No. 5

- Conductores de hilo y cables con aislamiento de PVC
- Para todos los cables redondos habituales de 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

51000005



Tenaza Pelacable No. 7 Magic

- Conductores de hilo y cables con aislamiento de PVC
- Para todos los cables redondos habituales de 0,5 - 16 mm² (20 - 6 AWG flexible) (20 - 8 AWG masivo)

51000007



Pelador de Cable No. S 4-28 Multi

- Pelador de conductores integrado en la carcasa
- Para desaislar todos los conductores habituales flexibles y rígidos con un diámetro de 0,5 hasta 6 mm²

50057328



Pelador Multifunción No. 16

- Corte redondo - corte longitudinal - desaislar - cortar
- Cuchilla de gancho retractable y bloqueable en cada posición
- Mango ergonómico antideslizante

52000016



Tijera No. 35

- Cortar - desaislar - engastar
- Mangos de dos componentes para más seguridad
- Alto rendimiento de corte
- Hojas de acero inoxidable especial

52000035



Caja de seguridad y pinza para el cinturón incl.

 Cu/Al
 <35 mm²

 Cu/Al
 <50 mm²


Multi-Opener

La herramienta ideal para abrir aparatos sensibles sin dañarlos y para el trabajo en carcasas cerradas con clips.

- Sin rayar las superficies sensibles
- El material ESD es capaz de desviar la carga y protege de las descargas electro-estáticas
- Poliamida completamente aislada y reforzada con fibra de vidrio

52800000



Profi- Starter Set

- Tenaza Pelacable No. 5
- Pelador de Cable Coaxial No. 2
- Pelador de Cable No. S 4-28
- Pelador de Cable Redondo No. 13

52880001



**WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015


www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Productos para el
Mantenimiento

Art.-No. 10903303

Su distribuidor especializado:



Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
DHC/10903303/04/19