



WEICON Productos para el

Mantenimiento



www.weicon.es

V 1.26

Más envases e información detallada sobre los productos WEICON se encuentran en www.weicon.es



Sprays y Líquidos Técnicos

Los sprays técnicos se usan hoy en día en casi todos los sectores industriales. Sirven para la protección y el cuidado de

superficies, para limpiar, desengrasar, lubricar, aflojar o separar y son productos indispensables en el trabajo diario.

Desengrasante S



- Fuerte
- Evapora sin dejar residuos
- No re-engrasa

500 ml 5 L
10022885 10058005

Limpiador de Superficies



- Para el tratamiento previo de superficies a pegar
- Evapora rápidamente sin dejar residuos
- Para roscas de metal y plástico

400 ml 5 L
10025456 10058473

Aflojatodo Instantáneo



- El destornillador químico
- Libre de aceites minerales, grasas y silicona
- Suelta tornillos en tiempo récord

400 ml
10026485

Multi Espuma

- Un limpiador universal fuerte para la limpieza sin dejar residuos
- Limpia las más diversas superficies tales como metales, plásticos, vidrio, cerámica o superficies pintadas y revestidas

400 ml
10028722

Limpiador Cítrico



efecto comprobado según DIN EN 1276 y 1650

- Limpiador universal a base de extractos de cáscaras cítricas
- Limpia máquinas e instalaciones, componentes de mecanismos de precisión usados por la industria y por trabajadores profesionales

400 ml 5 L
10032322 10056063

Convertidor de Óxido



- Conversión de Óxido e imprimación en un solo paso
- Protege de la corrosión en interiores como en exteriores

400 ml
10050750



WSD 400 Spray Rellenable

- Rellenable
- De aluminio
- Contenido de 400 ml

400 ml
10009301



Plus Protector 2000

- Alta resistencia a la corrosión y a la intemperie

400 ml 400 ml
10032191 10032192
antracita gris plata

Quitapinturas y Adhesivos



- Elimina residuos viejos de selladores y adhesivos endurecidos así como barnices y pinturas.
- Adecuado para metales, madera, vidrio, cerámica, PE y PP, polietileno y polipropileno

400 ml
10026751

Spray de Silicona



- Provee una capa separadora de larga duración
- Excelente lubricación
- Film muy fino

400 ml
10032262

Protector para Abrasivos



- Eficaz para todos los medios abrasivos
- Exentos de silicona
- Rendimiento abrasivo aumenta hasta un 350 %

400 ml
10035791

Spray de Contacto



- Cuidado y protección de contactos y componentes eléctricos
- Mantiene contactos, fusibles y conexiones de cables libres de oxidación

400 ml
10028308

Bio-Cut

- Aceite de corte y taladrado
- Biodegradable
- Permite un mayor rendimiento de corte

250 ml 400 ml 5 L
10011167 10031049 10000368

Spray Zinc Brillante



Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156013



- Para revestir lugares de soldadura y de taladros
- Protección de la corrosión
- Adaptado al tono de color de galvanizaciones en caliente
- Test de niebla salina > 550 horas (DIN ISO 9227)

400 ml
10022888

WEICON Productos para el Mantenimiento

Sprays y Líquidos Técnicos

Doble Boquilla | Solo para formato de 500 ml



W 44 T® Multi-Spray



- Lubrica y limpia
- Repele la humedad
- Protege de la corrosión

400 ml 10024264

500 ml 10039121

5 L 10043402



Spray Cadenas y Cables

- Evita el resbalamiento de propulsión
- Para todo tipo de correas de transmisión
- Puede aplicarse durante la operación

400 ml 10032883

Pneuma-Lube



- Lubricante y protector anticorrosivo para instalaciones neumáticas
- Excelente resistencia a la intemperie
- Alto contenido PTFE

400 ml 10049400

1 L 10011816



Spray Detector de Fugas

- Para la búsqueda de fugas en conductos de gas
- No inflamable, anticorrosivo
- Compatible con la piel
- Certificad DVGW



400 ml 10035851

5 L 10002065

Spray Detector de Fugas «a prueba de heladas»

- Para la búsqueda de fugas en conductos de gas
- No inflamable, anticorrosivo
- A prueba de heladas hasta -15°C
- Certificad DVGW



400 ml 10054839

5 L 10051093

Spray Detector de Fugas «viscoso»

- Para la búsqueda de fugas en conductos de gas
- No inflamable, anticorrosivo
- Viscoso
- Para el trabajo en superficies verticales



400 ml 10050161

5 L 10051106

Adhesivos Epoxi

Resina Epoxi Metálica

- Alto nivel de carga, pastoso
- Tiempo de manipulación muy corto
- Endurecimiento rápido



24 ml 10044199

-50°C hasta +145°C
(-58°F hasta +293°F)

► Set 10059437

Plastic-Bond

- Muy buena adherencia en plásticos
- Alta fuerza
- Resistente al impacto
- Elasticidad residual



24 ml 10049424

► Set 10059465

Se puede procesar también con la boquilla mezcladora «Quadro» (ref. 10029793).

Resina Epoxi Rápida

- Viscoso
- Autonivelante
- Endurecimiento rápido



24 ml 10044198

► Set 10058842

Se puede procesar también con la boquilla mezcladora «Quadro» (ref. 10005236).

Boquilla Mezcladora «Quadro»


Boquilla mezcladora Quadro B

10029793



Boquilla mezcladora Quadro A

10005236



Más envases e información detallada sobre los productos WEICON se encuentran en www.weicon.es



WEICONLOCK® - Adhesivos y Selladores Anaeróbicos

Este producto fue concebido para asegurar, fijar y sellar económicamente las uniones atornilladas, ensambladas y de superficies. Después del secado se obtiene una unión resistente a los impactos, la vibración, químicos, disolventes y temperaturas desde -60°C hasta +200°C.



AN 302-43



- Fijación de tornillos
- Certificado DVGW y para sector de agua potable

Viscosidad más alta
Fuerza media
Desmontaje con herramienta

50 ml
10042710

AN 302-70



- Fijación de tornillos y espárragos
- Certificados DVGW y de agua potable

Viscosidad media
Fuerza alta
Desmontaje aplicando calor

50 ml
10042716

AN 305-42



- Sellador de sistemas hidráulicos y neumáticos
- Certificado DVGW

Viscosidad media
Fuerza media
Desmontaje con herramienta

50 ml
10042752



AN 305-72



- Sellador de tuberías y bridas (con PTFE),
- Sellado inmediato,
- Certificados DVGW y de agua potable

Viscosidad alta
Fuerza media
Desmontaje con herramienta

50 ml 300 ml
10042754 10026707



AN 306-38



- Adhesivo para rodamientos y pernos
- Retención de cojinetes, engranajes etc. Para pernos con ranura hasta 0,2 mm
- Certificado para agua potable

Viscosidad media
Fuerza alta
Desmontaje aplicando calor

50 ml
10042782

AN 305-77



- Sellador de roscas
- Certificados DVGW y de agua potable

Certificado BAM - M 034-1
*Listado de los materiales no-metálicos para el uso en tubos de gas. (DGUV Información 213-075) de BG RCI.

Viscosidad alta
Fuerza media
Desmontaje con herramienta

50 ml 300 ml
10042757 10034148



Contact - Adhesivos de Cianoacrilato

WEICON Contact son adhesivos de cianoacrilato exentos de diluyentes. Unen en segundos una gran variedad de materiales consigo mismo o entre ellos, p. ej. metal, vidrio, madera, plástico, cerámica, piel y goma.



Set O-ring para Junta Tórica

VA 100



- De aplicación universal
- Adhesión inicial alta en plásticos y goma
- También se puede usar para la unión de metales, cerámica, vidrio y cuero

30 g
10040788



Set O-ring para junta tórica

Contenido:

- 10025827 Contact VA 30 Black 12 g
- 10024317 Limpiador de Superficies 150 ml
- 10000275 Contact Primer 10 ml
- 10045522 WEICON Cuchillo de Seguridad 1 m cordón redondo (NBR) de cada tipo: Ø 2, 3, 4, 6 y 8 mm

Set
10034766



WEICON Productos para el Mantenimiento

Adhesivos y Selladores Elásticos

Hoy en día se utilizan los adhesivos y selladores elásticos en numerosos campos industriales de la producción y montaje. Ellos combinan las ventajas de la tecnología de adhesión y sellado y se

aplican siempre donde la elasticidad y el sellado de una unión pegada están sometidos a grandes exigencias.



Speed-Flex®



- Reemplaza elementos de fijación convencionales
- Fuerte; apto para superficies verticales
- Para aplicaciones tanto en el exterior como en el interior

280 ml ✓ 10105366 blanco	280 ml ✓ 10105360 gris
--------------------------------	------------------------------

Black-Seal

- Resistencia extrema al aceite y grasa
- Resistencia a altas temperaturas (+280°C)
- Para pegar y sellar piezas

85 ml ✓ 10049796 Presspack	200 ml ✓ 10031920 Presspack	280 ml ✓ 10104351 Cartucho
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Flex+bond®



- pegar prácticamente todos los materiales
- exento de silicona y isocianato
- resistente al envejecimiento
- exento de diluyentes

NUEVO

Ahora en una bolsita en forma de minitubo

- ✓ aplicación más fácil
- ✓ sencillo de usar
- ✓ mayor tiempo de almacenamiento
- ✓ reducción de residuos de envases

mayor tiempo de almacenamiento
+18 meses
mayor tiempo de almacenamiento

85 ml ✓ 10049793 transparente	85 ml ✓ 10049792 blanco	85 ml ✓ 10049791 negro	85 ml ✓ 10012995 gris
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------



HT 300

- Resistente a altas temperaturas De -60 °C hasta + 300 °C
- 100 % contenido de sólidos

85 ml ✓ 10045212 Cartucho	280 ml ✓ 10104337 Cartucho
---------------------------------	----------------------------------



Lacre de Seguridad

- Protección y seguridad frente a manipulaciones
- Buena adherencia en casi todos los materiales
- Desmontable y resistente al agua

30 g ✓ 10051692 rojo	30 g ✓ 10052017 amarillo	30 g ✓ 10052019 verde
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------



Pastas de Montaje

Los factores de influencia más diversos, por ejemplo humedad o fricción, siempre causan daños por corrosión.

La consecuencia son engorrosos trabajos de reparación y mantenimiento.

Sobre todo bajo condiciones de trabajo dificultosas, por ejemplo

- Altas temperaturas de operación
- Alta carga de presión
- Operación a la intemperie

Se presentan frecuentemente apariciones de este tipo

Anti-Seize

- Protección duradera contra la corrosión, agarrotamiento y desgaste
- Resistente a temperaturas hasta +1.200°C
- Efecto separador excepcionalmente bueno

200 ml ✓ 10025465 Presspack	400 ml ✓ 10029316 Spray	500 g ✓ 10028921 Bote con pincel	10 kg ✓ 10000182 Bidón
-----------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------



Más envases e información detallada sobre los productos WEICON se encuentran en www.weicon.es



Plástico Metálico

El WEICON Plástico Metálico es un material ideal con el cual se permiten ejecutar de forma rápida y duradera, reparaciones,

uniones y recubrimientos en diferentes materiales con ahorro de costes.

WEICON SF



- Pastoso, con carga de acero
- Para reparaciones rápidas (5 minutos de tiempo de manipulación)
- DNV certificado

0,5 kg ✓

10037327

2,0 kg ✓

10000072

WEICON HB 300



- Carga de acero
- Pastoso
- Resistente a altas temperaturas de -35°C hasta 280°C

1,0 kg ✓

10037343

WEICON Cerámica BL



- Para el revestimiento y la protección
- Líquido
- Resistente a altas temperaturas de -35°C hasta +180°C

0,5 kg ✓

10037330

2,0 kg ✓

10005233

Masillas Reparadoras

La sencilla solución para todos los trabajos de reparación y mantenimiento. Manejo fácil: También se puede porcionar en cualquier momento para pequeñas reparaciones.



Aqua

- Para aplicaciones debajo el agua
- Carga cerámica
- Ideal para reparaciones rápidas en Superficies húmedas y mojadas

57 g ✓

10038113

115 g ✓

10038114

Cobre



Certified to NSF/ANSI 61

- Endurecimiento muy rápido
- Color: cobre
- Certificado NSF ANSI estándar 61

57 g ✓

10038111

115 g ✓

10038112

Acero



Certificado según NSF/ANSI 61

- Secado rápido
- Color: gris
- Certificado NSF ANSI estándar 61

57 g ✓

10038117

115 g ✓

10038118



WEICON GMK 2410

GMK 2410 es un adhesivo a base de policloropropeno (CR) con alta fuerza inicial, usado para uniones fuertes y flexibles en superficies completas de:

- Goma con goma
- Goma con metal

GMK 2410 une también el caucho celular, el cuero, materiales aislantes, textiles, madera y numerosos plásticos.

- Alta dureza
- Para superficies grandes
- Resistente a la humedad



185 g ✓

10068167

Tubo

300 g ✓

10028908

Bote

350 g ✓

10058013

Bote con pincel

700 g ✓

10068165

Bote

5 kg ✓

10068178

Bidón

25 kg ✓

10029720

Bidón



WEICON Productos para el Mantenimiento

WEICON TOOLS®
No. 1 in Form & Funktion
MESSERSTAH
Qualität aus Solingen


Desde el año 1967, WEICON desarrolla y fabrica una amplia gama de herramientas para el pelado de cables. Nuestras herramientas de alta calidad llevan el sello de calidad GS (seguridad aprobada) del instituto alemán TÜV Nord y observan

especialmente los aspectos de la seguridad en el trabajo. El programa de WEICON incluye peladores de cables, tenazas pelacables, multipeladores y pelacables multifuncionales para usuarios profesionales.

Tenaza Pelacable No. 5

- Conductores de hilo y cables con aislamiento de PVC
- Para todos los cables redondos habituales de 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

 10101936
LED-Set

 10006786
sin LED


Tenaza Pelacable No. 7 Magic

- Conductores de hilo y cables con aislamiento de PVC
- Para todos los cables redondos habituales de 0,5 - 16 mm² (20 - 6 AWG flexible) (20 - 8 AWG masivo)

10018202



Multi-Opener

La herramienta ideal para abrir aparatos sensibles sin dañarlos y para el trabajo en carcasas cerradas con clips.

- Sin rayar las superficies sensibles
- El material ESD es capaz de desviar la carga y protege de las descargas electro-estáticas
- Poliamida completamente aislada y reforzada con fibra de vidrio

10044966



Pelador de Cable No. S 4-28 Multi

- Pelador de conductores integrado en la carcasa
- Para desaislar todos los conductores habituales flexibles y rígidos con un diámetro de 0,5 hasta 6 mm²

10030001



Pelador Multifunción No. 16

- Corte redondo - corte longitudinal - desaislar - cortar
- Cuchilla de gancho retractable y bloqueable en cada posición
- Mango ergonómico antideslizante

10038853

Tijera No. 35

- Cortar - desaislar - engastar
- Mangos de dos componentes para más seguridad
- Alto rendimiento de corte
- Hojas de acero inoxidable especial

10039667



Caja de seguridad y pinza para el cinturón incl.

 Cu/Al
 < 35 mm²

 Cu/Al
 < 50 mm²


Profi-Starter Set

- Tenaza Pelacable No. 5
- Pelador de Cable Coaxial No. 2
- Pelador de Cable No. S 4-28
- Pelador de Cable Redondo No. 13

10035247



**WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Productos para el
Mantenimiento

Su distribuidor especializado:

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante, no con videntes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y servicio a ellas no concuerdan las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una calidad permanente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.