



Prodotti WEICON per

ACCIAIO INOX



INOX
STAINLESS STEEL

Membro della
WARENZEICHENVERBAND
EDELSTAHL Rostfrei E.V.
(Associazione Marchi
Acciaio Inox)



www.weicon.it

V 1.24



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108636595

ACCIAIO INOX

L'acciaio inox non ha solo una lucentezza stupenda e un'estetica pregiata: il materiale è un vero tuttofare e offre tutta una serie di vantaggi!

L'acciaio inox è antiruggine, molto resistente alla corrosione, ai fluidi aggressivi e agli sbalzi di temperatura. L'acciaio inox è facile da pulire e soddisfa i più elevati standard igienici. Inoltre, l'acciaio inox è adatto per costruzioni perfette dal punto di vista estetico - sia nell'architettura che nei processi di produzione industriale.

In molti settori industriali, come quello della tecnologia alimentare, dell'industria farmaceutica, della produzione automobilistica o dei cantieri navali, l'acciaio inox è spesso utilizzato come materiale nella produzione. Grazie alle sue ottime caratteristiche, e inoltre è il componente principale delle macchine e degli impianti utilizzati.

Nell'industria chimica, i contenitori, i serbatoi, i raccordi e le tubazioni in acciaio inox resistono ai materiali più aggressivi usati nei processi industriali e possono essere facilmente puliti. Nell'industria farmaceutica e nella tecnologia alimentare, le proprietà igieniche del materiale sono particolarmente importanti. In questo modo, le superfici, i contenitori, i serbatoi e le attrezzature produttive in acciaio inox sono semplici e facili da pulire e disinfettare.

WEICON offre una vasta gamma di prodotti adatti **alla lavorazione, alla cura e all'adesione** dell'acciaio inox. Spray tecnici per la pulizia dell'acciaio inox, Colle per Acciaio Inox per collegare tra loro parti di materiale di alta qualità o con altri materiali in modo duraturo e perfetto dal punto di vista estetico.



INOX
STAINLESS STEEL

Membro della
WARENZEICHENVERBAND
EDELSTAHL Rostfrei E.V.
(Associazione Marchi
Acciaio Inox)

INDICE



4



5



7



9



10



12



14

Indice

Pagina

Colle/sigillanti monocomponenti

4

WEICONLOCK® - Colle e sigillanti anaerobici

4

Filo Sigillaraccordi DF 175

5

Contact - Colle cianoacriliche

6

Colle/sigillanti elastici

7

Flex 310 M® Acciaio Inossidabile

7

Antigrippanti

8

Antigrippanti High-Tech

8

Colle a contatto

9

Colle a contatto GMK 2510

9

Colle/sigillanti biocomponenti

10

Barrette per riparazione

10

Metallo plastico WEICON ST

11

RK-Colle strutturali a base acrilica

12-13

Spray tecnici e Agenti liquidi

14-15

Sicurezza sul lavoro

15

Trova facilmente soluzioni
con la nostra
WEICON APP



weicon.com/app



Colle e sigillanti anaerobici

WEICONLOCK®

Appositamente progettato per la giunzione, il fissaggio e la sigillatura industriale di collegamenti a vite, giunti e superfici. Dopo la catalizzazione, si crea un incollaggio che regge le vibrazioni e gli urti ed è resistente agli agenti chimici, ai solventi e a diverse temperature.

FRENAFILETTI

SIGILLANTI PER TUBI E RACCORDI FILETTATI

ACCOPIAMENTI



Contattaci per maggiori informazioni sui **MATERIALI PASSIVI**

AN 301-43



Frenafiletto | esente da pitting | approvato DVGW e per acqua potabile

- ▶ viscosità medio/alta
 - ▶ media resistenza
 - ▶ smontaggio con attrezzatura normale
- ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10026814 10026817

AN 302-44



Frenafiletto per materiali passivi | approv. DVGW e per acqua potabile**

- ▶ viscosità medio/alta
 - ▶ media resistenza
 - ▶ smontaggio con attrezzatura normale
- ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10037167 10037363

AN 302-60



Frenafiletto per materiali passivi | approvato per acqua potabile**

- ▶ viscosità media
 - ▶ alta resistenza
 - ▶ difficilmente smontabile
- ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10017878 10019974

AN 302-80



Sigillante per tubi e raccordi filettati in materiali passivi | approvato per acqua potabile**

- ▶ viscosità medio/alta
 - ▶ alta resistenza
 - ▶ difficilmente smontabile
- ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10055897 10019991

AN 305-78



Sigillante per tubi e raccordi filettati in materiali passivi | approvato DVGW e per acqua potabile | BAM***

- ▶ alta viscosità
 - ▶ media resistenza
 - ▶ smontabile con attrezzatura normale
- ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10037168 10055127

SI 303-31



Sigillanti per tubi e raccordi filettati | certificato ISEGA | approvato per acqua potabile

Testato dall'Istituto d'igiene della Ruhr secondo le linee guida KTW dell'ufficio federale per l'ambiente

- ▶ 85 ml
10050555

AN 306-10



Bloccaggio per accoppiamento di materiali passivi | approvato per acqua potabile**

- ▶ media viscosità
 - ▶ alta resistenza
 - ▶ difficilmente smontabile
- ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10017883 10020021

AN 306-30



Bloccaggio per accoppiamento di materiali passivi | BAM***

- ▶ viscosità medio/alta
 - ▶ alta resistenza
 - ▶ difficilmente smontabile
- ▶ 50 ml ▶ 200 ml
10059570 10020025

* Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM conformemente a M 031-1 "Lista di materiali non metallici compatibili con l'ossigeno" (DGVU information 213-078) del BG RCI

** Materiali passivi: (Catalizzazione lenta)

- ▶ acciai alloyati
- ▶ strati ossidati
- ▶ rivestimenti anodici
- ▶ alluminio, nichel, zinco, oro
- ▶ strati cromati
- ▶ plastiche e ceramica



COLLE E SIGILLANTI MONOCOMPONENTI WEICONLOCK® Prodotti complementari

WEICONLOCK Attivatore F



Riduzione del tempo di catalizzazione

Il tempo di polimerizzazione (indurimento) può essere ridotto notevolmente pretrattando la superficie con WEICONLOCK Attivatore F, che viene consigliato per tutte le superfici passive e che è indispensabile a basse temperature ambientali (inferiori a +10°C/+50°F) ed in presenza di grandi spazi da riempire. Sulle superfici non metalliche WEICONLOCK diventa attivo esclusivamente con l'uso dell'attivatore.

- ▶ 60 ml ▶ 200 ml ▶ 1 L
10055677 Pen 10056210 Spray 10068395 Liquido

Gewinde-Dichtfaden DF 175



- ▶ sigillatura immediata, Termostabilità -200°C bis +240°C (-328°F bis +464°F)
 - ▶ Certificazione per l'acqua potabile secondo KTW e WRAS
 - ▶ Testato UL
 - ▶ 100% PTFE solido, esente da silicone
 - ▶ testato fino a 45° di controrotazione
 - ▶ resistenza agli agenti chimici
- ▶ dispenser 175 ml
10046607





COLLE CIANOACRILICHE



WEICON Contact sono adesivi istantanei privi di solventi. Incollano in pochi secondi i più diversi materiali, anche fra di loro: metallo, vetro, legno, plastica, ceramica, cuoio e gomma naturale o sintetica.

VA 2500 HT

Colla cianoacrilica per esigenze speciali |
resistente ad alte temperature | alta viscosità |
catalizzazione lenta | catalizza con elasticità
residua | alta resistenza alla pelatura e all'urto

▶ 12 g ▶ 30 g ▶ 60 g ▶ 500 g
10018871 10016398 10041966 10012291



COLLE E SIGILLANTI ELASTICI

- ▶ alta adesività
- ▶ resistente alle sostanze aggressive
- ▶ überlackierbar

Flex 310 M® Acciaio Inossidabile è un collante elastico a base di Polimeri MS ed è ideale per incollaggi e sigillature su metalli come acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi.

Flex 310 M® Acciaio Inossidabile trova applicazione laddove il sigillante o il collante devono avere lo stesso colore del materiale (p. es. acciaio inox, alluminio).

Flex 310 M® Acciaio Inossidabile

- ▶ non corrosivo
- ▶ estetica acciaio inox
- ▶ certificato ISEGA



▶ 310 ml
10050735



Cerchi una
pistola dosatrice?
Contattaci!



Preparazione della superficie

Primer M 100

Per la preparazione di superfici metalliche non assorbenti (alluminio, acciaio, ottone, rame, zinco, latta), plastiche (ABS, PVC rigido, PA6.6, GFK, SMC, PUR), superfici verniciate, smalto, ceramica e vetro

▶ 25 ml ▶ 250 ml
10061185 10055733



Antigrippanti

ANTI SEIZE

▶ esente da metalli

per parti fortemente sollecitate
anche ad **alte temperature**

resistente a temperature da
-40°C a +1.400°C



WEICON Antigrippante High-Tech è resistente ad alte temperature, possiede ottime proprietà distaccanti, è esente da metalli e può essere applicato su ogni materiale. È approvato NSF.

WEICON Antigrippante High-Tech è particolarmente idoneo quando paste metalliche potrebbero causare reazioni elettrolitiche, prodotti al nichel non possono essere usati per motivi di salute o prodotti metallici scuri non possono essere usati per motivi estetici.



Antigrippante High-Tech

- ▶ pasta di montaggio bianca resistente ad alte temperature
- ▶ esente da metalli
- ▶ registrazione NSF-H1



- ▶ 400 ml
10039514 spray
- ▶ 120 g
10040580 cont. c. pennel.
- ▶ 450 g
10040654 barattolo
- ▶ 500 g
10040757 cont. c. pennel.
- ▶ 1000 g
10055362 barattolo



Manutenzione di un blocco ingranaggi su una piattaforma petrolifera
Antigrippante High-Tech



Da utilizzare come agente distaccante nell'industria siderurgica
Antigrippante High-Tech



WEICON GMK – Colle a contatto

WEICON GMK 2510 è un adesivo a base di policloroprene (CR) con un'alta qualità adesiva iniziale per incollaggi flessibili di:

- gomma/gomma
- gomma/metallo

2510

2 componenti
Alta adesività |
permanentemente elastico |
termostabile

> 324 g
10059633


> 960 g
10034480





BARRETTE PER RIPARAZIONE

La soluzione *semplice* per tutti i lavori di riparazione e manutenzione!



tagliare



impastare



lavorare

METALLO PLASTICO

WEICON ST

- ▶ pastoso
- ▶ caricato con acciaio
- ▶ anticorrosivo

WEICON ST è adatto per versatili lavori di riparazione e ripristino su parti di macchinari e componenti in acciaio inox come serbatoi, tubazioni, contenitori, imbuti e flange.

▶ 0,5 kg
10047669

▶ 2,0 kg
10000903



aggiungere il catalizzatore



miscelare bene resina e catalizzatore, evitando la formazione di bolle



utilizzare i componenti miscelati

**Spatola Flexy**

Impiego polivalente, come p. es. per il rivestimento e la lavorazione di adesivi bicomponenti. La spatola è ideale per applicare colle su superfici grandi o piccole.

10010066

Barretta Acqua

per l'applicazione sott'acqua | caricato con polvere di ceramica

▶ 57 g ▶ 115 g
10038219 10038220

Barretta Acciaio inox

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Non corrosivo | catalizzazione rapida | caricato con acciaio | approvato per acqua potabile

▶ 57 g ▶ 115 g
10038237 10038238

Barretta Alluminio

non arrugginisce | catalizzazione veloce | caricato con polvere di alluminio

▶ 57 g ▶ 115 g
10038225 10038226

Barretta Rame

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Catalizzazione molto veloce | caricato con rame | approvato per acqua potabile

▶ 57 g ▶ 115 g
10038217 10038218

Barretta Acciaio

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Catalizzazione veloce | caricato con acciaio | approvato per acqua potabile

▶ 57 g ▶ 115 g
10038223 10038224

Barretta Titanio

Resistente all'usura | caricato con titanio | altamente termostabile fino a +280°C (per breve fino a +300°C)

▶ 57 g ▶ 115 g
10038232 10038231

Barretta Multi-Purpose

NSF Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA

Catalizzazione rapida | caricato con minerali | approvato per acqua potabile | Termostabilità: -25°C (-13°F) +120°C (+248°F)

▶ 57 g ▶ 115 g
10054133 10056346



COLLE/SIGILLANTI
BIOMPONENTI

COLLE STRUTTURALI A BASE DI ACRILATO



RK-7000/7100

WEICON Easy Mix RK-7000/7100

Colle strutturali ad alta resistenza a base di MMA (metilmetacrilato) con eccellente qualità adesiva su compositi in fibra, molte plastiche, metalli, ecc.



Easy-Mix RK-7000

- ▶ a indurimento lento
- ▶ alta resistenza
- ▶ resistente all'urto
- ▶ elasticità residua

▶ 50 ml
10046763

Easy-Mix RK-7100

- ▶ catalizzazione rapida
- ▶ alta resistenza
- ▶ resistente all'urto
- ▶ con elasticità residua

▶ 50 ml ▶ 50 ml
10046759 10058261
 nero



Dosatore manuale D50

10005237



Beccuccio miscelatore Quadro

10029793



Profili angolari di incollaggio
RK-1300



Incollare una guaina in un bocchettone di benzina
RK-7000



RK-1300/1500

WEICON RK-1300/RK-1500 colla strutturale è un sistema bicomponente a base di metacrilato che catalizza rapidamente a temperatura ambiente.



RK-1300

- ▶ pastoso, molto resistente, catalizzazione rapida
- ▶ per grandi superfici
- ▶ termostabilità da -50°C a +130 °C, brevemente fino a +180 °C

▶ 60 g *1 ▶ 1,0 kg *1
10046770 10007378

*1 confezione completa, adesivo + attivatore

RK-1500

- ▶ liquido, molto resistenza, catalizzazione rapida
- ▶ per grandi superfici
- ▶ termostabilità da -50°C a +130 °C, brevemente fino a +180 °C

▶ 60 g *1 ▶ 1,0 kg *1
10046766 10002622



RK-Attivatore

▶ 1 l
10000131
▶ 100 ml
10000128

▶ ecologici

▶ economici

▶ potenti



SPRAY TECNICI E AGENTI LIQUIDI



In quasi tutti i settori dell'industria si usano Spray tecnici e agenti liquidi.

Servono per la cura e la protezione delle superfici, aiutano a pulire, sgrassare, lubrificare, sciogliere e distaccare e sono indispensabili per il lavoro quotidiano.

Spray per Acciaio Inox



per superfici spazzolate e levigate | anche all'aperto | antistatico

▶ 400 ml
10035997

Spray Acciaio Inox

resistenza chimica estremamente elevata | termostabilità da -50°C a +300 °C | Protettivo particolarmente resistente ad agenti atmosferici e alla corrosione

▶ 400 ml
10035932

Grasso Spray H1



grasso bianco ad alta temperatura | inodore e insapore | registrazione NSF-H1

▶ 400 ml
10035993

Metal-Fluid



registrazione NSF-A7; C1

▶ 400 ml ▶ 5 L
10035996 10016345

Spray Acciaio Inox »tipo brillante«

pigmenti antiruggine in acciaio inox | termostabilità da -50°C a +300°C

▶ 400 ml
10035941

Bio-Fluid



Elevato potere lubrificante e buone proprietà penetranti | olio bianco medicinale

▶ 200 ml ▶ 500 ml ▶ 5 L
10061093 10035998 10059627

REINIGER ÜBERSICHT

Trova il detergente adatto

VIDEO



Spray per la pulizia A7



NSF Nonfood Compounds Program Listed A7 Registration 185204

Lo Spray per Acciaio Inox è stato sviluppato per la pulizia, cura e protezione di superfici in acciaio inox, opache o lucidate delle aree sensibili.

► 400 ml
10061079

Detergente per Superfici



per la preparazione delle superfici da incollare | evapora senza residui | per metallo, plastica

► 400 ml ► 5 L
10035959 10056147

Detergente Industriale



NSF Nonfood Compounds Program Listed A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100

Detergente speciale ad alto rendimento ed alta resa

► 500 ml
10056798

Sicurezza sul lavoro

Detergente agli Agrumi Spray

efficacia testata secondo DIN EN 1276 e 1650

pulisce un'ampia varietà di materiali contribuisce all'effetto disinfettante evapora senza lasciare residui

► 400 ml
10035965

Schiuma Protettiva per Mani

pellicola protettiva antigrasso e impermeabile „guanto invisibile“ anticivolo

► 200 ml
10036013



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 2163 4998 079
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Prodotti WEICON per

Acciaio inox

Il vostro rivenditore: