Klebstoff FINDER
www.klebstoff-finder.de
PER KLICK zum KLEBSTOFF

WEICON®

WEICON Produkte für

FAHRZEUGBAU UND FAHRZEUGTECHNIK

www.weicon.de

V 1.24

WEICON Produkte für

FAHRZEUGBAU UND FAHRZEUGTECHNIK

Fahrzeuge bringen uns zuverlässig von einem Ort zum anderen, unterstützen uns beim Bau von Gebäuden, transportieren unsere Güter durch die ganze Welt, bieten uns beim Campingurlaub ein mobiles Zuhause oder helfen uns, schwere Lasten anzuheben und zu bewegen. Kurz gesagt: mit Fahrzeugen ist alles in Bewegung.

Wir bieten eine ganze Reihe von Lösungen für den Bau von Fahrzeugen und für die Fahrzeugtechnik. Unsere Kleb- und Dichtstoffe, Schmierstoffe, Technischen Sprays und Abisolierwerkzeuge leisten einen Beitrag in den verschiedensten Anwendungen bei der Herstellung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen. Auf den kommenden Seiten erfahren Sie mehr!

Mit WEICON bleibt alles in Bewegung!

Einfach Lösungen finden mit unserer WEICON APP

weicon.com/app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Inhalt | Seite

1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe	3
Contact Cyanacrylatklebstoffe	3
WEIONLOCK® Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe	4
WEIONLOCK® Ergänzungsprodukte	5
Elastische Kleb- und Dichtstoffe	6
Montage-Klebeband	7
2-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe	8
Repair Sticks	8
Acrylat-Strukturklebstoffe	9
Polyurethan-Systeme	9
Epoxid-Klebstoffe	10
Anti-Seize	11
Technische Sprays und Wirkstoffe	12-17
WEICON TOOLS®	18

Reparatur einer Dachluke
VA 250 Black

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z. B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

CONTACT - CYANACRYLATKLEBSTOFFE

VA 250 Black

Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | Verklebung von diversen Gummimaterialien | hochtemperaturbeständig (+140 °C) | restelastisch

- 30 g
  10016400

VA 8312

Verklebung von verschiedenen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen und EPDM-Elastomeren | sehr schnelle Aushärtung

- 30 g
  10016432

VA 2407

universell einsetzbar | haftstark | schnellhärtend | hochfester, schnellhärtender und prozesssicherer 2-K Strukturklebstoff auf Cyanacrylat-Basis

- 10 g
  10063086
- 50 g
  10063088

Zubehör

Dosierpistole D 50 10:1

passend für VA 2407 50 g
10059295

Mischdüsen für VA 2407

passend für VA 2407 10 g
10063091

passend für VA 2407 50 g
10023115

Feindosierspitze Gr. 0 Typ S

zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICON Contact
10001254

Feindosierspitze Typ A Gr. 0,5

zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICON Contact
10001258



Reparatur an einem LKW-Auflieger
VA 8312

▶ Sichern ▶ Befestigen ▶ Dichten

1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE WEICONLOCK®

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen.

Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F) ist.

AN 302-43

Schraubensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- höherviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

- 50 ml

10017876

AN 302-60

Schraubensicherung für passive Werkstoffe* | Trinkwasserzulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

- 50 ml

10017878

AN 302-70

Schrauben- und Stehbolzensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

- 50 ml

10017884

AN 305-73

Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen

- hochviskos
- niedrigfest
- leicht demontierbar

- 50 ml

10019945

AN 306-38

Fügeverbindung für Lager, Zahnräder und Bolzen | schnelle Aushärtung | Trinkwasserzulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

- 50 ml

10017888

Sprechen Sie uns an! Wir informieren Sie gern über PASSIVE WERKSTOFFE!

*** Passive Werkstoffe:**
(langsame Aushärtung)

- hochlegierter Stahl
- Aluminium, Nickel, Zink, Gold
- Oxidschichten
- Chromatschichten
- anodische Beschichtungen
- Kunststoffe und Keramik



Flanschdichtung von Elektromotoren
AN 305-73

Feindosierspitze

zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICONLOCK

10001256
Feindosierspitze Typ L
Größe 1

WEICONLOCK Aktivator F

Verkürzung der Aushärtezeit

▸ 60 ml	▸ 200 ml	▸ 1 L
10055677	10021433	10068695
Pen	Spray	Aludose

1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE

WEICONLOCK® ERGÄNZUNGSPRODUKTE



Gasket Maker

dauerelastischer Spezial-Dichtstoff

WEICON Gasket Maker ist ein haftstarker, dauerelastischer Spezial-Dichtstoff, der durch Luftfeuchtigkeit praktisch schrumpffrei aushärtet.

Gasket Maker haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen anderen Werkstoffen.

▸ 310 ml	▸ 310 ml
10049930	10049931
rot	schwarz

Plast-o-Seal®

dauerplastische Universal-Dichtung | kein Ablüften | sofortige Montage möglich

▸ 90 g	▸ 120 g	▸ 230 g	▸ 300 g
10014387	10014388	10039427	10014389
Tube	Pinseldose	Presspack	Kartusche

ELASTISCHE KLEB- UND DICHTSTOFFE

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

Unsere elastischen Kleb- und Dichtstoffe wirken sich durch ihre Eigenschaften, wie etwa die sehr hohe Bruchdehnung, positiv auf die Festigkeit der Bauteile aus. Bei der Herstellung von Fahrzeugen spielt die Verwindungssteifigkeit eine große Rolle. Dabei handelt es sich um den Widerstand, den ein Bauteil einer Beanspruchung durch Torsions- und Biegemomente entgegensetzt. Also wie viel Kraft der statische Teil eines Produktes aushalten kann, bis eine Beschädigung eintritt.

Klebung eines Schildes
Flex 310 M Classic

Black-Seal

extrem öl- und fettbeständig | hochtemperaturbeständig (+280 °C/+536 °F) | für Verklebungen und Abdichtungen

- 85 ml — 10022222 — Tube
- 200 ml — 10000763 — Presspack
- 310 ml — 10022221 — Kartusche

Flex 310 M® Classic

isocyanat- und lösemittelfrei | vielseitig einsetzbar | ISEGA-zertifiziert

- 310 ml — 10002576 — weiß
- 310 ml — 10010026 — grau
- 310 ml — 10010024 — schwarz
- 200 ml — 10057238 — Presspack
- 200 ml — 10057240 — Presspack
- 200 ml — 10057245 — Presspack

Flex 310 M® Kristall

glasklar aushärtend | gute UV-Stabilität | alterungsbeständig | ISEGA-zertifiziert

- 310 ml — 10033740 — transparent

Scheibenkleber

elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff zur Montage von Glas und Scheiben | ISEGA-zertifiziert

- 200 ml — 10058069 — Presspack
- 310 ml — 10058067 — Kartusche

Flex 310 M® HT 200

hochtemperaturbeständig | erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 45545-2 R22/23 HL3 für Schienenfahrzeuge

- 310 ml — 10031149 — grau

Druckluft-Kartuschenpistole

10033114

FIXIERHILFE IN KOMBINATION MIT WEICON KLEB- UND DICHTSTOFFEN

MONTAGE-KLEBEBAND



Transparent:
feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig | haftstark

10050553

Grau:
extrem starker Halt | für glatte Oberflächen | hohe Flexibilität

10050551

REPAIR STICKS

Die **unkomplizierte** Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten.

Repair Stick Aluminium

nicht rostend | schnellhärtend | aluminiumgefüllt

▸ 57 g	▸ 115 g
10010246	10007711

Repair Stick Stahl

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

schnellhärtend | stahlgefüllt | Trinkwasserzulassung

▸ 57 g	▸ 115 g
10010241	10007705

Repair Stick Titanium

verschleißfest | titaniumgefüllt | hochtemperaturbeständig bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C)

▸ 57 g	▸ 115 g
10011973	10011970

Repair Stick Kunststoff

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

kunststoffgefüllt | Trinkwasserzulassung

▸ 57 g	▸ 115 g
10017301	10017334

Reparatur einer Dachbox
Repair Stick Kunststoff

ACRYLAT-STRUKTUR-KLEBSTOFFE

Der ideale Klebstoff für **niederenergetische Kunststoffe**

Easy-Mix RK-7200

transparent | hochfest | zähelastisch | schlagfest

▸ 50 ml
10034573

Easy-Mix RK-7300

sehr gute Haftung auf Kunststoffen und EPDM | hochfest | zähelastisch | schlagfest

▸ 50 ml
10047457

Easy-Mix PE-PP 50

transparent | für niederenergetische Kunststoffe | für geringe Klebespalte

▸ 50 ml
10058667
transparent

Quadro-Mischdüse

10029793

Dosierpistole D50

10005237

POLYURETHAN-SYSTEME

Hochfeste, schnellhärtende 2-Komponenten Strukturklebstoffe auf der Basis von Polyurethan mit sehr guter Haftung auf den unterschiedlichsten Werkstoffen. Die hochviskose Einstellung ermöglicht die Verarbeitung auch an senkrechten Flächen.

Das 2-K.-System sorgt zudem für eine schnelle und kontrollierte Durchhärtung. Das macht den Klebprozess nahezu unabhängig von Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

Easy-Mix PU-90

hochfest | extrem schnellhärtend | hochviskos | Topfzeit ca. 90 Sekunden

▸ 50 ml
10031972

Easy-Mix PU-240

hochfest | schnellhärtend | hochviskos | Topfzeit ca. 240 Sekunden

▸ 50 ml
10031974

Easy-Mix PU Kristall

hochfest | schnellhärtend | UV-beständig für transparente und optisch anspruchsvolle Verklebungen | Topfzeit ca. 120 bis 240 Sekunden

▸ 50 ml
10058022

EPOXID-KLEBSTOFFE

WEICON Epoxid-Klebstoffe sind kalthärtende, lösemittelfreie 2-Komponenten Systeme mit extrem starker Klebkraft.

Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.

Der ideale Klebstoff zur **PULVER-BESCHICHTUNG**

Fast-Metal Minutenkleber

hochgefüllt | pastös | sehr kurze Topfzeit | schnellhärtend | spaltfüllend

- 24 ml 10007785
- Set 10058777

Easy-Mix HT 180

hochtemperaturbeständig | standfest | stoß- und schlagfest

- 50 ml 10044884

UL-TESTED

Helix-Mischdüse

für Easy-Mix HT 180

10030395

Quadro-Mischdüse

für Aluminium-Minutenkleber

10005236

Aluminium-Minutenkleber

aluminiumgefüllt | pastös | spaltfüllend | schnellhärtend | hohe Schäl- und Schlagfestigkeit

- 24 ml 10051229
- Set 10058776

Bestehend aus:
Aluminium-Minutenkleber, Holzspatel klein, Quadro-Mischdüse, PE-Handschuhe

WEICON Anti-Seize schützt vor:

- Korrosion
- Festfressen
- Verschleiß

ANTI SEIZE

MONTAGEPASTEN

WEICON **Anti-Seize** schützt vor:

- Korrosion – Festfressen – Verschleiß
- Stick-Slip-Erscheinungen
- Oxidation und Passungsrost
- elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“)

Anti-Seize

hochtemperaturbeständig bis +1.200 °C | außergewöhnlich gute Trennwirkung

85 ml	200 ml	400 ml
10047467	10025465	10000219
Tube	Presspack	Spray

Anti-Seize High-Tech

NSF

hochtemperaturbeständig bis +1.400 °C | NSF-geprüft | metallfrei

450 g	400 ml
10000196	10000221
Dose	Spray

Kupferpaste

Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile bei hohen Temperaturen

85 g	200 ml
10047468	10039426
Tube	Presspack

500 g	10,0 kg
10030349	10002942
Pinseldose	Eimer

PRESSPACK

- ohne zusätzliches Werkzeug anwendbar
- einfache und saubere Dosierung
- wiederverschließbar

TECHNISCHE SPRAYS UND WIRKSTOFFE

W 44 T® Multi-Spray

schmiert mechanische Präzisionsgeräte | verdrängt Feuchtigkeit | schützt vor Korrosion

▸ 200 ml 10015286	▸ 400 ml 10001023	▸ 500 ml 10039121
▸ 1 L 10011715	▸ 5 L 10007793	▸ 10 L 10011348
▸ 28 L 10053483		

▶ Unser Multifunktionsöl jetzt in noch mehr praktischen Größen

zusätzlich erhältlich / additionally available



Double Nozzle Aufsatz

Multifunktionssprühkopf für die exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen.

10044969

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische **Sprays** und **Flüssig-Wirkstoffe** zum Einsatz.

Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, dem Reinigen und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Aluminium-Spray A-100

abriebfest | schützt gegen Rost und Korrosion | hochwertiger Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen

- 400 ml
  10000050

Zink-Spray

C4 >15 YEARS DIN 12944

langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | überlackierbar | >1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

- 400 ml
  10000016

Zink-Spray spezial hell

C4 5–10 YEARS DIN 12944

langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | >550 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

- 400 ml
  10000047

AT-44 Allround-Spray

zusätzlich / additionally available

mit PTFE – ohne Silikon | löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile | verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen

- 150 ml
  10000149
- 400 ml
  10000150
- 5 L
  10000356

Corro-Schutz

zusätzlich / additionally available

Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen | konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft | transparenter, TÜV-geprüfter Schutzfilm

- 400 ml
  10000157
  transparent
- 5 L
  10000787
- 400 ml
  10053034
  magenta

Gehört in jedes Handschuhfach!

- entfernt mühelos Schmutz und Insektenreste
- auch für den Kfz-Innenbereich

Multi-Schaum

kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung | reinigt verschiedenste Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

▸ 150 ml	▸ 400 ml
10063243	10000144

Cockpit-Spray

Pflegemittel für Kunststoff- und Gummiteile im Kfz-Innenbereich | verhindert das Festfrieren von Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen

- 400 ml
10002666

Workshop Cleaner

reinigt und entfettet Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik und Holz | gemäß den EU-Richtlinien biologisch abbaubar

- 500 ml 10016977
- 5 L 10016800
- 10 L 10016798

Dicht- und Klebstoffentferner

entfernt Dicht- und Klebstoffrückstände

- 400 ml
10026705

Oberflächen-Reiniger

Vorbehandlung von Klebeflächen | zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen | farblos und rückstandsfrei verdunstend

- 400 ml 10024313
- 5 L 10025288

auf Schaumbasis / Professional Quality / on foam basis

Universal-Sprühfett mit MoS_2

hochdruckbeständige und haftstarke Langzeitschmierung | reduziert Reibung und Verschleiß | temperaturbeständig von -20 bis +120 °C

- 400 ml
10019872

Bildschirmreiniger

schonende und streifenfreie Reinigung und Pflege von empfindlichen Kunststoff- und Glasoberflächen | antistatisch und antireflektierend

- 200 ml
10020650

Sprühreiniger S

Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe

- 500 ml
10000147

Universal Dicht-Spray

haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten | überlackierbar | für Innen- und Außenbereiche

- 400 ml 10052245 schwarz
- 400 ml 10049571 grau
- 400 ml 10052243 weiß

Haftcleaner

universelles Reinigungsmittel und Haftvermittler in einem Produkt | speziell für die Vorbehandlung glatter Oberflächen, wie z. B. Edelstahl, Glas und Kunststoffe

- 400 ml
10062859

Rostlöser- und Kontaktspray

durch 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung | Arbeiten auch über Kopf möglich | schützt vor Korrosion und Oxidation

- 400 ml
  10023536
- 5 L
  10000340

Rost-Schock

der chemische Schraubenschlüssel | mineralöl-, fett- und silikonfrei | löst Verschraubungen in kürzester Zeit

- 400 ml
  10000143

Rostumwandler

zur Neutralisierung von Rost

- 400 ml
  10047458

Kontakt-Spray

Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten | hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

- 400 ml
  10026740

Starter-Spray

für Diesel- und Benzinmotoren | für einfaches und sicheres Starten von Verbrennungsmotoren | Schonung von Motor und Batterie

- 400 ml
  10030465

Sprühkleber extra stark

für starke und dauerhafte Verklebungen | für raue und unebene Oberflächen | Spezialventil zum stufenlosen Regulieren der Sprühmenge

- 500 ml
  10024662

Isolier-Spray

Transparenter Isolier- und Überzugslack auf Acrylharzbasis

- 400 ml
  10053563

Normen und Vorschriften
Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME-Code, Section V, Article 6. T641,07-2015.



Rissprüfmittel*

Reiniger, Diffusionsmittel und Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels Farbeindringverfahren

Säuberung der Oberfläche mit dem Reiniger

Diffusionsmittel aufsprühen und eindringen lassen

Erneutes Reinigen, um überschüssiges Diffusionsmittel zu entfernen


Entwickler auftragen und visuelle Analyse

1 & 3 Reiniger

Werkstoffneutraler Spezialreiniger für die Farbeindringprüfung.

▸ 500 ml
10047463

2 Diffusionsmittel

Rotes Farbeindringmittel mit sehr guten Kriecheigenschaften für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – lösemittelabwaschbar.

▸ 500 ml
10047461

4 Entwickler

Farbechter Spezialentwickler auf Lösemittelbasis für die Farbeindringprüfung.

▸ 500 ml
10047462

* Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

AUCH ALS SET ERHÄLTLICH

10049835

ARBEITS SCHUTZ

Citrus-Reiniger

zusätzlich / additionally available

pH - neutral · Professional Quality · pH - neutral

Universalreiniger auf der Basis von Citrusschalen-Extrakten

Unterstützt die desinfizierende Wirkung, z. B. an Türklinken oder auf Oberflächen.

▸ 400 ml
10032019

▸ 5 L
10033568

Reinigt und unterstützt die Desinfizierung!

geprüfte Wirkung nach DIN EN 1276 und 1650

ORIGINAL 09 SEHR GUT 2018 dermatest

dermatest-garantie.de

Handschutzschaum

dermatologisch getestet | wasserfest für den nachhaltigen Schutz

Dieser „unsichtbare Handschuh“ schützt gegen Schad- und Reizstoffe aus aggressiven chemischen Substanzen.

▸ 200 ml
10021320

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

made in Germany

Die WEICON TOOLS eignen sich zum präzisen, schnellen und sicheren Entmanteln aller gängigen Kabeltypen. Sie tragen das GS-Siegel des TÜV Nord und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit entwickelt.

selbst ist der Mann
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,4)
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
www.selbst.de

Multi-Stripper No. 400

multifunktionell mit 4 Funktionen

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- sicheres und platzsparendes Aufbewahren durch Verschlussclip

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620

Duo-Crimp No. 300

Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug

- Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²
- zwei Pressbereiche für Vercrimpungen (0,5-2,5 mm² und 4,0-6,0 mm²) nach DIN 46228-2
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²

mm	g	mm²	Art.-No.
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406

Quadro-Entmanteler No. 16

multifunktionell mit optimierter Kabelführung

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853

Kabelschere No. 35

Schneiden - Abisolieren - Crimpen

- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	<35 mm²	<50 mm²	10039667

LSA Sensor No. 40

Zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleichzeitigen Ablängen von Kabeladern an LSA-Leisten

- mit ausklappbarem Ziehhaken und Entriegelungsklinge
- für Leiterdurchmesser 0,35-0,9 mm und Aderdurchmesser 0,7-2,6 mm
- besitzt einen Sensor zur Abtastung der Aderendlage

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	10054013

Profi-Crimp Set

Rundum-Ausstattung für Vercrimpungen mit Aderendhülsen

- Duo-Crimp No. 300
- Abisolierzange No. 7 Magic
- hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5-2,5 mm²) nach DIN 46228

mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670

Abisolierzange No. 7 *Magic*

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Rundkabel von 0,5-16 mm² (20-6 AWG flexibel) (20-8 AWG massiv)

mm	g	Rundkabel	mm²	Art.-No.
170	217	flexibel massiv	0,5-16 (20-6 AWG) 0,5-10 (20-8 AWG)	10018202

No. 5 Pro NEU

großer, leistungsstarker Arbeitsbereich von 0,2-16 mm² (24-5 AWG) | vollautomatische, selbsteinstellende Abisolierzange

- präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-25 mm)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Cu/Al
- ergonomisch geformter, rutschfester Mehrkomponenten-Griff

mm	g	mm²	Art.-No.
160	140	0,2-16 mm² (24-5 AWG)	10062070

Abisolierzange No. 5

platzsparend durch Arretierung der Zange

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2-6,0 mm² (24-10 AWG)

mm	g	mm²	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10006786

Abisolierzange No. 5 Classic

mm	g	mm²	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

WEICON Produkte für

Fahrzeugbau und Fahrzeugtechnik

Art.-No. 10028827

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.