



WEICON Produkte für

FAHRZEUGBAU UND FAHRZEUGTECHNIK



www.weicon.de

V 1.26



WEICON Produkte für

FAHRZEUGBAU UND FAHRZEUGTECHNIK

Fahrzeuge bringen uns zuverlässig von einem Ort zum anderen, unterstützen uns beim Bau von Gebäuden, transportieren unsere Güter durch die ganze Welt, bieten uns beim Campingurlaub ein mobiles Zuhause oder helfen uns, schwere Lasten anzuheben und zu bewegen. Kurz gesagt: mit Fahrzeugen ist alles in Bewegung.

Wir bieten eine ganze Reihe von Lösungen für den Bau von Fahrzeugen und für die Fahrzeugtechnik. Unsere Kleb- und Dichtstoffe, Schmierstoffe, Technischen Sprays und Abisolierwerkzeuge leisten einen Beitrag in den verschiedensten Anwendungen bei der Herstellung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen. Auf den kommenden Seiten erfahren Sie mehr!

Mit WEICON
bleibt alles
in Bewegung!



Einfach Lösungen finden
mit unserer
WEICON APP



weicon.com/app



Inhalt	Seite
1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe	3
Contact Cyanacrylatklebstoffe	3
WEIONLOCK® Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe	4
WEIONLOCK® Ergänzungsprodukte	5
Elastische Kleb- und Dichtstoffe	6
Montage-Klebeband	7
2-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe	8
Repair Sticks	8
Acrylat-Strukturklebstoffe	9
Polyurethan-Systeme	9
Epoxid-Klebstoffe	10
Anti-Seize	11
Technische Sprays und Wirkstoffe	12-17
WEICON TOOLS®	18

Reparatur einer
Dachluke
VA 250 Black

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z. B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

CONTACT - CYANACRYLATKLEBSTOFFE

VA 250 Black

Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | Verklebung von diversen Gummimaterialien | hochtemperaturbeständig (+140 °C) | restelastisch

▶ 30 g
10016400

VA 8312



Verklebung von verschiedenen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen und EPDM-Elastomeren | sehr schnelle Aushärtung

▶ 30 g
10016432

VA 2407

universell einsetzbar | haftstark | schnellhärtend | hochfester, schnellhärtender und prozesssicherer 2-K Strukturklebstoff auf Cyanacrylat-Basis

▶ 10 g ▶ 50 g
10063086 10063088

Zubehör

Dosierpistole D 50 10:1

passend für VA 2407 50 g
10059295

Mischdüsen für VA 2407

passend für VA 2407 10 g
10063091

passend für VA 2407 50 g
10023115

Feindosierspitze Gr. 0 Typ S

zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICON Contact

10001254

Feindosierspitze Typ A Gr. 0,5

zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICON Contact

10001258

Reparatur an einem
LKW-Aufflieger
VA 8312





► Sichern ► Befestigen ► Dichten

1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE WEICONLOCK®

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen.

Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F) ist.



AN 302-43



**Schraubensicherung |
Trinkwasser- und DVGW-Zulassung**

- höherviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

► 50 ml
10017876

AN 302-60



**Schraubensicherung für passive
Werkstoffe* | Trinkwasserzulassung**

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

► 50 ml
10017878

AN 302-70



**Schrauben- und Stehbolzensicherung |
Trinkwasser- und DVGW-Zulassung**

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

► 50 ml
10017884

AN 305-73

**Flächendichtung zum
Abdichten von Flanschen**

- hochviskos
- niedrigfest
- leicht demontierbar

► 50 ml
10019945

AN 306-38



**Fügeverbindung für Lager, Zahnräder
und Bolzen | schnelle Aushärtung |
Trinkwasserzulassung**


- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

► 50 ml
10017888

* Passive Werkstoffe:
(langsame Aushärtung)

- hochlegierter Stahl
- Aluminium, Nickel, Zink, Gold
- Oxidschichten
- Chromschichten
- anodische Beschichtungen
- Kunststoffe und Keramik





Flanschdichtung von Elektromotoren AN 305-73

Feindosierspitze

zum punktuellen, exakten und sparsamen Auftragen von WEICONLOCK

10001256
Feindosierspitze Typ L Größe 1



WEICONLOCK Aktivator F

Verkürzung der Aushärtezeit

- ▶ 60 ml 10055677 Pen
- ▶ 200 ml 10021433 Spray
- ▶ 1 L 10068695 Aludose



1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE
WEICONLOCK®
ERGÄNZUNGSPRODUKTE



Abdichten eines Getriebeblocks Gasket Maker



PRESSPACK

- ▶ ohne zusätzliches Werkzeug anwendbar
- ▶ einfache und saubere Dosierung
- ▶ wiederverschließbar

Gasket Maker

dauerelastischer Spezial-Dichtstoff

WEICON Gasket Maker ist ein haftstarker, dauerelastischer Spezial-Dichtstoff, der durch Luftfeuchtigkeit praktisch schrumpffrei aushärtet.

Gasket Maker haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen anderen Werkstoffen.

- ▶ 280 ml 10105055 rot
- ▶ Set 10105058
- schwarz 10105064 10105067



Plast-o-Seal®

dauerplastische Universal-Dichtung | kein Ablüften | sofortige Montage möglich

- ▶ 90 g 10014387 Tube
- ▶ 120 g 10014388 Pinseldose
- ▶ 230 g 10039427 Presspack
- ▶ 300 g 10014389 Kartusche



ELASTISCHE KLEB- UND DICHTSTOFFE

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

Unsere elastischen Kleb- und Dichtstoffe wirken sich durch ihre Eigenschaften, wie etwa die sehr hohe Bruchdehnung, positiv auf die Festigkeit der Bauteile aus. Bei der Herstellung von Fahrzeugen spielt die Verwindungssteifigkeit eine große Rolle. Dabei handelt es sich um den Widerstand, den ein Bauteil einer Beanspruchung durch Torsions- und Biegemomente entgegensetzt. Also wie viel Kraft der statische Teil eines Produktes aushalten kann, bis eine Beschädigung eintritt.



Abdichten eines Zylinderkopfes
Black-Seal

PRESSPACK

- ▶ ohne zusätzliches Werkzeug anwendbar
- ▶ einfache und saubere Dosierung
- ▶ wiederverschließbar



INNOVATION:
ERGO CONNECT



Klebung eines Schildes
Flex 310 M Classic



Black-Seal

extrem öl- und fettbeständig | hochtemperaturbeständig (+280 °C/+536 °F) | für Verklebungen und Abdichtungen

- ▶ 280 ml ▶ Set
10104022 10104057
- ▶ 85 ml ▶ 200 ml Presspack
10022222 10000763

Flex 310 M® Classic



isocyanat- und lösemittelfrei | vielseitig einsetzbar | ISEGA-zertifiziert

- ▶ 280 ml ▶ Set ▶ 200 ml Presspack
- weiß 10104011 10104049 10057238
- grau 10104007 10104053 10057240
- schwarz 10103997 10104051 10057245

Flex 310 M® Kristall



glasklar aushärtend | gute UV-Stabilität | alterungsbeständig | ISEGA-zertifiziert

- ▶ 280 ml ▶ Set ▶ 200 ml Presspack
- 10104017 10104055 10057247

Scheibenkleber



elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff zur Montage von Glas und Scheiben | ISEGA-zertifiziert

- ▶ 280 ml ▶ Set ▶ 200 ml Presspack
- 10105032 10105035 10058069

Flex 310 M® HT 200

hochtemperaturbeständig | erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 45545-2 R22/23 HL3 für Schienenfahrzeuge

- ▶ 280 ml ▶ Set
- 10104850 10104846

Druckluft-Kartuschenpistole

10033114



i FIXIERHILFE IN KOMBINATION MIT WEICON KLEB- UND DICHTSTOFFEN


MONTAGEKLEBEBAND

Transparent:
feuchtigkeitsbeständig | UV-beständig | haftstark

10050553



Grau:
extrem starker Halt | für glatte Oberflächen | hohe Flexibilität

10050551



REPAIR STICKS

Die **unkomplizierte** Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten.



abschneiden

verkneten

verarbeiten

Repair Stick Aluminium

nicht rostend | schnellhärtend | aluminiumgefüllt

- ▶ 57 g ▶ 115 g
- 10010246 10007711

Repair Stick Stahl



schnellhärtend | stahlgefüllt | Trinkwasserzulassung

- ▶ 57 g ▶ 115 g
- 10010241 10007705

Repair Stick Titanium

verschleißfest | titaniumgefüllt | hochtemperaturbeständig bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C)


- ▶ 57 g ▶ 115 g
- 10011973 10011970

Repair Stick Kunststoff



kunststoffgefüllt | Trinkwasserzulassung

- ▶ 57 g ▶ 115 g
- 10017301 10017334




Reparatur einer Dachbox
Repair Stick Kunststoff

Easy-Mix



Durch das moderne Misch- und Dosiersystem lassen sich die Easy-Mix-Typen in nur einem Arbeitsgang sauber und exakt automatisch dosieren, mischen und auftragen.



Der ideale Klebstoff für
**niederenergetische
Kunststoffe**

ACRYLAT- STRUKTUR- KLEBSTOFFE

Easy-Mix RK-7200

transparent | hochfest |
zähelastisch | schlagfest

► 50 ml
10034573

Easy-Mix RK-7300

sehr gute Haftung auf
Kunststoffen und EPDM |
hochfest | zähelastisch |
schlagfest

► 50 ml
10047457

Easy-Mix PE-PP 50

transparent | für niederenergetische
Kunststoffe | für geringe Klebespalte

► 50 ml
10058667
transparent

Quadro-Mischdüse

10029793




Dosierpistole D50

10005237

POLYURETHAN-SYSTEME

Hochfeste, schnellhärtende 2-Komponenten Strukturklebstoffe auf der Basis von Polyurethan mit sehr guter Haftung auf den unterschiedlichsten Werkstoffen. Die hochviskose Einstellung ermöglicht die Verarbeitung auch an senkrechten Flächen.

Das 2-K.-System sorgt zudem für eine schnelle und kontrollierte Durchhärtung. Das macht den Klebprozess nahezu unabhängig von Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.



Easy-Mix PU-90

hochfest | extrem schnellhärtend |
hochviskos | Topfzeit ca. 90 Sekunden

► 50 ml
10031972

Easy-Mix PU-240

hochfest | schnellhärtend |
hochviskos | Topfzeit ca. 240 Sekunden

► 50 ml
10031974

Easy-Mix PU Kristall

hochfest | schnellhärtend | UV-beständig
für transparente und optisch
anspruchsvolle Verklebungen |
Topfzeit ca. 120 bis 240 Sekunden

► 50 ml
10058022

EPOXID- KLEBSTOFFE

WEICON Epoxid-Klebstoffe sind kalthärtende, lösemittelfreie 2-Komponenten Systeme mit extrem starker Klebkraft.

Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.



Der ideale Klebstoff zur
**PULVER-
BESCHICHTUNG**

Fast-Metal Minutenkleber

hochgefüllt | pastös |
sehr kurze Topfzeit |
schnellhärtend | spaltfüllend

- ▶ 24 ml 10007785
- ▶ Set 10058777

Easy-Mix HT 180

hochtemperaturbeständig |
standfest | stoß- und schlagfest

- ▶ 50 ml 10044884



Helix-Mischdüse



für Easy-Mix HT 180

10030395

Quadro-Mischdüse



für Aluminium-Minutenkleber

10005236

Aluminium-Minutenkleber

aluminiumgefüllt | pastös |
spaltfüllend | schnellhärtend |
hohe Schäl- und Schlagfestigkeit

- ▶ 24 ml 10051229
- ▶ Set 10058776



Bestehend aus:
Aluminium-Minutenkleber, Holzspatel
klein, Quadro-Mischdüse,
PE-Handschuhe




WEICON Anti-Seize schützt vor:

- ▶ Korrosion
- ▶ Festfressen
- ▶ Verschleiß



ANTI SEIZE

MONTAGEPASTEN



WEICON Anti-Seize schützt vor:

- ▶ Korrosion – Festfressen – Verschleiß
- ▶ Stick-Slip-Erscheinungen
- ▶ Oxidation und Passungsrost
- ▶ elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“)

Anti-Seize

hochtemperaturbeständig bis +1.200 °C | außergewöhnlich gute Trennwirkung

- ▶ 85 ml
10047467
Tube
- ▶ 200 ml
10025465
Presspack
- ▶ 400 ml
10000219
Spray

Anti-Seize High-Tech



hochtemperaturbeständig bis +1.400 °C | NSF-geprüft | metallfrei

- ▶ 450 g
10000196
Dose
- ▶ 400 ml
10000221
Spray

Kupferpaste

Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile bei hohen Temperaturen

- ▶ 85 g
10047468
Tube
- ▶ 200 ml
10039426
Presspack
- ▶ 500 g
10030349
Pinseldose
- ▶ 10,0 kg
10002942
Eimer

PRESSPACK

- ▶ ohne zusätzliches Werkzeug anwendbar
- ▶ einfache und saubere Dosierung
- ▶ wiederverschließbar



TECHNISCHE SPRAYS UND WIRKSTOFFE




W 44 T® Multi-Spray



schmiert mechanische
Präzisionsgeräte | verdrängt
Feuchtigkeit | schützt vor Korrosion

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ 200 ml
10015286 | ▶ 400 ml
10001023 | ▶ 500 ml
10039121 |
| ▶ 1 L
10011715 | ▶ 5 L
10007793 | ▶ 10 L
10011348 |
| ▶ 28 L
10053483 | | |

▶ Unser Multifunktionsöl
jetzt in noch mehr
praktischen Größen



Double Nozzle Aufsatz

Multifunktionssprühkopf für
die exakte Dosierung an
schwer zugänglichen Stellen.

10044969



In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische **Sprays** und **Flüssig-Wirkstoffe** zum Einsatz.

Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, dem Reinigen und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.



Aluminium-Spray A-100

abriebfest | schützt gegen Rost und Korrosion | hochwertiger Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen

► 400 ml
10000050

Zink-Spray

langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | überlackierbar | >1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

► 400 ml
10000016



Zink-Spray speziell hell

langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | >550 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

► 400 ml
10000047



AT-44 Allround-Spray

mit PTFE – ohne Silikon | löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile | verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen

► 150 ml 10000149 ► 400 ml 10000150 ► 5 L 10000356



Corro-Schutz

Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen | konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft | transparenter, TÜV-geprüfter Schutzfilm

► 400 ml 10000157 transparent
► 5 L 10000787

► 400 ml 10053034 magenta





Gehört in jedes Handschuhfach!

- ▶ entfernt mühelos Schmutz und Insektenreste
- ▶ auch für den Kfz-Innenbereich

Multi-Schaum

kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung | reinigt verschiedenste Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

- ▶ 150 ml ▶ 400 ml
- 10063243 10000144



Cockpit-Spray

Pflegemittel für Kunststoff- und Gummiteile im Kfz-Innenbereich | verhindert das Festfrieren von Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen

- ▶ 400 ml
10002666

Workshop Cleaner

reinigt und entfettet Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik und Holz | gemäß den EU-Richtlinien biologisch abbaubar

- ▶ 500 ml
10016977
- ▶ 5 L
10016800
- ▶ 10 L
10016798



Dicht- und Klebstoffentferner



entfernt Dicht- und Klebstoffrückstände

- ▶ 400 ml
10026705

Oberflächen-Reiniger



Vorbehandlung von Klebeflächen | zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen | farblos und rückstandsfrei verdunstend

- ▶ 400 ml
10024313
- ▶ 5 L
10025288



Universal-Sprühfett mit MoS₂

hochdruckbeständige und haftstarke Langzeitschmierung | reduziert Reibung und Verschleiß | temperaturbeständig von -20 bis +120 °C

- ▶ 400 ml
10019872

Bildschirmreiniger

schonende und streifenfreie Reinigung und Pflege von empfindlichen Kunststoff- und Glasoberflächen | antistatisch und antireflektierend

- ▶ 200 ml
10020650



Sprühreiniger S



Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe

- ▶ 500 ml
10000147

Universal Dicht-Spray



haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten | überlackierbar | für Innen- und Außenbereiche

- ▶ 400 ml
10052245 schwarz
- ▶ 400 ml
10049571 grau
- ▶ 400 ml
10052243 weiß



Haftcleaner

universelles Reinigungsmittel und Haftvermittler in einem Produkt | speziell für die Vorbehandlung glatter Oberflächen, wie z. B. Edelstahl, Glas und Kunststoffe

- ▶ 400 ml
10062859





Rostlöser- und Kontaktspray



durch 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung | Arbeiten auch über Kopf möglich | schützt vor Korrosion und Oxidation

- ▶ 400 ml ▶ 5 L
- 10023536 10000340

Rost-Schock



der chemische Schraubenschlüssel | mineralöl-, fett- und silikolfrei | löst Verschraubungen in kürzester Zeit

- ▶ 400 ml
- 10000143

Rostumwandler



zur Neutralisierung von Rost

- ▶ 400 ml
- 10047458

Kontakt-Spray



Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten | hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

- ▶ 400 ml
- 10026740

Starter-Spray



für Diesel- und Benzinmotoren | für einfaches und sicheres Starten von Verbrennungsmotoren | Schonung von Motor und Batterie

- ▶ 400 ml
- 10030465

Sprühkleber extra stark

für starke und dauerhafte Verklebungen | für raue und unebene Oberflächen | Spezialventil zum stufenlosen Regulieren der Sprühmenge

- ▶ 500 ml
- 10024662

Isolier-Spray

Transparenter Isolier- und Überzugslack auf Acrylharzbasis

- ▶ 400 ml
- 10053563



Normen und Vorschriften
 Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME-Code, Section V, Article 6. T641,07-2015.

Rissprüfmittel*

Reiniger, Diffusionsmittel und Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels Farbeindringverfahren




Säuberung der Oberfläche mit dem Reiniger



Diffusionsmittel aufsprühen und eindringen lassen



Erneutes Reinigen, um überschüssiges Diffusionsmittel zu entfernen



Entwickler auftragen und visuelle Analyse

1 & 3 Reiniger

Werkstoffneutraler Spezialreiniger für die Farbeindringprüfung.

► 500 ml
 10047463

2 Diffusionsmittel

Rotes Farbeindringmittel mit sehr guten Krieeigenschaften für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – lösemittelabwaschbar.

► 500 ml
 10047461

4 Entwickler

Farbichter Spezialentwickler auf Lösemittelbasis für die Farbeindringprüfung.

► 500 ml
 10047462

ARBEITS
 SCHUTZ

Citrus-Reiniger

Universalreiniger auf der Basis von Citruschalen-Extrakten

Unterstützt die desinfizierende Wirkung, z. B. an Türklinken oder auf Oberflächen.

► 400 ml
 10032019

► 5 L
 10033568



Reinigt und unterstützt die Desinfizierung!

geprüfte Wirkung nach DIN EN 1276 und 1650



* Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

AUCH ALS SET ERHÄLT LICH

10049835



dermatest-garantie.de



Handschuttschaum

dermatologisch getestet | wasserfest für den nachhaltigen Schutz

Dieser „unsichtbare Handschuh“ schützt gegen Schad- und Reizstoffe aus aggressiven chemischen Substanzen.

► 200 ml
 10021320



Die WEICON TOOLS eignen sich zum präzisen, schnellen und sicheren Entmanteln aller gängigen Kabeltypen. Sie tragen das GS-Siegel des TÜV Nord und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit entwickelt.



Multi-Stripper No. 400

multifunktionsell mit 4 Funktionen

- ▶ Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- ▶ bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ sicheres und platzsparendes Aufbewahren durch Verschlussclip

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620



Duo-Crimp No. 300

Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug

- ▶ Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²
- ▶ zwei Pressbereiche für Verdrillungen (0,5-2,5 mm² und 4,0-6,0 mm²) nach DIN 46228-2
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²



mm	g	mm ²	Art.-No.
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406

Quadro-Entmanteler No. 16

multifunktionsell mit optimierter Kabelführung

- ▶ Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- ▶ wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- ▶ rutschfeste Griffform



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853

Kabelschere No. 35

Schneiden - Abisolieren - Crimpen

- ▶ 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- ▶ hohe Schneidleistung
- ▶ Klingen aus rostfreiem Spezialstahl



mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	<35 mm ²	<50 mm ²	10039667

LSA Sensor No. 40

Zum lötl-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleichzeitigen Ablängen von Kabeladern an LSA-Leisten

- ▶ mit ausklappbarem Ziehaken und Entriegelungsklinge
- ▶ für Leiterdurchmesser 0,35-0,9 mm und Aderdurchmesser 0,7-2,6 mm
- ▶ besitzt einen Sensor zur Abtastung der Aderendlage



mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	10054013

Profi-Crimp Set

Rundum-Ausstattung für Verdrillungen mit Aderendhülsen

- Duo-Crimp No. 300
- Abisolierzange No. 7 Magic
- hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5-2,5 mm²) nach DIN 46228



mm	g	Art.-No.
Länge x Breite x Höhe 340 x 280 x 55	950	10039670

0,2-16 mm²
Erweiterter
Arbeitsbereich
24-5 AWG

NEU



auch **ohne LED**
erhältlich

Abisolierzange No. 7 Magic

- ▶ für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- ▶ für alle gängigen Rundkabel von 0,5-16 mm² (20-6 AWG flexibel) (20-8 AWG massiv)



mm	g	Rundkabel	mm ²	Art.-No.
170	217	flexibel	0,5-16 (20-6 AWG)	10018202
		massiv	0,5-10 (20-8 AWG)	

No. 5 Pro NEU

großer, leistungsstarker Arbeitsbereich von 0,2-16 mm² (24-5 AWG) | vollautomatische, selbsteinstellende Abisolierzange

- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5-25 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Cu/Al
- ▶ ergonomisch geformter, rutschfester Mehrkomponenten-Griff

mm	g	mm ²	Art.-No.
160	140	0,2-16 mm ² (24-5 AWG)	10062070

Abisolierzange No. 5

platzsparend durch Arretierung der Zange

- ▶ für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- ▶ für alle gängigen Leiter von 0,2-6,0 mm² (24-10 AWG)

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10006786



auch **ohne LED**
erhältlich

Abisolierzange No. 5 Classic

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Produkte für

Fahrzeugbau und Fahrzeugtechnik

Art.-No. 10028827

Ihr Fachhändler: