



WEICON Produkte für die

Prozessoptimierung



www.weicon.com/app

www.weicon.de

V 1.19

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



i

UNSER ANSPRUCH



höchste Qualitätsanforderungen



breites Produktsortiment



Sonderlösungen

Wir helfen Ihnen, Ihre Prozesse zu optimieren!

- ✓ Unsere zertifizierten, anwenderfreundlichen und leicht handhabbaren Produkte ermöglichen Ihren Mitarbeitern materialschonende und beschleunigte Arbeitsabläufe.
- ✓ Kostenlose Beipackartikel unterstützen die korrekte und ressourcenschonende Anwendung der Produkte.
- ✓ Ergonomisch geformtes Zubehör dient als Hilfe für die korrekte und sichere Anwendung unserer Produkte.
- ✓ Durch den Einsatz von WEICON Produkten können Sie Ihre Maschinen und Bauteile warten, in Stand halten und reparieren. Dadurch sparen Sie Kosten, Zeit und Arbeitskraft.

UNSER SERVICE



individuelle Produktschulungen



Lieferung am Folgetag



geschultes Fachpersonal

Wir bieten Ihnen persönlichen Service!

- ✓ Wir besuchen Sie vor Ort und schulen Ihre Mitarbeiter im Umgang mit unseren Produkten.
- ✓ Mehr als 135 geschulte Mitarbeiter im Bereich Klebstofftechnik beraten Sie gerne in der sicheren Anwendung unserer Produkte.
- ✓ In unseren unzähligen Anwendungsvideos auf YouTube erhalten Ihre Mitarbeiter jederzeit und überall Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die korrekte Anwendung unserer Produkte.
- ✓ Unsere Lieferung am Folgetag Ihrer Bestellung gewährleistet reibungslose Abläufe in Ihrem Unternehmen.



Wir beraten sie gerne!

FAMILIENUNTERNEHMEN SEIT 1947

WEICON Produkte für die Prozess-optimierung

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen


und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Bio-Fluid



- mindert Reibung und Verschleiß, beseitigt Quietschgeräusche, schützt vor Korrosion und löst Schmutz sowie Rost
- zum Schutz, zur Pflege und Wartung von Produktions-, Verpackungs- sowie Abfüllanlagen
- hält Ihre Maschinen in Stand und verbessert Ihre Prozessabläufe
- aufgrund seiner NSF-Zertifizierung gut für den Lebensmittelbereich geeignet




500 ml 
11600500

Rostlöser-Fluid



- löst festgerostete und oxidierte Verschraubungen, Bolzen, Hebel, Gelenke und Scharniere sowie schwergängige Mechanik von Bauteilen
- dringt durch seine sehr guten Kriechegenschaften auch in besonders kleine Zwischenräume
- schützt vor Korrosion, säubert und pflegt Metalloberflächen, mechanische Teile und elektrische Anlagen
- macht Ihre Maschinen weniger anfällig und optimiert so Ihre Prozessabläufe
- erleichtert durch seine schmierende Wirkung Wartungsarbeiten im Betrieb
- aufgrund seiner NSF-Zertifizierung gut für den Lebensmittelbereich geeignet




400 ml 
11154400



Schnellreiniger



- pH-neutral und materialverträglich
- aufgrund seiner Wirkstoffkombination besonders für den Lebensmittelbereich geeignet
- in Reinigungsprozessen vielfältig anwendbar und somit der optimale Begleiter im Bereich Wartung und Instandhaltung


500 ml 
11212500

W 44 T®-Fluid



- Schmierung, Wasserverdrängung, Korrosionsschutz, Reinigung und Konservierung in einem Produkt
- harz- und säurefrei
- hervorragende Kriechegenschaften
- aufgrund seiner Wirkstoffkombination besonders für den Lebensmittelbereich geeignet






400 ml 
11253400

W 44 T® Multi-Spray

- schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen sowie elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig
- reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterlässt einen lang haftenden Schutzfilm
- löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen, Ventile und Rost
- schützt Ihre Anlagen vor Korrosion, schmiert und reinigt sie und verdrängt Wasser



400 ml  11251400 500 ml  11251550 5 L  15251005

Double Nozzle



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Bio-Cut

- Bohr- und Gewindeschneidöl
- hilft Ihnen, die Standzeiten und die Schneidleistung Ihrer Werkzeuge zu erhöhen
- ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten
- kann beim Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen, Stanzen und beim Gewindeschneiden in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden
- wirkt geräuschkämpfend und erhöht die Sicherheit bei mechanischer Bearbeitung (geringerer Spanflug)

250 ml ✓ 400 ml ✓ 5 L ✓
15750002 11750400 15750005



Bio-Schweiß-Schutz

- verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen, ohne die Qualität der Schweißnaht zu beeinträchtigen.
- wird auf Basis von Haselnuss- und Sonnenblumenextrakten hergestellt und ist gemäß EU-Richtlinie biologisch abbaubar
- schon aufgrund seiner Zusammensetzung Oberflächen und Materialien und ist zudem mit Wasser abwaschbar

5 L ✓
15050005



Workshop-Cleaner

- biologisch abbaubar
- reinigt und entfettet nahezu alle Oberflächen
- löst kraftvoll Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Nikotin, Insektenschmutz, Bitumen und Teerspritzer
- kann maschinell verarbeitet werden, z.B. mit einem Hochdruckreiniger oder einer Teilwaschmaschine
- hoch konzentrierter Flüssigwirkstoff
- im Verhältnis von 1:40 mit Wasser verdünnbar

500 ml ✓ 5 L ✓
15205500 15205005



- ressourcenschonend und nachhaltig
- wiederbefüllbar mit Druckluft mittels Adapter (Zubehör) über das Druckluftnetz (optimaler Betriebsdruck 7,5 bar)

400 ml ✓
15811400



Unsere Druckluft-Sprühdose



Montage-Klebeband

- kann gut mit anderen Klebstoffen kombiniert werden (Hybridkleben)
- sofortiges Anhaften

Grau

- extrem starker Halt
- für glatte Oberflächen
- hohe Flexibilität



- Tragkraft 85 kg/m
- 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- Kerngröße 40 mm

3 m ✓
14050319

Transparent


- feuchtigkeitsbeständig
- UV-beständig
- haftstark



- Tragkraft 80 kg/m
- 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- Kerngröße 40 mm

3 m ✓
14100319

- Fixierhilfe in Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen



WEICON Produkte für die Prozess-optimierung

WEICON Plastik-Stahl

- hilft Ihnen, Maschinenteile zu warten und in Stand zu setzen
- verlängert die Laufzeit Ihrer Maschinen und reduziert Ihre Kosten
- unterstützt den Werterhalt und die Nachhaltigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen

VIDEO



WEICON A

- pastös, stahlgefüllt
- für die Beseitigung von Korrosionsschäden
- DNV GL-zertifiziert

0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓
10000005 10000020



WEICON Keramik BL

- zum Auskleiden stark beanspruchter Teile
- flüssig
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +180°C

0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓
10400005 10400020



WEICON SF

- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reparaturen (5 Minuten Topfzeit)
- DNV GL-zertifiziert

0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓
10250005 10250020



Produkte für die Solarindustrie

Solar-Flex

- ermöglicht die Anbringung von Solarmodulen ganz ohne mechanische Verbindung
- Beschädigung der Oberflächen wird vermieden und eine Kraftübertragung über die gesamte Klebfläche gewährleistet (Windlast)

290 ml ✓ 290 ml ✓
13750290 13752290
weiß grau



Repair Stick Aqua

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



- schneller Helfer bei Reparaturen im Handwerk, wie z.B. bei dem Beseitigen und Beheben von Leckagen
- für feuchte und nasse Flächen geeignet
- für Unterwasseranwendungen

57 g ✓ 115 g ✓
10531057 10531115



WEICON Presspack

- gewährt Ihren Mitarbeitern durch seine einhändige Verarbeitung einen kraftschonenden Auftrag und ermüdungsfreies Arbeiten

Flex+bond®

- elastisch, haftstark
- silikonfrei
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

200 ml ✓ 200 ml ✓ 200 ml ✓ 200 ml ✓
13350200 13352200 13351200 13353200
Presspack Presspack Presspack Presspack
weiß schwarz grau transparent



Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Verklebungen und Abdichtungen

200 ml ✓
13051200
Presspack

Plast-o-Seal®

- dauerplastische Universal-Dichtung
- kein Ablüften
- sofortige Montage möglich

230 g ✓
30000230
Presspack

Seit 2006

WEICON Pen-System



- ✓ erleichtert Ihren Mitarbeitern durch seine angenehme Handhabung die Arbeit und sorgt so für reibungsloses Auftragen
- ✓ lässt sich bequem wie ein Stift halten und erlaubt die einwandfreie, sichere und punktuelle Dosierung der Kleb- und Dichtstoffe
- ✓ ressourcenschonende Verarbeitung



WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe




Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung,

die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +200°C ist. Die kennzeichnungsfreien Typen ermöglichen eine unkomplizierte Fixierung von sicherheitsrelevanten Teilen.

AN 301-43   

- Schraubensicherung
- NSF-Trinkwasserzulassung und DVGW-Zulassung




höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

20 ml  50 ml  200 ml 
30143020 30143150 30143200

AN 301-70  

- Schraubensicherung
- kennzeichnungsfrei
- NSF-Trinkwasserzulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

20 ml  50 ml  200 ml 
3017002 0 30170150 30170200







Unsere **WEICONLOCK®** Produkte

AN 302-43  

- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar




10 ml  20 ml 
30243010 30243020
50 ml  200 ml 
30243150 30243200



AN 305-72  

- Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE)
- sofortige Dichtwirkung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung





hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml  200 ml  300 ml 
30572150 30572200 30572300

AN 306-38 

- Fügeverbindung für Lager, Zahnräder und Bolzen
- schnelle Aushärtung
- Trinkwasserzulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

10 ml  20 ml 
30638010 30638020
50 ml  200 ml 
30638150 30638200

WEICON TOOLS®

No. 1 in Form & Funktion

MESSERSTALH
Qualität aus Solingen

made in Germany

TUV NORD
GS
geprüfte Sicherheit



selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
PRAXISTEST
- Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge -
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test
www.selbst.de

Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000005

- ✓ ermöglicht Ihren Mitarbeitern durch den verstellbaren Längenanschlag ein genaues Arbeiten an allen gängigen flexiblen und massiven Leitern
- ✓ automatische Einstellung des Abtastsystems auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ermöglicht ein präzises Abisolieren

WEICON Produkte für die Prozess-optimierung

Contact Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

VA 200 HR



- für spezielle Anforderungen
- feuchtigkeitsbeständig
- niedrigviskos
- sehr alterungsbeständig
- zeigt nach langer Einwirkung von Feuchtigkeit und Wärme eine konstant hohe Leistungsfähigkeit



20 g ✓	30 g ✓
12755020	12755030
50 g ✓	60 g ✓
12755050	12755060

VA 180 HT

- für spezielle Anforderungen
- hochtemperaturbeständig
- schnelle Aushärtung
- mittelviskos
- geruchsarm

20 g ✓	30 g ✓
12750020	12750030
50 g ✓	60 g ✓
12750050	12750060

VA 8312



- für Kunststoff, Gummi, Metall, Balsaholz und Leder
- sehr schnelle Aushärtung

12 g ✓	30 g ✓
12200012	12200030
60 g ✓	500 g ✓
12200060	12200500

VA 20



- für Gummi und Kunststoffe
- niedrigviskos
- sehr schnelle Aushärtung

12 g ✓	30 g ✓
12000012	12000030
60 g ✓	500 g ✓
12000060	12000500

VA 110



- speziell für Anwendungen in sensiblen Bereichen
- für Kunststoff, Gummi, Metall, Keramik, Glas, Holz und Leder

12 g ✓	30 g ✓
12052012	12052030
60 g ✓	500 g ✓
12052060	12052500

WEICON Pen-System – neuer Verschluss

Kappe

- drehbar
- sicher und luftdicht
- Arretierung haptisch wahrnehmbar
- keine Gefahr der Überdrehung
- Kunststoffdorn im Inneren verhindert Verklebungen



Spitze

- komfortable Dosierbarkeit
- bereits geöffnet und muss nicht erst angeschnitten werden
- immer gleiche Dosiermenge
- ideale Kombination mit unseren Feindosierspitzen A und S
- Tropfkante verhindert Verklebungen




Kein Verkleben!

Duo-Crimp No. 300

- Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²
- zwei Pressbereiche für Verdrimpungen (0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm²)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



- ✓ ermöglicht die sichere Installation von elektrischen Anschlüssen, wie z.B. an einem Schuko-Stecker
- ✓ erfüllt bezüglich der Abzugskräfte die Anforderungen der DIN 46228-21:1992-02

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Bודiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Produkte für die

**Prozess-
optimierung**

Art.-No. 10904801

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
BL/10904801/09/19/2.5