



WEICON®

Productos WEICON para la

Técnica Agrícola



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.es

V 1.18

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.com



Plástico Metálico

El WEICON Plástico Metálico es un material ideal con el cual se permiten ejecutar de forma rápida y duradera, reparaciones, uniones y recubrimientos económicos en diferentes materiales. No menos significativo es WEICON Plástico Metálico para la construcción de herramientas y moldes.

HB 300

- con carga de acero
- pastoso, de aplicación con espátula
- resistente a altas temperaturas hasta +280°C (536°F)

1,0 kg ✓
10450010

SF

- pastoso
- con carga de acero, endurecimiento rápido
- certificado por DNV GL

0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓
10250005 10250020



Reparación rápida de una Tuboría de agua con fugas con Plástico Metálico SF

Masillas Reparadoras

La sencilla solución para todos los trabajos de reparación y mantenimiento. Dosificable en cualquier momento incluso para pequeñas reparaciones.



Sellado de un tubo de escape



Masilla Reparadora Acero

- endurecimiento rápido, con carga de acero
- color gris marengo
- certificado NSF, puede aplicarse en el sector de agua potable

57 g ✓ 115 g ✓
10533057 10533115

Masilla Reparadora Titanio

- resistente al desgaste, con carga de titanio
- color gris verdoso

57 g ✓ 115 g ✓
10535057 10535115

Masilla Reparadora Aqua

- se adhiere en superficies húmedas
- color blanco
- para aplicaciones bajo agua

57 g ✓ 115 g ✓
10531057 10531115



Productos WEICON para la

Técnica Agrícola

Adhesivos Epoxi

Resina Epoxi Metálica

- relleno de ranuras de hasta 4 mm
- endurecimiento rápido
- gris oscuro

24 ml ✓
10551024

-50°C hasta +145°C
(-58°F hasta +293°F)



Resina Epoxi Rápida

- viscoso, autonivelante
- endurecimiento rápido
- fuerza adhesiva

24 ml ✓
10550024



Plastic-Bond

WEICON Plastic-Bond es un adhesivo estructural libre de disolventes con muy buena adherencia en plásticos, aluminio, acero y muchos otros materiales. Este adhesivo es adecuado para aplicaciones tanto con cargas estáticas como dinámicas, tiene una alta resistencia al impacto y al pelado y permite una holgura máxima de 5 mm

- muy buena adherencia en plásticos
- resistente al impacto, elasticidad residual
- alta fuerza

24 ml ✓
10565024



Boquilla mezcladora

La Resina Epoxi Rápida y el Plastic Bond pueden procesarse opcionalmente con la boquilla mezcladora Quadro.

10650005



Adhesivo de Poliuretano

Adhesivos bicomponentes estructurales de endurecimiento rápido y gran resistencia, a base de poliuretano con una adherencia excelente a los más diversos materiales. Su alta viscosidad permite la aplicación incluso en superficies verticales.



Easy-Mix PU-90

- alta consistencia, alta viscosidad
- puede lijarse y pintarse después de aprox. 10 minutos
- tiempo de aplicación aprox. 90 segundos


50 ml ✓
10751050



Easy-Mix PU-240

- alta consistencia, alta viscosidad
- puede lijarse y pintarse después de aprox. 30 minutos
- tiempo de aplicación aprox. 240 segundos

50 ml ✓
10753050



Pegar un tubo de aluminio sobre una placa frontal de plástico

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.com



WEICONLOCK® - Adhesivos y Selladores Anaeróbicos

Especialmente concebido para asegurar, fijar y sellar económicamente las uniones atornilladas, ensambladas y de superficies. Así se obtiene una unión resistente a la vibración,

a los impactos y extremadamente resistente a productos químicos, disolventes y temperaturas de -60°C hasta +150°C.

AN 302-43



- fijación de tornillos
- certificado DVGW y para el sector de agua potable

viscosidad mayor • fuerza media
desmontaje con herramienta

50 ml ✓
30243150

AN 302-70



- fijación de tornillos y espárragos
- certificado DVGW y para el sector de agua potable

viscosidad media • fuerza alta
desmontaje aplicando calor

50 ml ✓
30270150

AN 305-42



- sellado de sistemas hidráulicos y neumáticos
- certificado DVGW

viscosidad mayor • fuerza media
desmontaje con herramienta

50 ml ✓
30542150



AN 305-77



- sellado de Tubos y Bridas
- certificado DVGW y para el sector de agua potable
- BAM¹

hochviskos • fuerza media
desmontaje con herramienta

50 ml ✓
30577150

Certificado BAM y evaluado según los aspectos de seguridad - ver hoja de datos M 034-1 «Lista de materiales no metálicos para el uso en oxígeno» (Información DGVU 213-075) de BG RCI



AN 306-38



- adhesivos para cojinetes y casquillos
- para cojinetes, casquillos, ruedas dentadas y casquillos con una holgura de hasta 0,2 mm
- certificado para el sector de agua potable

viscosidad media • fuerza alta
desmontaje aplicando calor

50 ml ✓
30638150



Asegurado de una articulación con un tornillo

Plast-o-Seal® - Sellador universal de plasticidad permanente

Plast-o-Seal®

- no endurece
- ventilación innecesaria
- es posible un montaje inmediato

90 g ✓ 230 g ✓
30000090 30000230

Tubo Envase a presión

120 g ✓ 300 g ✓
30000120 30000300

Bote con pincel Cartucho



Productos WEICON para la

Técnica Agrícola

Easy-Mix RK-7000

WEICON Easy-Mix RK-7000 se usa para unir entre ellos o consigo mismos numerosos materiales, tales como plásticos, metales, madera o cerámica, con una gran resistencia a la tracción, al cizallamiento y al pelado.

Easy-Mix RK-7000 es aplicable universalmente y puede utilizarse, por ejemplo, en la técnica de materiales sintéticos, construcción de carrocerías y vehículos, construcción de máquinas, en la electrotecnia, en la industria maderera así como en la construcción de ferias y exposiciones.

- alta viscosidad, alta fuerza, resistente a los impactos, elasticidad residual
- tiempo de manipulación aprox. 15 minutos
- resistencia a la temperatura -55°C hasta +125°C (-67°F hasta +257°F)

50 ml ✓
10565050

Pistola
Dosificadora D50
10653050

Boquillas
mezcladoras Quadro
10650005



Adhesivos de Cianocrilato

WEICON Contact son adhesivos de cianoacrilato mono-componentes y exentos de diluyentes. Se usan para unir en segundos los más diversos materiales, tales como: metal, plástico, vidrio, cerámica, madera, cuero, caucho natural y sintético (goma).

VA 100

- adhesivo de cianoacrilato para gomas y plásticos
- viscosidad media
- endurecimiento un poco más prolongado

12 g ✓ 30 g ✓
12050012 12050030



Pegado de goma con acero inoxidable

Set O-ring para junta tórica

Con el Set O-ring de WEICON se pueden elaborar juntas tóricas de todos los materiales habituales en el mercado en poco tiempo.



- set completo
- también para materiales de difícil pegado, por ejemplo silicon

Set ✓
12508030

Set O-ring para junta tórica

- 12603012 **Contact VA 30 negro** 12 g
11207150 **Limpiador de Superficies** 150 ml
12450010 **Contact Primer** 10 ml
99950243 **Cuchillo de Seguridad WEICON**
1 m cordón redondo (NBR) de cada tipo: Ø 2, 3, 4, 6 y 8 mm

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.com



Adhesivos y Selladores Elásticos

Actualmente se utilizan los adhesivos y selladores elásticos en numerosos campos industriales de la producción y montaje. Ellos combinan las ventajas de la tecnología de adhesión y sellado y se aplican siempre donde la elasticidad y el sellado de una unión pegada están sometidos a grandes exigencias.



Silicon A

- desarrollada especialmente para aplicaciones industriales
- con reticulante de acetato
- equipo fungicida

310 ml ✓ 13001310 blanco	310 ml ✓ 13003310 negro
310 ml ✓ 13002310 gris aluminio	310 ml ✓ 13000310 transparente

Speed-Flex®

- reemplaza elementos de fijación convencionales
- fuerte; (también sobre superficies verticales)
- para interiores y exteriores

310 ml ✓ 13600310 blanco	310 ml ✓ 13602310 gris
--------------------------------	------------------------------



Speed-Flex® Cristal

- uniones transparentes
- adhesivo rápido, potente y universal
- equipo fungicida

310 ml ✓ 13608310



Multi-Flex

WEICON Multi-Flex seca de forma extremadamente rápida, es de muy buena adherencia y resiste a la intemperie, al envejecimiento y a los rayos UV. Está libre de siliconas e isocianatos, casi neutro en odor y no-corrosivo. Este adhesivo y sellador de dos componentes a base de un polímero MS, es adecuado para uniones de superficie completa e uniones compensadores de tensión, tanto en interiores como en exteriores.

- extremadamente rápido
- fuerte
- elástico

25 ml ✓ 13362025



Sellado de una culata de cilindro

Black-Seal

- resistencia extrema al aceite y grasa
- resistencia a la temperatura -50°C hasta +280°C (-58°F hasta +536°F)

85 ml ✓ 13051085 Tubo	200 ml ✓ 13051200 Envase a presión	310 ml ✓ 13051310 Cartucho
-----------------------------	--	----------------------------------



Pistola Dosificadora Especial

13250002

Flex 310 M® HT 200

- resistente a altas temperaturas hasta +200°C (+392°F)
- excelente resistencia al envejecimiento
- está libre de silicona, isocianatos, halógenos y disolventes

310 ml ✓ 13655310 gris

El adhesivo ideal para el revestimiento de polvo



También procesable con la boquilla mezcladora Quadro (Art.Nr.10650005)



Productos WEICON para la

Técnica Agrícola

WEICON GMK

GMK son adhesivos de contacto para pegar goma y metales.



Pegado de esterillas de goma en un remolque



Reparación de cintas transportadoras

GMK 2410

GMK 2410 es un adhesivo a base de policloropropeno (CR) usado para uniones fuertes y flexibles en superficies completas de:

- goma con goma
- goma con metal

GMK 2410 une tanto el caucho celular, el cuero, materiales aislantes, textiles, madera y numerosos plásticos.

- fuerte resistencia
- para superficies grandes
- resistente a la humedad

350 g
16100350
Bote con pincel



GMK 2510

GMK 2510 se utiliza para pegar goma, metal, textiles, cuero, goma musgosa (neopreno), CSM (hipalón), materiales aislantes, material PU con revestimiento adherente así como madera y numerosos plásticos. Después del endurecimiento del adhesivo, las uniones quedan resistentes a la humedad.

WEICON GMK 2510 no es apto para materiales tales como la espuma de poliestireno, polietileno, piezas de polipropileno, plástico celular plastificado de PVC y cuero artificial de PVC.

- fuerte
- elasticidad permanente
- resistencia a la temperatura

324 g
16200324

Paquete de trabajo (contenido 300 g de adhesivo y 24 g de reticulador)

690 g
16200690

Paquete de trabajo (contenido 650 g de adhesivo y 40 g de reticulador)



Uretanos

Uretano 80

- dureza Shore A de 80
- masa de recubrimiento
- líquido y autonivelante

0,5 kg
10518005

Uretano 80 Putty

- dureza Shore A de 80
- resina pastosa
- alta resistencia al impacto y a la abrasión

0,5 kg
10518505



Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.com



i

Sprays Técnicos Y Líquidos Técnicos

WEICON - este nombre simboliza productos de primera calidad, aplicados eficazmente hace muchos años en todos los campos de la producción, reparación y mantenimiento. Por lo tanto se trata de productos que seguramente pueden solucionar una gran cantidad de tareas y problemas en su empresa. El permanente perfeccionamiento y ajuste a los más recientes requerimientos de la práctica y del medio ambiente garantizan además una constante alta calidad.



Limpeza de superficies grandes con Limpiador de Talleres



Limpiador Cítrico

- Limpiador universal a base de extractos de cáscaras cítricas
- limpia máquinas e instalaciones, mecánica de precisión, mecanismos de precisión

400 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓
11217400 15210005 15210010

Limpiador de Talleres

- biodegradable según
- tienen un efecto temporal de protección anticorrosiva
- sin disolventes

5 L ✓
15205005

Spray Quitapinturas y Adhesivos

- elimina residuos de selladores y adhesivos
- elimina barnices y pinturas

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005

Spray Desengrasante S

- limpia
- desengrasa y se evapora sin dejar residuo alguno

500 ml ✓ 5 L ✓
11202500 15200005



W44 T® Multi-Spray

- lubrica equipos de precisión mecánicos
- repele la humedad
- protege de la corrosión

400 ml ✓ 500 ml ✓
11251400 11251550
5 L ✓ 10 L ✓
15251005 15251010



Convertidor de Óxido

- conversión de óxido e imprimación en un sólo proceso
- protege de la corrosión tanto en interiores como en exteriores

400 ml ✓
11155400

Plus Protector 2000

- alta resistencia a la corrosión y a la intemperie
- resistente a vapores de establo y al biogas

400 ml ✓ 400 ml ✓
11012400 11013400
antracita gris plateado

Spray Aflojatodo

- imprescindible en reparación, servicio y mantenimiento debido a su efecto séxtuple
- protege sosteniblemente de la corrosión y oxidación

400 ml ✓ 5 L ✓
11150400 15150005





Productos WEICON para la

Técnica Agrícola

Sprays Técnicos Y Líquidos Técnicos



Spray Zinc



- protección catódica anticorrosiva de larga duración
- pintable
- >1050 horas test de niebla salina según DIN EN ISO 9227

400 ml ✓
11000400

Bio-Cut aceite de corte

- aceite de corte y taladrado
- biodegradable
- posibilita un alto rendimiento de corte

400 ml ✓ 5 L ✓
11750400 15750005

Spray Protector de la Soldadura

- protege piezas de trabajo y boquillas de soldadura
- para óptimos resultados de soldadura
- exento de silicona

400 ml ✓
11700400

Spray Grasa H1



- grasa Blanca para altas temperaturas
- inodora y de sabor neutro

400 ml ✓
11541400

Spray Cadenas y Cables

- adherente y resistente a la presión
- cadenas y cables de todo tipo

400 ml ✓
11500400

Spray Sellador Universal

- plástico pulverizable can alta fuerza adhesiva
- para el sellado de fugas
- se puede pintar
- para interiores y exteriores

400 ml ✓ 400 ml ✓ 400 ml ✓
11553400 11555400 11554400
blanco gris negro

Silicon-Fluid



- alto efecto deslizante y separador
- resistente a altas temperaturas -30°C hasta +250°C

400 ml ✓
11351400



Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.com



Sprays Técnicos y Líquidos Técnicos

Spray para Correas

- adherente y resistente a la presión
- para cadenas y cables de servicio pesado

400 ml ✓
11511400

Spray de Arranque

- para motores diesel y de gasolina
- también en temperaturas muy bajas de hasta -20°C
- indicado para motores con catalizador

400 ml ✓
11660400



Ayuda para el arranque de una sierra mecánica

Spray Detector de Fugas



- detección fácil y segura de fugas
- incombustible, anticorrosivo
- agradable a la piel
- certificado DVGW

400 ml ✓ 5 L ✓
11651400 15400005

Spray Detector de Fugas a prueba de heladas



- para la búsqueda de fugas en conductos de gas
- no es inflamable
- a prueba de heladas hasta -15°C
- certificado DVGW

400 ml ✓ 5 L ✓
11654400 15404005

Spray Detector de Fugas «viscoso»

- para la búsqueda de fugas en conductos de gas
- no es inflamable
- viscoso

400 ml ✓ 5 L ✓
11653400 15403005

Detector de Grietas



Sistema de detección de grietas para la inspección no destructiva de materiales mediante colorantes penetrantes

Limpiador 1 & 3

Limpiador especial neutro para la inspección mediante colorantes penetrantes. Adecuado para metales, muchos plásticos, materiales cerámicos, vidrio etc. Hay que comprobar la compatibilidad con los plásticos.

500 ml ✓
11692500

Penetrante 2

Colorante penetrante rojo con alta capacidad de fluencia para la inspección no destructiva de materiales - lavable con disolventes. Adecuado para metales, muchos plásticos, materiales cerámicos, vidrio etc. Hay que comprobar la compatibilidad con los plásticos.

500 ml ✓
11690500

Revelador 4

Revelador especial a base de disolvente y fijo al color, para la inspección mediante colorante penetrante. Adecuado para metales, muchos plásticos, materiales cerámicos, vidrio etc. Hay que comprobar la compatibilidad con los plásticos.

500 ml ✓
11691500



Normas y prescripciones
Aprobado según DIN EN ISO 3452-2
Contenido bajo de azufre y halógeno según DIN EN ISO 3452-2 y Código ASME, sección V, Artículo 6. AREVA NP TLV 9017.



Productos WEICON para la

Técnica Agrícola

Anti-Seize Pastas de Montaje y Sprays

Los factores de influencia más diversos, por ejemplo, humedad o fricción, causan siempre daños por corrosión, agarrotamiento y desgaste en máquinas e instalaciones. La consecuencia son engorrosos trabajos de reparación y mantenimiento y considerables costes.

Sobre todo bajo condiciones de trabajo dificultosas, por ejemplo

- altas temperaturas de operación
- alta carga de presión
- operación a la intemperie

se presentan frecuentemente apariciones de este tipo.

Anti-Seize

- Protección duradera contra la corrosión, agarrotamiento y desgaste
- resistencia a la temperatura -55°C hasta +1.200°C (+2.192°F)
- extraordinario efecto separador

120 g ✓	450 g ✓	400 ml ✓	500 g ✓	400 g ✓
26000012	26000045	27000400	26000050	26000040
Bote con pincel	Bote	Spray	Bote con pincel	Cartucho



Pasta de Cobre

- material protector, separador y lubricante
- piezas de servicio pesado sometidas a altas temperaturas

200 ml ✓	500 g ✓	10 kg ✓
26200200	26200050	26200910
Envase a presión	Bote con pincel	Bidón



Tijera No. 35

- Cortar - Desaislar - Engastar
- mangos de dos componentes para más seguridad
- alto rendimiento de corte
- hojas de acero inoxidable especial



Cu/Al
 <35 mm²


Cu/Al
 <50 mm²

mm	g	Art.-No.
150	90	52000035

Pelador y Engastador No. 300

- desaislar y engastar con solo una herramienta
- desaislado de 0,5 mm² a 6,0 mm²
- dos rangos de presión para el engaste (0,5 - 2,5 mm² y 4,0 - 6,0 mm²) según DIN 46228-2
- cortador lateral integrado de buen acceso hasta 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



Nota: El trabajo con las herramientas de WEICON es sólo permitido en cables y conductores libres de potencial.

Profi- Starter Set

- Tenaza Pelacable N°5
- Pelador de Cable Coaxial N°2
- Pelador de Cable N° S 4-28
- Pelador de Cable REdondo N°13

mm	g	Art.-No.
Longitud x Ancho x Altura		
255 x 210 x 60	575	52880001



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Productos WEICON para la
Técnica Agrícola

Art.-No. 10901403

Distribuido por:

Todas las recomendaciones e indicaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ninguna propiedad asegurada. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. Sin embargo estas son sin compromiso, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de uso de nuestro producto, dado que no conocemos las condiciones especiales de aplicación en el usuario. Solo se puede asumir una garantía sobre la elevada calidad permitiendo el uso uniforme de nuestros productos. Recomendamos determinar mediante ensayos propios, suficientes, si mediante el producto indicado se alcanzan las propiedades deseadas. Esta absolución de cualquier reivindicación originada de ellos. El usuario es el único responsable de un empleo erróneo o alguno a su finalidad.
 BU/10501403/10/18