



WEICON®

Tarım Teknolojisinde kullanılabilecek 'Weicon ürünleri'



Google play

App Store



www.weicon.com/app



www.weicon.com

Diğer kap ölçütleri ve WEICON ürünleri hakkında
detaylı bilgi edinmek için lütfen internet
sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Contact Siyanoakriyat Yapıştırıcılar

WEICON Contact, solvent içermeyen hızlı sertleşen yapıştırıcılardır. Saniyeler içerisinde farklı malzemeleri birbirine birleştirir. (Örneğin; Metal, Cam, Plastik, Seramik, Deri, Kauçuk v.b.)

VA 100

- çok yönlü kullanım
- plastik ve kauçukta hızlı başlangıç tutuşu
- metal, seramik, cam ve deri için de uygundur

30 g ✓
12050030



Kauçuk ve paslanmaz çeliğin yapıştırılması

WEICONLOCK®- Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri Plast-o-Seal®- Dayanıklı ve kalıcı üniversal sızdırmazlık malzemesi

Civata, birleştirme yerleri ve yüzey bağlantılarının ekonomik olarak kilitlenmesi, sabitlenmesi ve sızdırmazlıklarının sağlanması için özel olarak tasarlanmıştır.

Sertleşme sonrası kimyasallara, solventlere ve -60°C ile + 150°C arasında sıcaklıklara karşı dirençli, titreşime ve darbeye dayanıklı bir yapıştırıcı bağlantı meydana gelir.



Süspansiyon üçgen koluna bir vidanın sabitlenmesi

AN 302-43 TZW



- civata sabitleyici
- içme suyu sektörü için DVGW ve KTW onaylı

yüksek viskozite • orta dayanım
normal aletlerle söküm

50 ml ✓
30243150

AN 302-70



- civata ve başsız civata sabitleyici
- DVGW onaylı

orta viskozite • yüksek dayanım
zor söküm

50 ml ✓
30270150

AN 306-38

- rulman ve civata yapıştırıcısı
- yataklar, burçlar, dişli çarklar ve pimler (0.2 mm'lik boşluklar) için birleştirme ürünü

orta viskozite • yüksek dayanım
zor söküm

50 ml ✓
30638150

AN 306-60

- rulman ve civata yapıştırıcısı
- boşluğu 0,5 mm'ye kadar olan yuvalar ve aşınmış rulman halkaları için

yüksek viskozite • yüksek dayanım
zor söküm

50 ml ✓
30660150

AN 305-42



- hidrolik pnömatik conta
- DVGW onaylı

orta viskozite • orta dayanım
normal söküm

50 ml ✓
30542150

Plast-o-Seal®

- sürekli sıvı üniversal conta, sertleşmez
- çözeltinin havalandırılmasına ihtiyaç duymaz
- hemen montaj mümkün

90 g ✓
30000090

* Gaz sistemlerindeki WEICONLOCK anaerobik sızdırmazlık ürünleri için DIN-DVGW işaretli sertifikalıdır.



Tarım Teknolojisinde kullanılabilecek 'Weicon ürünleri'

Epoksi Yapıştırıcılar

WEICON Epoksi Yapıştırıcıları çok yüksek yapışma gücüne sahip, soğuk sertleşen, solventsiz, 2 komponentli sistemlerdir. Yüksek çekme ve darbe dayanıklılığı sağlaması sebebiyle; montaj, onarım ve üretim işlemleri için idealdir.

Fast-Metal Dakikalık Yapıştırıcı

- 4 mm'ye kadar boşlukları doldurur
- hızlı sertleşme
- koyu gri

24 ml ✓

10551024

Çift şırınga

Epoksi-Dakikalık Yapıştırıcı

- şeffaf
- hızlı sertleşme
- yüksek yapışma gücü

24 ml ✓

10550024

Çift şırınga



Fast-Metal Dakikalık Yapıştırıcı ile metal bir bloğun tamiri

Easy-Mix RK-7000

WEICON Easy- Mix RK-7000 ile plastik, metal, ahşap veya seramik gibi birçok malzeme kendi içlerinde ya da birbirleri ile, yüksek gerilme, kopma ve soyulma dayanıklılığı ile birleştirilebilir.

WEICON Yapısal Yapıştırıcı RK-7000 üniversal kullanılabilir ve Plastik tekniği, Metal konstrüksiyonu, karoser ve taşıt imalatı, makine yapımı, elektro-tekniği, ağaç işleme alanlarında ya da fuar ve sergi kurulumlarında kullanıma uygundur.

- yüksek viskozite, yüksek dayanım, darbe dirençli, elastik
- karışım ömrü: yaklaşık 15 dk.
- -55°C ile +125°C arası sıcaklık dayanımı

24 ml ✓

10565024

Çift şırınga

50 ml ✓

10565050

Dozajlama tabancası D50

10653050

Quadro karıştırma başlığı

10650005



Çelik levha yapıştırılması



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Elastik yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri

Elastik yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri günümüzde birçok Endüstriyel alanda üretimde ve montajda kullanılmaktadır. Yapıştırma ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını kombine etmektedirler ve birleştirme yerlerinde yüksek elastikiyete ve sızdırmazlığa ihtiyaç duyulan her yerde kullanılmaktadırlar.

Flex 310 M® Süper Tutuş

- dikey yüzeylerde dahi çok yüksek başlangıç tutuşu
- silikon, izosiyanat, halojen ve çözelti ve yumuşatıcı içermez

290 ml ✓
13650290
beyaz: RAL 9003*

290 ml ✓
13652290
gri: RAL 7000*

Silikon A

- endüstriyel uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır
- çapraz bağlayıcı Asetat

310 ml ✓
13001310
beyaz: RAL 9003*

310 ml ✓
13003310
siyah: RAL 9004*

310 ml ✓
13002310
gri alüm.: RAL 7004*

310 ml ✓
13000310
şeffaf



Bir ısı pompasının sızdırmazlaştırılması

Özel sızdırmazlık malzemesi Black-Seal

- yüksek yağ, gres ve kimyasal dayanımı
- %500 kopma uzaması

310 ml ✓
13051310
siyah: RAL 9005*

Yüksek sıcaklık sızdırmazlık malzemesi HT 300

- katı madde oranı %100
- -60 °C ile +300 °C arası sıcaklık dayanımı
- %500 kopma uzaması

310 ml ✓
13050310
kırmızı: RAL 3016*



* Belirtilen RAL renklerine yaklaşık olarak tekabül etmektedir

Tamir Çubukları

Tüm onarım ve bakım işleri için kolay çözüm. Kullanımı kolay. Küçük onarımlar için bile her zaman doğru oranı ayarlama imkanı.



Plastik



- sertplastik
- renk tonu açık mavi
- NSF / ANSI Standart 61'e göre içme suyu onaylı

115 g ✓
10536115

Titanyum

- aşınma dirençli
- renk tonu gri yeşil
- +280 °C yüksek sıcaklık dayanımı (kısa süreliğine +300 °C)

115 g ✓
10535115

Aqua

- nemli yüzeylerde yapışır
- renk tonu beyaz
- su altı uygulamaları için

115 g ✓
10531115



Atık gaz borusunun sızdırmazlaştırılması

Tarım Teknolojisinde kullanılabilecek ,Weicon ürünleri'

Plastik- Metal

WEICON Plastik-Metal çeşitli malzemelerde hızlı ve tasarruflu şekilde dayanıklı onarımlar, yapıştırma işlemleri ve kaplamalar gerçekleştirebilmek için ideal bir çalışma malzemesidir.

HB 300

- çelik dolgulu
- macunlu
- yüksek sıcaklık dayanımı

1,0 kg ✓
10450010

SF

- çelik dolgulu
- çabuk sertleşen
- Germanischer Lloyd tarafından onaylanmıştır

0,5 kg ✓
10250005

1,0 kg ✓
10250020



Plastik Metal SF ile sızdıran bir su borusunun hızlı onarımı



GMK 2410



Kauçuk paspasların römorka yapıştırılması

- Kauçuk ile Kauçuk
- Kauçuk ile Metal'in

tam yüzey ve esnek yapıştırılmaları için yüksek başlangıç tutuşuna sahip polikloropren (CR) bazlı yapıştırıcıdır.

GMK 2410 aynı zamanda köpük kauçuk, PE-köpük, deri, keçe, yalıtım malzemesi, tekstil ürünleri, ahşap ve birçok plastik için uygundur.

- yüksek dayanım
- büyük alanlar için
- neme dayanıklı

350 g ✓
16100350

fırçalı kutu



O-Ring yapıştırıcı seti

Yeni



O-Ring'in yapıştırılması

WEICON O-Ring -Seti ile standart malzemelerden kısa sürede conta halkaları üretilebilir.

- komple Set
- yapıştırılması zor malzemeler için de uygun, örneğin Silikon

Set ✓
12508030

WEICON O-Ring Yapıştırıcı Set içeriği:

- 12603012 Contact VA 30 Siyah 12 g
- 11207150 Yüzey temizleyicisi 150 ml
- 12450010 Contact Primer 10 ml
- 13250000 WEICON Kartuşbıçağı



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında
detaylı bilgi edinmek için lütfen internet
sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler

Neredeyse tüm endüstriyel alanlarda Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler kullanılmaktadır.

Yüzeylerin bakımı ve korunması, temizlenme ve yağdan arındırması, yağlaması, çözme ve ayırma işleri için kullanılmaları ile günlük çalışma işlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.



Geniş alanların Atölye Temizleyicisi ile temizliği

Temizleyici Sprey S

- güçlü
- artık bırakmadan buharlaşır
- tekrar yağlanma yapmaz

500 ml ✓
11202500

5 L ✓
15200005

W44 T® Multi

- hassas mekanik ekipmanları yağlar
- nemi önler
- aşınmaya karşı korur

400 ml ✓
11251400

5 L ✓
15251005

Pas ve kontak sprej

- yüksek Sürünme kapasitesi
- paslı vida gevşetir
- suyu atar

400 ml ✓
11150400

5 L ✓
15150005

Atölye temizleyici

- biyolojik olarak parçalanabilir
- geçici korozyon koruması
- solvent içermez, su ile seyreltilir

5 L ✓
15205005

Zincir ve Halat Spreyi

- basınca karşı dayanıklı, yük tutuş
- aşırı zorlanan zincirler ve tel halatlar için

400 ml ✓
11500400

Bio-Cut Kesme yağı

- delme ve kesme yağı
- biyolojik olarak parçalanabilir
- yüksek kesim hızları sağlar

400 ml ✓
11750400

5 L ✓
15750005

Conta ve Yapıştırıcı Temizleyici Sprey

- sızdırmazlık malzemesi ve sertleşmiş yapıştırıcı artıklarını temizler
- eski boya ve cilayı söker

400 ml ✓
11202400

5 L ✓
15213005

Silikon-Fluid


- NSF-H1 onaylı*
- kayganlaştırma ve ayırma etkisi
- -30°C ile +250°C arası sıcaklık dayanımı

400 ml ✓
11351400

Spreyli Gres H1

- beyaz yüksek sıcaklık gresi
- kokusuz ve tatsızdır
- NSF-H1 onaylı*

400 ml ✓
11541400



*USDA H1'e göre gıda ile direkt temasta, gıda maddeleri endüstrisinde kullanılabilirlik sertifikası



Tarım Teknolojisinde kullanılabilecek ,Weicon ürünleri'

Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler



Otomatik yemleme sistemine ait bir metal kirişin kaplanması



Motorlu testerede ateşlemeye yardımcı

Çinko Sprey

- katodik korozyon koruması
- üzeri cilalanabilir
- tuz sprej testi 550 saat



400 ml ✓
11000400

Kaynak Koruma Spreyi

- iş parçalarını ve kaynak nozullarını korur
- optimum kaynak sonuçları sağlar
- silikonsuzdur



400 ml ✓
11700400

Pastan Koruma 2000 PLUS

- korozyon ve hava koşullarına dayanıklı
- ahırlarda oluşan buharlara, çürük gaz ve biyolojik gaza karşı dirençlidir
- tuz sprej testi 2000 saat

400 ml ✓
11012400
antrasit

400 ml ✓
11013400
gümüş grisi

> 2000 saat
Tuz püskürtme testi
Yüksek kalite

V- Kayışı Spreyi

- kayış kaymasını önler
- her türlü Tahrik kayışına uygundur
- çalışma sırasında da kullanılabilir

400 ml ✓
11511400

Weicon Marş Spreyi

- dizel ve benzinli motorlar için
- -20°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda dahi etkilidir
- katalizör ile uygun

400 ml ✓
11660400

WEICON Kaçak Arama Spreyi

- aşınmaz
- yanıcı Değildir
- DVGW onaylı

400 ml ✓
11651400

5 L ✓
15400005



* WEICON Kaçak Arama Spreyi gaz hatlarında köpük oluşturan arıza tespit cihazı olarak kullanılabileceğine dair DIN-DVGW kalite işaretli ile sertifikalandırılmıştır.

Anti-Seize - Montaj macunu/Spreyi

Korozyona, sıkışmaya ve aşınmaya, oksidasyona, pas ve elektrolit reaksiyonlara („Soğuk kaynak“) karşı etkili koruma sağlar.



Vida bağlantılarında korozyon koruması



Anti-Seize

- son derece yüksek basınç dayanımı
- yüksek korozyon koruması
- -180°C ile +1.200°C arası sıcaklık dayanımı



120 g ✓
26000012
fırçalı kutu

450 g ✓
26000045
kutu

400 ml ✓
27000400
sprej

400 g ✓
26000040
kartuş

500 g ✓
26000050
fırçalı kutu

WEICON Profesyonel Başlangıç Seti

- Kablo Sıyırma Pensesi No. 5
- Coax-Sıyırıcı No. 2
- Kablo Soyucu No. S 4-28
- Yuvarlak Kablo Sıyırıcı No. 13

52880001

Yeni



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

weicon.com

**Tarım teknolojisi için**

,WEICON ürünleri'

Art.-No. 10901401-420000

Yetkili satıcınız: