




WEICON Productos para la

Construcción de Máquinas



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com

V 1.18

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.es



WEICONLOCK® - Adhesivos y Selladores Anaeróbicos

Especialmente concebido para asegurar, fijar y sellar económicamente las uniones atornilladas, ensambladas y de superficies. Así se obtiene una unión resistente a la vibración,

a los impactos y extremadamente resistente a productos químicos, disolventes y temperaturas de -60°C hasta +200°C.

AN 302-43

- Fijación de tornillos
- Certificados DVGW y de agua potable



viscosidad alta • fuerza media
desmontaje con herramienta

50 ml
30243150

AN 302-60

- Fijación de tornillos
- Para materiales pasivos
- Aplicación sin Activador



viscosidad media • fuerza alta
desmontaje aplicando calor

50 ml
30260150

AN 305-18

- Sellador de bridas con grandes holguras, con efecto sellante inmediato
- Resistente a altas temperaturas



viscosidad alta • fuerza alta
desmontaje aplicando calor

50 ml 300 ml
30518150 30518300

AN 305-42

- Sellador de sistemas hidráulicos y neumáticos
- Certificado DVGW



viscosidad media • fuerza media
desmontaje con herramienta

50 ml
30542150

AN 305-72

- Sellador de tuberías y de bridas con PTFE
- Efecto sellante inmediato
- Certificados DVGW y de agua potable



viscosidad alta • fuerza media
desmontaje con herramienta

50 ml 300 ml
30572150 30572300

AN 305-77

- Sellador de roscas
- Certificados DVGW y de agua potable



viscosidad alta • fuerza media
desmontaje con herramienta

50 ml 300 ml
30577150 30577300

Certificado BAM y evaluado según los aspectos de seguridad - ver hoja de datos M 034-1 "Lista de materiales no metálicos para el uso en oxígeno" (Información DGVU 213-075) de BG RCI



AN 306-38

- Adhesivo para rodamientos y pernos
- Para rodamientos, cojinetes, ruedas dentadas y pernos con holguras hasta 0,2 mm
- Certificado para agua potable



viscosidad media • fuerza alta
desmontaje aplicando calor

50 ml
30638150

AN 306-10

- Para uniones de materiales pasivos



viscosidad media • fuerza alta
desmontaje aplicando calor

50 ml
30610150



Plast-o-Seal®

- Sellador universal de plasticidad permanente
- Sin disolvente
- Es posible un montaje inmediato



90 g 30000090 Tubo	120 g 30000120 Bote con pincel	230 g 30000230 Envase a presión	300 g 30000300 Cartucho
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Lacre de Seguridad para tornillos

- Protección y seguridad frente a manipulaciones
- Buena adherencia en casi todos los materiales
- Desmontable y resistente al agua

30 g 30020030 rojo	30 g 30021030 amarillo	30 g 30022030 verde
60 g 30020060 rojo	60 g 30021060 amarillo	60 g 30022060 verde



WEICON Productos para la Construcción de Máquinas

Adhesivos y selladores elásticos

Actualmente se utilizan los adhesivos y selladores elásticos en numerosos campos industriales de la producción y montaje. Estos combinan las ventajas de la tecnología de adhesión y sellado y se

aplican siempre donde la elasticidad y el sellado de una unión pegada están sometidos a grandes exigencias.

Flex 310 M® Clásico

- Exento de isocianato y disolventes
- Versátil
- Libre de silicona
- Certificados LFGB e ISEGA

310 ml ✓ 13303310 blanco	310 ml ✓ 13305310 gris	310 ml ✓ 13304310 negro
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------



Flex 310 M® HT 200

- El adhesivo ideal para el revestimiento de polvo
- Resistente a temperaturas de -40°C hasta +200°C

310 ml ✓ 13655310 gris

Gasket Maker

- Sellador especial fuerte y de elasticidad permanente
- Excelente resistencia a la temperatura, al aceite y a la grasa
- Resistente a la compresión
- Resistente a los rayos UV y al envejecimiento

310 ml ✓ 30100310 rojo	310 ml ✓ 30101310 negro
------------------------------	-------------------------------



Flex+bond®

- Elástico, alta fuerza adhesiva
- Libre de silicona
- Certificados LFGB e ISEGA

200 ml ✓ 13350200 Envase a presión blanco	200 ml ✓ 13352200 Envase a presión negro	200 ml ✓ 13351200 Envase a presión gris	200 ml ✓ 13353200 Envase a presión transparente
85 ml ✓ 13350085 Tubo blanco	85 ml ✓ 13352085 Tubo negro	85 ml ✓ 13351085 Tubo gris	85 ml ✓ 13353085 Tubo transparente



Black-Seal

- Resistencia extrema al aceite y grasa
- Resistente a altas temperaturas (+280°C)
- Para pegar y sellar

85 ml ✓ 13051085 Tubo	200 ml ✓ 13051200 Envase a presión	310 ml ✓ 13051310 Cartucho
-----------------------------	--	----------------------------------

Adhesivos de Cianoacrilato

WEICON Contact son adhesivos de cianoacrilato exentos de diluyentes. Unen en segundos una gran variedad de materiales consigo mismo o entre ellos, p. ej. metal, vidrio, madera, plástico, cerámica, piel y goma.

VA 250 Black

- Alta resistencia al pelado y al impacto
- Elasticidad residual
- Resistente a altas temperaturas (-55°C hasta +140°C)

30 g ✓ 12600030



VA 1401

- Endurecimiento rápido
- Adhesivo de cianoacrilato para gomas y plásticos
- Resistente a altas temperaturas (-50°C hasta +120°C)

30 g ✓ 12054030

El WEICON Set O-ring consta de:

- 12603012 Contact VA 30 negro 12 g
- 11207150 Limpiador de Superficies 150 ml
- 12450010 Contact Primer 10 ml
- 13250000 Cuchillo de Seguridad WEICON
- 1 m cordón redondo (NBR) de cada tipo: Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm



Set ✓ 12508030

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.es



Plástico Metálico

El WEICON Plástico Metálico es un material ideal con el cual se permiten ejecutar de forma rápida y duradera, reparaciones, uniones y recubrimientos en diferentes materiales con ahorro de costes.



European Exhibition Award for creativity and innovation

WEICON SF



- Pastoso
- Con carga de acero
- Para reparaciones rápidas (tiempo de manipulación de 5 minutos)
- Certificado por el German Lloyd

0,5 kg 10250005
2,0 kg 10250020

WEICON HB 300

- Con carga de acero
- Pastoso
- Resistente a altas temperaturas (-35°C hasta +280°C)

1,0 kg
10450010


WEICON CBC

- Muy fluido, autonivelante
- Alta resistencia estática permanente
- Resistente a muchos químicos y la vibración

3,0 kg 10110030
10,0 kg 10110110

Masillas Reparadoras

La sencilla solución para todos los trabajos de reparación y mantenimiento. Manejo fácil. Dosificable en cualquier momento incluso para pequeñas reparaciones.



Titanio

- Resistente al desgaste
- Con carga de titanio
- Resistente a altas temperaturas +280°C/+536°F)

57 g 10535057
115 g 10535115

Acero NSF



- Endurecimiento rápido, con carga de acero
- Certificado NSF, puede aplicarse en el sector de agua potable

57 g 10533057
115 g 10533115



Easy-Mix HT 180

El adhesivo ideal para el revestimiento de polvo



- Alta resistencia a la temperatura
- Pastoso
- Resistente a golpes e impactos

50 ml
10650850



Boquilla mezcladora Helix 10650006



Pistola de Dosificación D50 10653050

WEICON Productos para la Construcción de Máquinas

WEICON GMK

GMK 2410 es un adhesivo a base de policloropropeno (CR) usado para uniones fuertes y flexibles en superficies completas de:

- goma con goma
- goma con metal



GMK 2510

- Adhesivo bicomponente
- Permanentemente elástico con buena adherencia en muchos elastómeros (ej. hypalon)
- Resistente a la humedad y a temperaturas

324 g ✓

16200324

Paquete de trabajo
(contenido 300 g de adhesivo y 24 g de reticulador)

690 g ✓

16200690

Paquete de trabajo
(contenido 650 g de adhesivo y 40 g de reticulador)



Pastas de Montaje

Los factores de influencia más diversos, por ejemplo, humedad o fricción, causan siempre daños por corrosión, agarrotamiento y desgaste en máquinas e instalaciones.

La consecuencia son engorrosos trabajos de reparación y mantenimiento y considerables costes.

Sobretudo bajo condiciones de trabajo difíciles, por ejemplo

- altas temperaturas de operación
- alta carga de presión
- operación a la intemperie

se presentan frecuentemente apariciones de este tipo.

Anti-Seize High-Tech



- Blanco, exento de metal (< 0,1%)
- Certificado NSF
- Resistente a altas temperaturas hasta +1.400°C (+2.552°F)

400 ml ✓

27050400

Spray

400 g ✓

26100040

Cartucho

1,0 kg ✓

26100100

Bote

Pasta de Cobre

- Material protector, separador y lubricante para piezas de servicio pesado sometidas a altas temperaturas

400 ml ✓

27200400

Spray

200 ml ✓

26200200

Envase a presión

1,0 kg ✓

26200100

Bote



Pieza de montaje para una unidad de impresión



Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.es



i

Sprays y Líquidos Técnicos

Los Sprays y Líquidos Técnicos se usan en casi todos los sectores industriales. Sirven para la protección y el cuidado de

superficies, para limpiar, desengrasar, lubricar, aflojar o separar y son productos indispensables en el trabajo diario.

Desengrasante S

- Poderoso
- Se evapora sin dejar residuo alguno
- No re-engrasa

500 ml ✓ 5 L ✓
11202500 15200005

Limpiador de Partes y de Montaje

- Limpiador desarrollado especialmente con un alto punto de inflamación (> +60°C) de la sustancia activa

500 ml ✓ 5 L ✓
11201500 15211005



Spray Rellenable WSD 400

- Bote de aluminio rellenable
- Volumen de llenado 400 ml

400 ml ✓
15811400

Limpiador de Superficies

- Para el tratamiento previo de superficies a pegar
- Evapora rápidamente sin dejar residuos para metal y plásticos

400 ml ✓ 5 L ✓
11207400 15207005

Limpiador Cítrico

- Limpiador universal a base de extractos de cáscaras cítricas
- Limpia máquinas e instalaciones, componentes de mecánica de precisión así como mecanismos de precisión usados

400 ml ✓ 5 L ✓
11217400 15210005



Limpiador de Talleres

- Limpia y desengrasa metales y plásticos, goma, vidrio, cerámica y madera
- Biodegradable según las directrices de la CE

500 ml ✓ 5 L ✓
15205500 15205005

AT-44 Allround-Spray

- Spray universal con PTFE
- Cuidado para todas las partes de precisión
- Alta capacidad de fluencia

400 ml ✓ 5 L ✓
11250400 15250005



Spray Quitapinturas y Adhesivos

- Elimina residuos viejos de selladores y adhesivos endurecidos así como barnices y pinturas
- Adecuado para metales, madera, vidrio, cerámica, PE y PP

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005

Spray Aflojatodo

- Alta capacidad de fluencia
- Afloja pernos corroídos
- Repele el agua

400 ml ✓ 5 L ✓
11150400 15150005

Spray Protector de la Soldadura

- Protege las piezas de trabajo y las boquillas de soldadura
- Para resultados óptimos de soldadura
- exento de silicona

400 ml ✓ 5 L ✓
11700400 15050005

Spray Antifricción MoS₂

- Lubricante seco
- Rechaza la suciedad, el polvo y el agua

400 ml ✓
11539400

Bio-Cut

- Aceite de corte y taladrado
- Biodegradable
- Permite un mayor rendimiento de corte

250 ml ✓ 400 ml ✓ 5 L ✓
15750002 11750400 15750005



WEICON Productos para la Construcción de Máquinas

Sprays y Líquidos Técnicos

Doble boquilla

Sólo para el envase de 500 ml



W 44 T® Multi-Spray

- Lubrica equipos de precisión mecánicos
- Repele la humedad
- Protege de la corrosión

400 ml 500 ml 5 L
11251400 11251550 15251005



Spray Protector de la Corrosión



- Protección anticorrosiva para el almacenamiento y transporte de metales
- Conserva duraderamente las herramientas y piezas metálicas de precisión
- Capa protectora transparente, certificada por el TÜV

400 ml 5 L
11550400 15550005

Spray Acero Inoxidable Brillante

- Con pigmentos no corrosivos de acero inoxidable
- La óptica corresponde al acero inoxidable ya tratado
- Resistente a temperaturas de -50°C a +300°C

400 ml
11104400

Spray Zinc



Norfood Compounds Program Listed R2 Registration 156012



- Protección catódica anticorrosiva de larga duración
- Pintable
- >1.050 horas en el test de niebla salina según DIN ISO 9227

400 ml
11000400



Detector de Grietas



Sistema de detección de grietas para la inspección no destructiva de materiales mediante colorantes penetrantes

Limpiador 1 & 3

Limpiador especial neutro para la inspección mediante colorantes penetrantes. Adecuado para metales, muchos plásticos, materiales cerámicos, vidrio etc. Hay que comprobar la compatibilidad con los plásticos.

500 ml
11692500

Penetrante 2

Colorante penetrante rojo con alta capacidad de fluencia para la inspección no destructiva de materiales - lavable con disolventes. Adecuado para metales, muchos plásticos, materiales cerámicos, vidrio etc. Hay que comprobar la compatibilidad con los plásticos.

500 ml
11690500

Revelador 4

Revelador especial a base de disolvente y fijo al color, para la inspección mediante colorante penetrante. Adecuado para metales, muchos plásticos, materiales cerámicos, vidrio etc. Hay que comprobar la compatibilidad con los plásticos.

500 ml
11691500

Normas y prescripciones

Aprobado según DIN EN ISO 3452-2 Contenido bajo de azufre y halógeno según DIN EN ISO 3452-2 y Código ASME, sección V, Artículo 6. AREVA NP TLV 9017.



Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.es



i

Sprays técnicos para sectores sensibles

Nuestra gama de sprays técnicos con certificados para el sector alimentario, asegura que nuestros clientes reciben siempre el producto adecuado para su proceso de fabricación, reparación y mantenimiento. Los productos corresponden exactamente a los requerimientos de nuestros clientes, tanto en la calidad como en la seguridad técnica.

Hemos desarrollado numerosos productos especiales para las más diversas aplicaciones, los cuales corresponden a los altos requerimientos de la National Sanitation Foundation (NSF). Estos productos pueden ser empleados en áreas sensibles como p. ej. la producción de alimentos, la industria alimenticia y de bebidas así como en la industria farmacéutica y cosmética.



NSF



Metal-Fluid



Nonfood Compounds
Program Listed A7/C1
Registration 135124

- Para superficies mates y pulidas
- Para acero inoxidable, cerámica, vidrio, plástico y madera

400 ml ✓
11580400



Silicon-Fluid



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 150726

- Alto efecto deslizante y separador
- Resistente a altas temperaturas -30°C hasta +250°C

400 ml ✓
11351400



Spray Grasa H1



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 140651

- Grasa blanca para altas temperaturas
- Neutro en olor y sabor

400 ml ✓
11541400



Bio-Fluid



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 138103

- Alto grado de lubricación y alta fluidez
- Aceite blanco medicinalmente puro

500 ml ✓
11600500



Aflojatodo-Fluid



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 152621

- Penetra en los intersticios más pequeños
- Asegura el funcionamiento de piezas mecánicas y contactos eléctricos
- Protege sosteniblemente de corrosión y óxido

400 ml ✓
11154400



Top-Lube-Fluid



Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 152617

- Especialmente adherente y resistente a la presión
- Silenciador e hidrófugo
- Evita la elongación, la fricción y el desgaste

400 ml ✓
11512400

WEICON Productos para la Construcción de Máquinas



W 44 T®-Fluid



- Sin resinas ni ácidos
- Excelentes propiedades de penetración
- Lubricación, expulsión del agua, protección anticorrosiva, limpieza y conservación en un producto

400 ml
11253400



Limpiador Rápido



- pH neutro y compatible con muchos materiales
- Se puede aplicar p.ej. en metales, vidrio, cerámica y gomas
- Para la mejora de la seguridad laboral

500 ml
11212500



PTFE-Fluid



- Repele la suciedad, el polvo y el agua
- Resistente a aceites, grasas y muchos químicos
- Para la mejora de la seguridad laboral y la protección sanitaria en el puesto de trabajo

400 ml
11301400



Anti-Seize High-Tech



- Pasta de montaje blanca para altas temperaturas
- Libre de metal

400 ml
27050400



Limpiador de Espuma



- Poderoso limpiador universal para la limpieza sin dejar residuos
- Limpia las más diversas superficies tales como de metales, plásticos, vidrio, cerámica o superficies pintadas y revestidas

400 ml
11209400



Espátula universal blanco 10953008

Espátula universal para la eliminación suave de los más diversos residuos y suciedades. Adecuado para el uso en la industria alimentaria. Reglamento Europeo 10/2011/EC Plásticos con contacto a alimentos.

NSF -Clasificaciones para

Lubricantes, separación y protección anticorrosiva

H1	Registrado para la utilización como lubricante o separador en todos los ámbitos, incluso donde el contacto directo ocasional con alimentos no se puede evitar.	Anti-Seize High-Tech, Bio-Fluid, Silicon-Fluid, Spray Grasa H1, Aflojatodo-Fluid, W44T-Fluid,
H2	Registrado para el uso como lubricante, separador o protector anticorrosivo en todos los ámbitos. Se tiene que descartar en el contacto directo con alimentos.	PTFE-Fluid, Top-Lub-Fluid

Limpiadores

A7	Registrado para el uso como limpiador de metales en todos los ámbitos, limitado a superficies sin contacto con alimentos	WEICON Metral-Fluid (líquido técnico), WEICON Metal-Fluid (Spray)
C1	Registrado para el uso universal fuera del ámbito de la producción	WEICON Metral-Fluid (líquido técnico), WEICON Metal-Fluid (Spray)
A1	Limpiador universal exclusivamente para áreas donde el contacto directo o indirecto a alimentos puede ser excluido. Después de la limpieza, las superficies y los accesorios deben ser enjuagadas con agua potable.	WEICON Limpiador Rápido

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.es



WEICON TOOLS®

Desde el año 1967, WEICON desarrolla y fabrica una amplia gama de herramientas para el pelado de cables. Nuestras herramientas de alta calidad llevan el sello de calidad GS (seguridad aprobada) del instituto alemán TÜV Nord y respetan especialmente los aspectos de la seguridad en el trabajo. El programa de WEICON incluye peladores de cables, tenazas pelacables, multipeladores y pelacables multifuncionales para usuarios profesionales.



Tenaza Pelacable No. 5

- Conductores de hilo y cables con aislamiento de PVC
- Para conductores de 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000005

Tenaza Pelacable No. 7 Magic

- Para conductores de hilo y cables con aislamiento de PVC
- Para todos los cables redondos de uso habitual de 0,5 - 16 mm² (20 - 6 AWG flexible), (20 - 8 AWG rígido)



mm	g	Cables Redondos	mm ²	Art.-No.
170	217	flexibles rígidos	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	51000007

Peladores de Cable No. 4-28 H

- Pelado preciso, rápido y seguro
- Para todos los cables redondos habituales de 4 - 28 mm Ø
- Con tapa protectora



mm	g	Ømm	Art.-No.
185	98	4 - 28	50054328



WEICON Productos para la Construcción de Máquinas

Pelador y Engastador No. 300

- Desaislado de 0,5 mm² a 6,0 mm²
- Dos rangos de presión para el engaste (0,5 - 2,5 mm² y 4,0 - 6,0 mm²) según DIN 46228-2
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 6 mm²



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300

Multi-Opener



- Sin arañar las superficies sensibles
- Material especial ESD que desvía la carga eléctrica protegiendo así de la descarga electro-estática
- Poliamida reforzada con fibra de vidrio



mm	g	Resistencia	Art.-No.
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	52800000

Profi-Crimp Set

- Pelador y Engastador No. 300
- Tenaza Pelacable No. 7 Magic
- Bote de alta calidad con 400 terminales (0,5 - 2,5 mm²) según DIN 46228

mm	g	Art.-No.
340 x 280 x 55 Longitud x Ancho x Altura	950	52880002




Pelador Multifunción No. 16

- Herramienta multifuncional con guiado de cable optimizado
- Corte redondo - corte longitudinal - desaislar - cortar
- Cuchilla de gancho retractable y bloqueable en cada posición
- Mango ergonómico antideslizante



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	52000016



Tijera No. 35

- Cortar - Desaislar - Engastar
- Mangos de dos componentes para más seguridad
- Alto rendimiento de corte
- Hojas de acero inoxidable especial

Cu/Al
 <35 mm²

Cu/Al
 <50 mm²



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
150	90	-	-	52000035

Profi-Starter Set

- Tenaza Peladora No. 5
- Pelador de Cable No. S 4-28
- Pelador de Cable Redondo No. 13
- Pelador de Cable Coaxial No. 2

mm	g	Art.-No.
255 x 210 x 60 Longitud x Ancho x Altura	575	52880001



WEICON GmbH & Co. KG **(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Distribuido por:

Productos WEICON para el
**Construcción
de Máquinas**

Art.-No. 10900961