




Productos WEICON para la
**Industria Petrolífera, Gas
Refinería & Química**



www.weicon.com/app

www.weicon.es

V1.18

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.com



Plástico Metálico

El WEICON Plástico Metálico es un material ideal con el cual se permiten ejecutar de forma rápida y duradera, reparaciones, uniones y recubrimientos económicos en diferentes materiales. No menos significativo es WEICON Plástico Metálico para la construcción de herramientas y moldes.



WEICON B

- Viscoso
- Con carga de acero
- Especialmente adecuado para reproducciones detalladas

0,5 kg
 10050005

2,0 kg
 10050020

WEICON A



- Pastoso, con carga de acero
- Eliminación de daños de corrosión y de picaduras
- Certificado por DNV GL

0,5 kg
 10000005

2,0 kg
 10000020

NATO Stock Number
8030-00-670-8556

WEICON SF



- Pastoso, con carga de acero
- Especialmente apto para reparaciones rápidas (tiempo de manipulación 5 min)
- Certificado por DNV GL

0,5 kg
 10250005

2,0 kg
 10250020

WEICON Cerámico W

- Pastoso
- Con carga mineral
- Extremadamente resistente al desgaste

0,5 kg
 10460005

2,0 kg
 10460020

WEICON Cerámico BL

- Para el revestimiento de partes de servicio pesado
- Líquido
- Resistente a temperaturas hasta +180°C (+356°F)

0,5 kg
 10400005

2,0 kg
 10400020

WEICON HB 300

- Con carga de acero
- Pastoso, de aplicación con espátula
- Resistente a altas temperaturas hasta +280°C (+536°F)

1,0 kg
 10450010

WEICON WR

- Líquido
- Con carga de acero
- Resistente al desgaste

0,5 kg
 10300005

2,0 kg
 10300020

WEICON TI

- Pastoso, con carga de titanio
- Resistente a temperaturas hasta +200°C (+392°F)

0,5 kg
 10430005

2,0 kg
 10430020

WEICON WR2

- Resistente al desgaste
- Pastoso
- Apto especialmente para casos en que no es posible aplicar masas de relleno

0,5 kg
 10350005

2,0 kg
 10350020

WEICON ST

- Pastoso
- Con carga de metal
- Anticorrosivo

0,5 kg
 10410005

2,0 kg
 10410020

Productos WEICON para la Industria Petrolífera, Gas, Refinería y Química

WEICON CBC Chocking Backing Compound

Especialmente para el relleno de fondo y de rebase de instalaciones de difícil ajuste.

- Líquido y nivelización automática
- Resistente a la vibración
- Resistente a la rotura y al impacto

3,0 kg (2,0 l) ✓
10110030

10,0 kg (6,6 l) ✓
10110110



Premio europeo a la
creatividad e innovación

Masillas Reparadoras

La sencilla solución para todos los trabajos de reparación y mantenimiento. Manejo fácil. Dosificable en cualquier momento incluso para pequeñas reparaciones.

Acero NSF Certified to NSF/ANSI 61

- Endurecimiento rápido, con carga de acero
- Certificado NSF ANSI Standard 61, puede aplicarse en el sector de agua potable

115 g ✓
10533115

Acero Inoxidable NSF Certified to NSF/ANSI 61

- No corrosivo, endurecimiento rápido
- Con carga de acero inoxidable
- Certificado NSF ANSI Standard 61, puede aplicarse en el sector de agua potable

115 g ✓
10538115



Titanio

- Resistente a altas temperaturas hasta +280°C (+536°F)
- Resistente al desgaste, con carga de titanio


115 g ✓
10535115

NSM** 8030-12-381-0735

Aluminio

- Inoxidable
- Endurecimiento rápido
- Con carga de aluminio

115 g ✓
10534115



WEICON Uretanos

Uretano 80

- Masa de recubrimiento
- Dureza Shore A de 80
- Líquido y autonivelante

0,5 kg ✓
10518005

Uretano 80 Putty

- Dureza Shore A de 80
- Resina pastosa
- Alta resistencia al impacto y a la abrasión

0,5 kg ✓
10518505



Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.com



WEICONLOCK® – Adhesivos y Selladores Anaeróbicos

Adhesivos para asegurar, fijar y sellar económicamente las uniones atornilladas, ensambladas y de superficies. Después del secado, la unión es resistente a vibraciones y al impacto, a sustancias químicas, disolventes y a temperaturas de -60°C hasta $+200^{\circ}\text{C}$ (-76°F to 392°F).



Sellado de bridas en motores eléctricos

WEICON Pen-System – nueva tapa y boquilla

Tapa

- Rotable
- Seguro y hermético
- Bloqueo perceptible al tacto - sin riesgo de sobre rotación
- La punta interior de plástico previene que el adhesivo se pegue a la boquilla



Boquilla

- Cómoda dosificación
- Una vez abierto no hay necesidad de cortarla
- Siempre la misma dosificación
- Combinación ideal para nuestras puntas de dosificación finas tipo A y S
- El borde de goteo evita que los residuos de adhesivo obstruyan la punta.

No sticking!



AN 302-43



- Fijación de tornillos
- Para uniones roscadas hasta M 36
- Aprobado para agua potable y certificado DVGW

viscosidad mayor • fuerza media
desmontaje con herramienta

50 ml 200 ml
30243150 30243200

NSN* 8030-12-393-3313

AN 302-70



- Fijación de Tornillos y Espárragos
- Para uniones roscadas hasta M 36
- Aprobado para agua potable y certificado DVGW

viscosidad media • fuerza alta
desmontaje aplicando calor

50 ml 200 ml
30270150 30270200

NSN* 8030-12-160-0188

AN 302-71

- Fijación de Tornillos y Espárragos
- Resistente a temperaturas desde -60 hasta $+150^{\circ}\text{C}$ (-76°F hasta $+302^{\circ}\text{F}$)

viscosidad media • fuerza alta
desmontaje aplicando calor

50 ml 200 ml
30271150 30271200



AN 305-42



- Sellador de sistemas hidráulicos y neumáticos
- Certificado DVGW

viscosidad media • fuerza media
desmontaje con herramienta

50 ml 200 ml
30542150 30542200



AN 305-72



- Sellador de tuberías y roscas (con PTFE)
- Sellado inmediato
- Aprobado para agua potable y certificado DVGW

alta viscosidad • fuerza media
desmontaje con herramienta

50 ml 200 ml 300 ml
30572150 30572200 30572300

AN 305-73

- Sellado de bridas
- De aplicación universal

alta viscosidad • fuerza baja
desmontaje fácil

50 ml 200 ml 300 ml
30573150 30573200 30573300
NSN* 8030-12-377-9408




Productos WEICON para la Industria Petrolífera, Gas, Refinería y Química

Adhesivos de cianoacrilato

WEICON Contact son adhesivos instantáneos sin disolventes. Se usan para unir en segundos los más diversos materiales, tales como metal, plástico, vidrio, cerámica, madera, cuero, caucho natural y sintético (goma).

VA 100


- Adhesivo de cianoacrilato para gomas y plásticos
- Viscosidad media
- Endurecimiento un poco más prolongado

30 g 
12050030



VA 250 Black

- Alta viscosidad, endurecimiento lento
- Elasticidad residual
- Esistente a temperaturas desde -55°C hasta +140°C (-67°F hasta +284°F)

30 g 
12600030



WEICON Set O-Ring

consta de:

- 12603012 Contact VA 30 negro 12 g
- 11207150 Limpiador de Superficies 150 ml
- 12450010 Contact Primer 10 ml
- 99950243 Cuchillo de Seguridad WEICON
- 1 m cordón redondo (NBR) de cada tipo: Ø 2, 3, 4, 6 y 8 mm

Set 
12508030

Lubricantes Multiuso

Los Lubricantes Multiuso de WEICON protegen duraderamente de la abrasión y del desgaste.

AL-M


- Gran adherencia
- Resistente a altas presiones
- Con MoS₂

400 g 
26400040


Cartucho

1 kg 
26400100

Bote

5 kg 
26400500


Bidón

25 kg 
26400925

Bidón

AL-T


- Lubricación de alta duración
- Resistente a altas temperaturas

400 g 
26600040


Cartucho

1 kg 
26600100

Bote

5 kg 
26600500

Bidón

25 kg 
26600925

Bidón





Adhesivos Estructurales RK-1500

Los adhesivos estructurales WEICON RK-1300/RK-1500 son sistemas bicomponentes a base de metacrilato y con endurecimiento rápido a la temperatura ambiental. Los sistemas se aplican de forma „No-Mix“, es decir, no es necesaria la mezcla de ambos componentes (adhesivo y activador). El endurecimiento comienza en el momento en que se juntan las piezas de trabajo untadas con adhesivo y activador.



RK-1500

- Líquido, fuerza alta, curado rápido
- Para superficies grandes
- Resistente a temperaturas de -50°C hasta +130°C (-58°F hasta +266°F)

60 g*  1.0 kg* 
10563860 10563800

*envase completo, incluyendo el adhesivo y el activador

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.com



Adhesivos y Selladores Elásticos

Actualmente se utilizan los adhesivos y selladores elásticos en numerosos campos industriales de la producción y montaje. Ellos combinan las ventajas de la tecnología de adhesión y sellado y se aplican siempre donde la elasticidad y el sellado de una unión pegada están sometidos a grandes exigencias.

Black-Seal - Sellador Especial

- Resistencia extrema al aceite y grasa
- Resistente a temperaturas desde -50°C hasta $+280^{\circ}\text{C}$ (-58°F hasta $+536^{\circ}\text{F}$)

85 ml ✓ 13051085	200 ml ✓ 13051200	310 ml ✓ 13051310
Tubo	Envase a presión	Cartucho



Silicon HT 300

- Resistente a temperaturas desde -60°C hasta $+300^{\circ}\text{C}$ (-76°F hasta $+300^{\circ}\text{F}$)
- 100% contenido de sólidos

85 ml ✓ 13050085	310 ml ✓ 13050310
---------------------	----------------------



Plast-o-Seal®

- De plasticidad permanente
- Ventilación innecesaria
- Es posible un montaje inmediato

90 g ✓ 30000090	230 g ✓ 30000230	300 g ✓ 30000300
Tubo	Envase a presión	Cartucho



Lacre de Seguridad

- Barniz de sellado, identificación y precitado de secado rápido que contiene disolvente
- Protección y seguridad frente a manipulaciones
- Resistente al agua, a la gasolina, al gasóleo, al aceite mineral, al aceite de parafina y a los ácidos y álcalis diluidos

30 g ✓ 30021030	amarillo
30 g ✓ 30022030	verde
30 g ✓ 30020030	rojo

NSN 8030-12-192-5003



Productos WEICON para la Industria Petrolífera, Gas, Refinería y Química

Anti-Seize Pastas de Montaje y Sprays

Los factores de influencia más diversos, por ejemplo, humedad o fricción, causan siempre daños por corrosión, agarrotamiento y desgaste en máquinas e instalaciones.

La consecuencia son engorrosos trabajos de reparación y mantenimiento y considerables costes.

Sobre todo bajo condiciones de trabajo dificultosas, por ejemplo

- altas temperaturas de operación
- alta carga de presión
- operación a la intemperie

se presentan frecuentemente apariciones de este tipo.



Anti-Seize

- Protección duradera contra la corrosión, agarrotamiento y desgaste
- Resistente a altas temperaturas hasta +1.200°C (+2192°F)
- Pispone de un extraordinario efecto separador

200 ml ✓	500 g ✓	10 kg ✓
26000200	26000050	26000910
Envase a presión	Bote con pincel	Bidón

Anti-Seize Níquel

- Para condiciones extremas
- Puede ser usado de temperaturas extremas de -30°C hasta +1.450°C (-22°F hasta +2.642°F)

400 g ✓	500 g ✓	10 kg ✓
26050040	26050050	26050910
Cartucho	Bote con pincel	Bidón

Pasta de Cobre

- Material protector, separador y lubricante
- Para piezas de servicio pesado sometidas a altas temperaturas

200 ml ✓	500 g ✓	10 kg ✓
26200200	26200050	26200910
Envase a presión	Bote con pincel	Bidón

Anti-Seize High Tech



- Exento de metal, certificado NSF
- Resistente a altas temperaturas hasta +1.400°C (+2.552°F)

400 g ✓	500 g ✓	10 kg ✓
26100040	26100050	26100910
Cartucho	Bote con pincel	Bidón

Spray Pasta de Cobre

- Material protector, separador y lubricante
- Para piezas de servicio pesado sometidas a altas temperaturas

400 ml ✓
27200400

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.com



Sprays y Líquidos Técnicos

Sprays y líquidos técnicos tienen sus aplicaciones en casi todos los sectores industriales. Se usan para el cuidado y la protección de superficies, sirven para desengrasar, limpiar, lubricar, aflojar y separar partes y son un factor indispensable en el trabajo diario.



Spray de Silicona

- Lubricante y antiadherente
- Provee una capa separadora de larga duración
- Alto efecto deslizante

400 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓
11350400 15350005 15350010

Spray Quitapinturas y Adhesivos

- Elimina cianocrilatos y adhesivos anaeróbicos secados
- Elimina barnices y pinturas

400 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓
11202400 15213005 15213010

Spray Aflojatodo Instantáneo

- El destornillador químico
- Exento de aceite mineral, grasa y silicona
- Afloja partes atornilladas dentro de pocos segundos

400 ml ✓
11151400
NSN 9150-12-339-7692

Limpiador de Talleres

- Limpia y desengrasa metales y plásticos, goma, vidrio, cerámica y madera
- Biodegradable según las directrices de la CE

500 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓
15205500 15205005 15205010

Spray Desengrasante S

- Fuerte
- Evapora sin dejar residuos
- No deja residuos aceitosos

500 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓
11202500 15200005 15200010
NSN 6850-12-339-7693

Spray de PTFE

- Lubricante seco libre de aceite
- Resistente a temperaturas desde -180°C hasta +250°C (-292°F hasta +482°F)
- Exento de silicona

400 ml ✓
11300400

Limpiador de Contactos Electrónicos

- Limpia y desengrasa componentes electrónicos o mecánicos
- Elimina capas de óxido y sulfuro, incrustaciones de polvo, resinas y hollín

400 ml ✓ 5 l ✓ 10 l ✓
11210400 15212005 15212010

Limpiador de Partes y de Montaje

- Limpiador desarrollado especialmente con un alto punto de inflamación (> +60°C) de la sustancia activa
- Limpieza rápida y a fondo

500 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓
11201500 15211005 15211010

Spray Aflojatodo

- Imprescindible en reparación, servicio y mantenimiento debido a su efecto séxtuple
- Protege sosteniblemente de la corrosión y oxidación
- Trabajo posible también por encima de la cabeza

400 ml ✓ 5 l ✓ 10 l ✓
11150400 15150005 15150010
NSN 9150-12-187-7579

W44T® Multi-Spray

- Lubrica partes mecánicas de precisión
- Repele la humedad
- Protege de la corrosión

500 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓
11251550 15251005 15251010

Double Nozzle | Solo para el envase de 500 ml





Productos WEICON para la Industria Petrolífera, Gas, Refinería y Química

Sprays y Líquidos Técnicos

Spray Zinc



- Protección catódica duradera en todas las superficies metálicas
- Pintable
- >1050 horas sin corrosión en el test de niebla salina según DIN EN ISO 9227

400 ml
11000400



Spray Zinc Brillante



- Protección anticorrosiva de larga duración
- Adaptada al tono de color de galvanizaciones en caliente
- >550 horas sin corrosión en el test de niebla salina según DIN EN ISO 9227

400 ml
11001400



Spray Detector de Fugas



- Detección fácil y segura de fugas
- Incombustible, anticorrosivo
- Agradable a la piel
- Certificado DVGW

400 ml 11651400 5 l 15400005 10 l 15400010

NSN 6850-12-362-5440

Spray Detector de Fugas «viscoso»

- Para la búsqueda de fugas en conductos de gas
- No es inflamable
- Viscoso

400 ml 11653400 5 l 15403005 10 l 15403010

Spray Detector de Fugas a prueba de heladas



- Para la búsqueda de fugas en conductos de gas
- No es inflamable
- A prueba de heladas hasta -15°C
- Certificado DVGW

400 ml 11654400 5 l 15404005 10 l 15404010

Pulverizador WPS 1500

Pulverizador WPS 1500 con válvula cierre de EPDM

15841500

Pulverizador de plástico rellenable con juntas especiales para aprox. 1.300 ml de Líquidos Técnicos.



Protección anticorrosiva y de superficies

Pintura de Zinc*

Eficiente protección anticorrosiva catódica



375 ml
15000375

750 ml
15000750

2.5 L
15000902



No debe rociarse con WEICON WPS 1500. Solamente pincelar y/o aplicar con brocha.

Recubrimiento de Zinc*

En color de galvanización en caliente



375 ml
15001375

750 ml
15001750

2.5 L
15001902

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.com






Kits de Reparación de Emergencia


Hemos creado tres diferentes sets de productos para reparaciones de emergencia y trabajos de mantenimiento. Los Kits de Reparación de Emergencia WEICON consisten en numerosos productos que se pueden usar en las más diversas aplicaciones. Los Kits ofrecen una solución en la

mayoría de los casos de reparaciones de emergencia y trabajos de mantenimiento en la industria de aceite, gas, refinería y química. Los kits se diferencian en su contenido de productos. El Kit 1 es adecuado para los casos más habituales de emergencia y mantenimiento. El Kit 3 es apto para las más diversas aplicaciones.

Kit 1


Producto	Art.-No.	Cantidad
WEICON A 0,5 kg 	1000005	2
WEICON SF 0,5 kg 	10250005	2
WEICON UW 0,5 kg	10440005	2
Masilla Reparadora Aqua 115 g	10531115	2
Masilla Reparadora Acero 115 g 	10533115	2
Kit de Trabajo	10851010	1



Kit 1 
10851001

Kit 2

Producto	Art.-No.	Cantidad	Producto	Art.-No.	Cantidad
WEICON A 0,5 kg 	1000005	2	WEICON UW 0,5 kg	10440005	2
WEICON SF 0,5 kg 	10250005	2	Masilla Reparadora Aqua 115 g	10531115	3
WEICON HB 300 1,0 kg	10450010	1	Masilla Reparadora Acero 115 g 	10533115	3
AN 302-43 50 ml 	30243150	1	Spray Desengrasante S 500 ml	11202500	2
AN 302-60 50 ml	30260150	1	W 44 T 400 ml	11251400	1
VA 8312 30 g 	12200030	1	Spray Aflojatado Instantáneo 400 ml	11151400	1
VM 120 30 g	12350030	1	Spray de Arranque 400 ml	11660400	1
GMK 2410 700 g	16100700	1	Spray de Contacto 400 ml	11152400	1
Black-Seal 200 ml	13051200	1	Kit de Trabajo	10851010	1

Kit 2 
10851002



Productos WEICON para la Industria Petrolífera, Gas, Refinería y Química

Kit 3

Producto	Art.-No.	Cantidad	Producto	Art.-No.	Cantidad
WEICON A 0,5 kg	10000005	2	Hilo Sellador DF 175*	30010175	1
WEICON SF 0,5 kg	10250005	2	Plast-o-Seal 90 ml	30000090	1
WEICON BR 0,5 kg	10420005	1	VA 8312 30 g	12200030	1
WEICON WR 0,5 kg	10300005	1	VM 120 30 g	12350030	1
WEICON HB 300 1,0 kg	10450010	2	GMK 2410 700 g	16100700	2
WEICON Cerámica BL 0,5 kg	10400005	1	Black-Seal 200 ml	13051200	2
WEICON UW 0,5 kg	10440005	2	Spray Desengrasante S 500 ml	11202500	2
Masilla Reparadora Aqua 115 g	10531115	4	Spray Quitapinturas 400 ml	11202400	1
Masilla Reparadora Acero 115 g	10533115	4	W 44 T 400 ml	11251400	2
Uretano 80 0,5 kg	10518005	1	Spray Aflojatodo Instantáneo 400 ml	11151400	2
AN 302-43 50 ml	30243150	1	Spray Desmoldeante 400 ml	11450400	1
AN 302-60 50 ml	30260150	1	Spray de Arranque 400 ml	11660400	1
AN 305-77 50 ml	30577150	1	Spray de Contacto 400 ml	11152400	1
AN 306-38 50 ml	30638150	1	AS 500 500 g	26000050	2
			Kit de Trabajo	10851010	2

Kit 3
10851003



Kit de Trabajo

- cinta de fibra de vidrio
- espátula de aplicación
- bote de trabajo
- guantes
- tela metálica, cinta de bu
- pincel y cuchillo para cortar

Art.-No.
10851010



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Productos para la
**Industria de Aceite,
Gas, Refinería y Química**

Distribuido por:

