



Otomotiv ve ulařtırma endüstrisi için 'WEICON ürünleri'



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com.tr

Tedarik Endüstrisinin Partneri

V 1.18

Diğer kap ölçütleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitenizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Kontakt Siyanoakriyat Yapıştırıcılar

WEICON kontakt yapıştırıcılar, solvent içermeyen hızlı yapıştırıcılardır. Metal, cam, ahşap, plastik, seramik, deri ve kauçuk gibi çeşitli malzemeleri kendi içlerinde ve birbirleriyle saniyeler içinde birleştirirler.

VA 250 Black

- özel ihtiyaçlar için siyanoakriyat yapıştırıcı
- çeşitli kauçuk malzemelerin yapıştırılması
- yüksek sıcaklık dayanımı +140°C ve kalıcı elastikiyet

30 g ✓
12600030



VA 8312



- katı kauçuk veya köpük kauçuk gibi çeşitli kauçuk malzemelerin, plastikler ve EDPM elastomerlerin yapıştırılması
- çok hızlı sertleşme

30 g ✓
12200030



WEICONLOCK® - Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Özellikle dişli vida, silindrsel ve boru takımlarının ekonomik civata sabitlemesi, tutturulması ve sızdırmazlığı için yapılmıştır. Sertleşme sonrası oluşan darbeye ve titreşime karşı dirençli yapışma bağlantısı kimyasallara ve çözeltilere ve -60°C ile +200°C arası sıcaklıklara dayanıklıdır.



Elektrik motoru yüzeyinin sızdırmazlaştırılması

AN 302-43



- civata sabitleyici
- İçme suyu ve DVGW onayı

yüksek viskozite • orta dayanım • kolay söküm

50 ml ✓
30243150

AN 302-60



- civata sabitleyici
- pasif yüzeyler için
- aktivatör olmadan kullanımı mümkün

orta viskozite • yüksek kuvvet • zor söküm

50 ml ✓
30260150

AN 302-70



- civata ve saplama sabitleyici
- İçme suyu ve DVGW onayı

Orta viskozite • yüksek dayanım • zor söküm

50 ml ✓
30270150

AN 305-73

- flanş sızdırmazlığı
- çok yönlü kullanım

yüksek viskozite • düşük dayanım • kolay söküm

50 ml ✓
30573150

AN 306-38



- yatak, rulman ve dişli çarkları için birleştirme malzemesi
- hızlı sertleşme
- İçme suyu ve DVGW onayı

orta viskozite • yüksek dayanım • zor söküm

50 ml ✓
30638150

Gasket Maker Silikon Conta

Gasket Maker Silikon Conta havadaki nemle büzülme olmadan sertleşen, güçlü tutuşlu, daimi elastik özel sızdırmazlık malzemesidir. Gasket Maker Silikon Conta, çelik, alüminyum, cam, seramik ve diğer birçok malzemeye çok iyi yapışır.

- UV-dirençli
- eskimeye
- basınca dayanıklı

310 ml ✓
30100310
kırmızı

310 ml ✓
30101310
siyah



Otomotiv ve ulařtırma endüstrisi için 'WEICON ürünleri'

Plast-o-Seal®



Plast-o-Seal®

- sertleşmeyen
- solvent buharlaşması yok
- anında montaj
- -50°C ile +200°C arası kısa süreliğine +250°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı

90 g ✓ 30000090 Tüb	230 g ✓ 30000230 Presli paket	120 g ✓ 30000120 fırçalı kutu	300 g ✓ 30000300 kartuş
---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------



Elastik yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri

Elastik yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri günümüzde endüstriyel üretimin ve montajın birçok alanında kullanılmaktadır. Birleştirme yerlerinde yüksek elastikiyete ve sızdırmazlığa

ihtiyaç duyulan her yerde kullanılarak, yapıştırma ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını kombine ederler.



Flex 310 M® Klasik

- izosiyanat ve solvent içermez
- çok yönlü kullanım
- LFGB- ve ISEGA onaylıdır

310 ml ✓ 13303310 beyaz	310 ml ✓ 13305310 gri
-------------------------------	-----------------------------

310 ml ✓ 13304310 siyah	ISEGA	LFGB
-------------------------------	-------	------



Flex 310 M® Kristal

- kristal saydam sertleşme
- yıpranmaya ve UV ışınlarına dirençli
- eskimeye
- LFGB- ve ISEGA onaylıdır

310 ml ✓ 13308310 transparent	ISEGA	LFGB
-------------------------------------	-------	------



Flex 310 M® Sıvı

- Sıvı
- kendiliğinden yayılan
- LFGB- ve ISEGA onaylıdır

310 ml ✓ 13333310 beyaz	ISEGA	LFGB
-------------------------------	-------	------

Black-Seal özel silikon

- yüksek yağ, gres dayanımı
- yüksek sıcaklık dayanımı (+280°C)
- yapıştırma ve sızdırmazlık için

85 ml ✓ 13051085 Tüb	200 ml ✓ 13051200 fırçalı kutu	310 ml ✓ 13051310 kartuş
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Epoksi Yapıştırıcıları

WEICON Epoksi Yapıştırıcılar soğuk sertleşen, solventsiz, oldukça güçlü yapışma özelliklerine sahip iki bileşenli sistemlerdir. Yüksek çekiş ve darbe dayanımı ile malzeme birleştirmeleri ile montaj, onarım ve imalat için uygundur.

Fast-Metal Dakikalık Yapıştırıcı

- çelik dolgulu
- aşırı yüksek yapışma gücü
- kalıcı elastikiyet ve darbe dayanımı



24 ml ✓
10551024



-50 ile +145°C arası
(-58 ile +293°F arası)



Toz
Kaplama
için ideal
bir yapıştırıcı

Easy-Mix HT 180

- Yüksek ısı dayanımı
- sabit
- çarpmaya ve darbeye dayanıklı



50 ml ✓
10650850



-50 ile +230°C arası
(-58 ile +446°F arası)

Tamir Çubukları



kesin



yoğurun



uygulayın



Tamir Çubuğu Alüminyum

- paslanmaz
- hızlı sertleşme
- alüminyum dolgulu

115 g ✓
10534115

Tamir Çubuğu Titanyum

- aşınma dirençli
- titanyum dolgulu
- yüksek sıcaklığa dayanıklı (280°C)

115 g ✓
10535115

Tamir Çubuğu Plastik

NSF Certified to NSF/ANSI 61

- kalıcı elastikiyet
- NSF- onaylı
- içme suyu alanında kullanıma uygun

115 g ✓
10536115

Montage-Klebeband

Gri

- Ekstra güçlü tutuş sağlar
- pürüzsüz yüzeylere uygun
- yüksek esneklik



85
kg/m

Taşıma kapasitesi 85 kg/m
19 mm x 3 m (genişlik x uzunluk)
Band çapı 40 mm

3 m ✓
14050319

Şeffaf

- Neme dayanıklı
- UV ışınlarına dayanıklı
- güçlü yapışma



80
kg/m

Taşıma kapasitesi 80 kg/m
19 mm x 3 m (genişlik x uzunluk)
Band çapı 40 mm

3 m ✓
14100319

i WEICON Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte sabitleme yardımcısı.



Otomotiv ve ulařtırma endüstrisi için 'WEICON ürünleri'

Easy-Mix RK-7200 / Easy-Mix RK-7300

WEICON Easy-Mix RK-7200 ve RK-7300, hızlı sertleşen, solvent içermeyen yapı ve MMA (metil metakrilat) esaslı yapı yapıştırıcılarıdır. Plastik, metal, ahşap veya seramik gibi birçok malzemeyi yüksek gerilme, kayma ve soyma mukavemeti ile birbirleri arasında birleştirirler.

WEICON Easy-Mix RK-7200 ve RK-7300 evrensel olarak uygulanabilir ve örneğin gövde ve araç yapımında, makinecilik, metal yapımında, elektrik teknik veya plastik teknolojisinde kullanılabilir.



Bir plakayı yapıştırma

Easy-Mix RK-7200

- kristal berrak
- elastik
- darbeye dayanıklı

50 ml ✓

10564050



Easy-Mix RK-7300

- Plastiklere çok mükemmel yapışma
- yüksek mukavemetli, esnek, darbeye dayanıklı

50 ml ✓

10569050



Quadro Karıştırma Başlığı

10653050



Quadro Karıştırma Başlığı

Fast-Metal Minutenkleber und Easy-Mix sind optional mit der Quadro-Mischdüse verarbeitbar.

10650005



Easy-Mix PU-90 / Easy-Mix PU-240

Çeşitli malzemelerde mükemmel yapışma özelliğine sahip poliüretan bazlı, yüksek dayanımlı, hızlı sertleşen 2 bileşenli yapısal yapıştırıcılar. Yüksek viskoziteli formülasyonu sayesinde dikey düzeylerde bile uygulanabilmektedir. 2 bileşenli sistem aynı zamanda hızlı ve kontrollü sertleşme sağlamaktadır. Bu yapıştırıcının birleşme sürecini tabaka kalınlığından, nemden ve ortam sıcaklığından bağımsız hale getirmektedir.



Bir bağlantı parçasının yapıştırılması

Easy-Mix PU-90

- yüksek dayanım ve yüksek viskozite
- 10 dakika sonra zımparalanıp ve boyanabilir
- uygulama süresi yakl. 90 saniye

50 ml ✓

10751050

Easy-Mix PU-240

- yüksek dayanım ve yüksek viskozite
- 30 dakika sonra zımparalanıp ve boyanabilir
- uygulama süresi yakl. 240 saniye

50 ml ✓

10753050



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



Teknik Spreyler ve Teknik Sıvılar

WEICON Teknik Spreyler ve Teknik Sıvılar sanayinin neredeyse tüm alanlarda kullanılırlar. Yüzeylerin bakımı ve korunması,

temizleme ve yağdan arındırma, yağlama, çözme ve ayırma işlerinde kullanılarak günlük işlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelirler.

Sıvı Gres - Beyaz -

- Ağır işler için çok amaçlı yağ
- mükemmel yapışma, basınç direnci ve uzun süreli dirençli
- sıcaklık kararlılığı -20°C ile +150°C arası

400 ml ✓
11520400

Pas Şoku

- kimyasal cıvata anahtar
- mineral yağı, gres ve silikon içermez
- kısa sürede vidalı bağlantıları gevşetir

400 ml ✓
11151400

Çinko Sprey



- tüm metal yüzeylerde uzun süreli katodik korozyon koruması
- boyanabilir
- DIN EN ISO 9227'ye göre 1050 saat tuz püskürtme testi

400 ml ✓
11000400



Çinko Sprey -açık renk-



- uzun süreli korozyon koruması
- sıcak galvanizlemeye uygun açık renk
- DIN EN ISO 9227'ye göre 550 saat tuz püskürtme testi

400 ml ✓
11001400



Alüminyum Sprey A-100

- aşınma dirençli
- pas ve korozyona karşı korur
- tüm metal yüzeyler için yüksek seviye korozyon koruması

400 ml ✓
11050400

Pas Sökücü ve Kontak Spreyi

- 6-katlı etkisi ile onarım, bakım ve servis için vazgeçilmezdir
- Baş seviyesinin üstünde çalışma mümkün
- korozyon ve oksidasyona karşı korur

400 ml ✓ 5 L ✓
11150400 15150005

Sıvı Gres MoS₂'li

- tutuşu güçlü ve yüksek basınç dayanımlı yağlama
- sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır
- -20 ile +120°C arası sıcaklık dayanımı

400 ml ✓
11530400

Korozyon Önleyici

- Metal iç depolamalar için korozyon önleyici
- dayanıklı metalden aletleri ve hassas parçaları korur
- Şeffaf, TÜV onaylı koruyucu film

400 ml ✓ 5 L ✓
11550400 15550005



Tamir Spreyi

- Üzeri boyanabilir
- iç ve dış mekan uygulamaları için
- örneğin Tekerlek koruması ve taban plakası arasındaki kenarların sızdırmazlığı

400 ml ✓ 400 ml ✓ 400 ml ✓
11554400 11555400 11553400
siyah gri beyaz

Otomotiv ve ulařtırma endüstrisi için 'WEICON ürünleri'

Teknik Spreyler ve Teknik Sıvılar



W 44 T® Multi-Spray

- mekanik hassas cihazları yağlar
- nemi önler
- korozyona karşı korur

400 ml ✓ 500 ml ✓
11251400 11251550

5 L ✓ 10 L ✓
15251005 15251010

Double
Nozzle

Multi Köpük

- artıksız temizleme için güçlü üniversal temizleyici
- lake ve kaplanmış yüzeyleri ve metal, plastik, cam, seramik gibi çeşitli yüzeyleri temizler

400 ml ✓
11200400

Kokpit Spreyi

- araç iç plastik ve kauçuk parçalar için bakım ürünü
- kapı, pencere ve bagaj yalıtımlarının donmasını engeller

400 ml ✓
11400400

Citrus Temizleyici

- narenciye kabuğu ekstraktlarına dayalı üniversal temizleyici
- makine, teçhizat, hassas mekanizmalar ve ince işçilikte gerekli parçaları temizler

400 ml ✓ 5 L ✓
11217400 15210005



Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü

- sertleşmiş sızdırmazlık malzemesi ve yapıştırıcı kalıntılarını temizler, lake ve boyaları çıkarır
- metal, ahşap, cam, seramik, polietilen ve polipropilen ile kullanılır

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005

Atölye Temizleyici

- metal, plastik, kauçuk, cam, seramik ve ahşabı temizler ve yağlarından arındırır
- AB direktiflerine göre biyolojik olarak ayrışabilir

500 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓
15205500 15205005 15205010

Yüzey Temizleyicisi

- yapıştırılacak yüzeylerin ön işlemi
- yüzeylerin temizlenmesi ve yağlarından arındırılması için
- renksizdir ve kalıntı bırakmadan buharlaşır

400 ml ✓ 5 L ✓
11207400 15207005

AT-44 çoklu-Sprey

- PTFE'li - silikonsuz
- sıkışan vidaları, civataları, bağlantı parçalarını ve valfleri gevşetir
- elektrik kablolarındaki nemi giderir

150 ml ✓ 400 ml ✓ 5 L ✓
11250150 11250400 15250005



Diğer kap ölçütleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Teknik Spreyler

Kontakt Sprey

- Elektrik temas noktalarının ve bileşenlerin bakımı ve korunması
- kontakları, sigortaları ve kablo bağlantılarını oksidasyondan korur

400 ml ✓
11152400



Marş-Sprey

- Tüm dizel ve benzinli motorlar için
- yanmalı motorların kolay ve güvenli başlatılması için uygundur
- hem motoru hem de bataryayı korumaktadır

400 ml ✓
11660400



EI Koruma Köpüğü

- Su geçirmez ve uzun süreli koruma sağlar
- agresif kimyasal maddelerden oluşan kirlere ve tahriş edici maddelerden korur
- gres, görünmez ve su geçirmez

200 ml ✓
11850200



Yapıştırıcı Sprey -çok güçlü-

- güçlü ve kalıcı bağlantılar için
- pürüzlü ve düz olmayan yüzeylerde
- Püskürtme miktarının kademesiz ayarlaması için özel valf

500 ml ✓
11801500

Çatlak Kontrol Spreyi



1 Yüzeyin temizleyicisiyle
ile temizlenmesi



2 Difüzyon maddesini
püskürtülüp nüfus etmesi



3 Fazlalık difüzyon maddesini
gidermek için tekrar temizleyin



4 Geliştiricinin uygulanması
ve görsel analiz

Çatlak Kontrol Spreyi- penetrant işlemi ile tahribatsız muayene yöntemi.

Temizleyicisi 1 & 3

Penetrant testi için malzeme uyumlu özel temizleyici. Metaller, birçok plastik, seramik, cam vb. malzemeler için uygundur. Plastik uygunluğu önceden kontrol edilmelidir.

500 ml ✓
11692500

Difüzyon Maddesi 2

Tahribatsız muayene yöntemi için çok iyi sürünme özelliğine sahip kırmızı penetrant malzemesi- solvent ile temizlenebilir. Metaller, birçok plastik, seramik, cam vb. Malzemeler için uygundur. Plastik uygunluğu önceden kontrol edilmelidir.

500 ml ✓
11690500

Özel Geliştiricisi 4

Penetrant testi için solmayan solvent bazlı özel geliştirici. Metaller, birçok plastik, seramik, cam vb. Malzeme için uygundur. Plastik uygunluğu önceden kontrol edilmelidir.

500 ml ✓
11691500

Standartlar ve yönetmelikler

Örnek DIN EN ISO 3452-2 standardına göre test edilmiştir. DIN EN ISO 3452-2 ve ASME-Code, Section V, Article 6, AREVA NP TLV 9017'ye göre düşük kükürt ve halojen içeriği.



Otomotiv ve ulařtırma endüstrisi için 'WEICON ürünleri'

Anti-Seize - Montaj Macunları ve Spreyler

Nem ve sürtünme gibi tüm etkileyen faktörler makinelerde ve tertibatlarda korozyon, yapışma ve aşınmadan kaynaklanan hasara neden olmaktadır.

Sonucunda maliyetli ve geniş kapsamlı onarım ile bakım işlerine ortaya çıkmaktadır.

Özellikle kritik uygulama koşulları altında:

- Yüksek çalışma sıcaklıkları
- Yüksek basınç yükleri
- Dış hava koşulları

Bu tarz sonuçlara sıklıkla rastlanır.



Anti-Seize

- Korozyon aşınmaya karşı uzun süreli koruma
- yüksek sıcaklığa dayanıklı (+1.200°C)
- son derece iyi ayırma etkisi

200 ml ✓
26000200

Sprey-Kartuş

400 ml ✓
27000400

Sprey



Anti-Seize High-Tech



- Metallsız (< 0,1%)
- NSF onaylı
- yüksek sıcaklığa dayanıklı (+1.400°C)

450 g ✓
26100045

Kova

400 ml ✓
27050400

Sprey



Bakır Macun

- Yüksek sıcaklıktaki uygulamalarda yüksek gerilmeli parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı

200 ml ✓
26200200

Sprey-Kartuş

500 g ✓
26200050

Fırçalı kova



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında
detaylı bilgi edinmek için lütfen internet
sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

WEICON ARAÇLARI tüm genel kablo tiplerinin hassas, hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarılması için uygundur. TÜV Nord'un GS mührünü taşıyorlar ve iş güvenliği yönleri altında geliştirildiler.

No. 5

- PVC yalıtımlı ince telli ve sağlam iletkenler için
- 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG) arasındaki tüm genel iletkenler için

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000005



Motor bölümünde bir kablo sıyırma



Pat.no. EP 1 671 407 B1

No. 7 Magic

- PVC yalıtımlı ince telli ve sağlam iletkenler için
- 0,5 - 16 mm² (20 - 6 AWG esnek) arası tüm genel yuvarlak kablolar için (20 - 8 AWG katı)



mm	g	Yuvarlak kablo	mm ²	Art.-No.
170	217	esnek katı	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	51000007



MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen



Multi-Spatula

Multi-Spatula hassas cihazların ve klipsli gövdelerin zarar görmeyen açılması ve işlenmesi için kullanılır.

- Hassas yüzeylerin hiçbir tırmalama
- enerji tüketen ESD malzeme karşı korur
- Esnek, cam elyaf takviyeli polyamid



mm	g	İletkenlik direnci	Art.-No.
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	52800000



Multi-Stripper No. 400

- PVC yalıtımlı ince telli ve sağlam iletkenler için
- 0,5 - 6 mm² (20 - 10 AWG)

51000400



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
155	79	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	51000400

Otomotiv ve ulařtırma endüstrisi için 'WEICON ürünleri'

Quadro-Sıyırıcı No. 16

- Çok fonksiyonlu optimize edilmiş kablo kanalı
- Yuvarlak kesim-boyuna kesit- sıyırma- kesme - Sıyırma - kesme
- Değiřtirilebilir kancalı bıçak her pozisyonda sabitlenir
- Kaymayı önleyici tutamak



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	52000016



Duo-Crimp No. 300

- 0,5 mm² - 6,0 mm² çapları arasındaki kabloları sıyırması
- DIN 46228-2 uyarınca krimpleme işlemleri için iki adet sıkma haznesi bulunmaktadır. (0,5 - 2,5 mm² ve 4 - 6 mm²)
- 6 mm² ye kadar kolay erişilebilen entegre yan keski



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



Kablo bıçağı No. 35

- Kesme - sıyırma - Sıkma
- Daha fazla güvenlik sağlayan 2 bileşenli kollar
- Yüksek kesme performansı
- Paslanmaz özel çelikten imal bıçaklar



Klipsli emniyet kutusu dahil



Cu/Al
<35 mm²

Cu/Al
<50 mm²



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
150	90	-	-	52000035

Profesyonel - Crimp Seti

Yüksük sıkma için çok yönlü el aletleri

- Duo-Crimp No. 300
- No. 7 Magic
- DIN 46228'e uygun, yüksek kaliteli püskürtme kutusu 400 yüksük için (0,5 - 2,5 mm²)

mm	g	Art.-No.
Boy x Genişlik x Yükseklik 340 x 280 x 55	950	52880002



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



**Otomotiv ve Ulaştırma
endüstrisi için
,WEICON ürünleri'**

Art.-No. 10901701-420000

Yetkili satıcınız: