



WEICON®

# OTOMOTİV SANAYİİ VE TEKNOLOJİSİ

için WEICON Ürünleri



www.weicon.com.tr

V 1.26



# OTOMOTİV SANAYİİ VE TEKNOLOJİSİ

## İçin WEICON Ürünleri

Araçlar bizi güvenilir bir şekilde bir yerden başka bir yere götürür, binalar inşa etmemize yardımcı olur, mallarımızı dünyanın her yerine taşır, kamp tatillerinde bize mobil bir ev sağlar veya ağır yükleri kaldırmamıza ve taşımamıza yardımcı olur. Kısacası: araçlarda her şey hareket halindedir.

Araç yapımı ve araç teknolojisi için çok çeşitli çözümler sunuyoruz. Yapıştırıcılarımız ve sızdırmazlık maddelerimiz, yağlayıcılarımız, teknik spreylerimiz ve kablo sıyırma araçlarımız araçların üretimi, bakımı, servisi ve onarımında geniş bir uygulama yelpazesine katkıda bulunmaktadır. İlerleyen sayfalarda daha fazlasını öğrenin!

WEICON ile  
her şey  
hareket halinde!



Kolay çözümler bulun!  
**WEICON MOBİL  
UYGULAMAMIZI  
İNDİRİN.**



[weicon.com/app](http://weicon.com/app)



| İçerik                                                          | Sayfa |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>1 Bileşenli Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri</b>   | 3     |
| Contact Siyanoakrilat Yapıştırıcılar                            | 3     |
| WEIONLOCK® Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri | 4     |
| WEIONLOCK® Tamamlayıcı Ürünler                                  | 5     |
| <b>Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri</b>       | 6     |
| Montaj Bandı                                                    | 7     |
| <b>2 Bileşenli Yapıştırıcılar ve Dolgu Macunları</b>            | 8     |
| Tamir Çubukları                                                 | 8     |
| Akrilat Yapısal Yapıştırıcılar                                  | 9     |
| Poliüretan Sistemler                                            | 9     |
| Epoksi Yapıştırıcılar                                           | 10    |
| <b>Anti-Seize</b>                                               | 11    |
| <b>Teknik Spreyler ve Aktif Maddeler</b>                        | 12-17 |
| <b>WEICON TOOLS®</b>                                            | 18    |

Açılır tavan onarımı  
VA 250 Black

**WEICON Contact** solvent içermeyen hızlı yapıştırıcılardır. Metal, cam, ahşap, plastik, seramik, deri ve kauçuk gibi farklı malzemeleri saniyeler içinde birbirine yapıştırırlar.

# CONTACT- SİYANOAKRİLAT YAPIŞTIRICILAR

## VA 250 Black

özel gereksinimler için siyanoakrilat yapıştırıcı | çeşitli kauçuk malzemelerin yapıştırılması | yüksek sıcaklıklara dayanıklı (+140 °C) | esnek

► 30 g  
10039330

## VA 8312



sert ve yumuşak kauçuk, sünger, plastik ve EPDM elastomerler gibi çeşitli malzemelerin yapıştırılması | çok hızlı kürlenme

► 30 g  
10039328

## VA 2407

evrensel olarak uygulanabilir | güçlü yapışma | hızlı kürlenme | siyanoakrilat bazlı yüksek mukavemetli, hızlı kürenen ve güvenli 2 bileşenli yapısal yapıştırıcı

► 10 g  
10063885

► 50 g  
10063909

## Aksesuarlar

### Dozaj Tabancası D 50 10:1

VA 2407 50 g için uygun  
10059295

### VA 2407 için karıştırma nozulları

VA 2407 10 g için uygun  
10063091

VA 2407 50 g için uygun  
10023115

### İnce Dozaj Ucu 0 Tip S

özel, hassas ve ekonomik  
WEICON Contact Uygulaması  
10001254

### İnce Dozaj Ucu Tip A; 0,5

özel, hassas ve ekonomik  
WEICON Contact Uygulaması  
10001258

Kamyon  
römorku tamiri |  
VA 8312





► Yapıştırma ► Sabitleme ► Sızdırmazlık

1-KOMPONENTLİ YAPIŞTIRICILAR  
VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

# WEICONLOCK®

Vida, derz ve yüzey bağlantılarının sabitlenmesi, bağlanması ve sızdırmazlığı için özel olarak tasarlanmıştır.

Sertleştikten sonra, kimyasallara, solventlere ve -60 °C ila +200 °C (-76 °F ila +392 °F) arasındaki sıcaklıklara dayanıklı, titreşime ve darbeye dayanıklı bir yapışkan bağ oluşturulur.



## AN 302-43



**cıvata sabitleyici |**  
**içme suyu ve DVGW onayı**

- yüksek viskozite
- orta mukavemet
- normal şekilde sökülebilir

► 50 ml  
10038503

## AN 302-60



**pasif malzemeler için cıvata**  
**sabitleyici\* | içme suyu onayı**

- orta viskozite
- yüksek mukavemet
- sökülmesi zor

► 50 ml  
10038504

## AN 302-70



**vida ve cıvata sabitleme |**  
**içme suyu ve DVGW onayı**

- orta viskozite
- yüksek mukavemet
- sökülmesi zor

► 50 ml  
10038507

## AN 305-73

**yüzey contalama ve**  
**flaş sızdırmazlığı için**

- yüksek viskozite
- düşük mukavemet
- sökülmesi kolay

► 50 ml  
10019945

## AN 306-38



**rulmanlar, dişli çarklar ve**  
**cıvatalar için | hızlı kürleşme |**  
**içme suyu onaylı**

- orta viskozite
- yüksek mukavemet
- sökülmesi zor

► 50 ml  
10038525

### Pasif malzemeler:

(yavaş kürleşme)

- Yüksek alaşımlı çelik
- Alüminyum, nikel, çinko, altın
- Oksit katmanları
- Kromat katmanları
- Anodik kaplamalar
- Plastikler ve seramikler



Elektrik motorlarının flans contaları  
AN 305-73

### İnce Dozaj Ucu

etkili, hassas ve ekonomik uygulama  
WEICONLOCK

10001256

İnce Dozaj Ucu Tip L  
Boyut 1



### WEICONLOCK Aktivatör F

kürlenme süresinin kısaltılması

- ▶ 60 ml  
10055677  
Pen
- ▶ 200 ml  
10033446  
Sprey
- ▶ 1 L  
10033447  
Alüminyum  
kutu



1-KOMPONENTLİ YAPIŞTIRICILAR  
VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

## WEICONLOCK® TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Şanzıman bloğunun  
sızdırmaz hale getirilmesi  
Gasket Maker



### PRESSPACK

- ▶ ek aletler olmadan kullanılabilir
- ▶ basit ve temiz dozajlama
- ▶ yeniden kapatılabilir



### Gasket Maker Silikon Conta

kalıcı elastik özel dolgu macunu

WEICON Gasket Maker, nemden dolayı büzülme olmaksızın pratik olarak kürlenene, yüksek yapışkanlığa sahip, kalıcı olarak elastik özel bir sızdırmazlık maddesidir.

Gasket Maker çelik, alüminyum, cam, seramik ve diğer birçok malzemeye çok iyi yapışır.

- ▶ 280 ml  
kırmızı 10105322
- ▶ Set  
10105058
- siyah 10105324
- 10105067



### Plast-o-Seal®

kalıcı plastik üniversal conta |  
parlama yapmaz | hızlı montajlar için

- ▶ 90 g  
10033442  
Tüp
- ▶ 120 g  
10033443  
Kutu
- ▶ 230 g  
10039427  
Presspack
- ▶ 300 g  
10033444  
Kartuş



# ELASTİK YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

Elastik yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri günümüzde endüstriyel üretim ve montajın birçok alanında kullanılmaktadır. Yapıştırıcı ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını bir araya getirirler ve bir bağlantının elastikiyetine ve sızdırmazlık etkisine yüksek taleplerin olduğu her yerde kullanılırlar.

Elastik yapıştırıcılarımızın ve sızdırmazlık malzemelerimizin çok yüksek kopma uzaması gibi özellikleri, bileşenlerin mukavemeti üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Burulma rijitliği, araç üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu, bir bileşenin burulma ve eğilme momentlerinin neden olduğu bir yüke karşı sunduğu dirençtir. Başka bir deyişle, bir ürünün statik parçasının hasar oluşmadan önce ne kadar kuvvete dayanabileceğidir.



Silindir kapağının sızdırmazlığı  
Black-Seal

## PRESSPACK

- ▶ ek aletler olmadan kullanılabilir
- ▶ basit ve temiz dozajlama
- ▶ yeniden kapatılabilir



İNNOVASYON:  
ERGO CONNECT

## MELERİ

## Black-Seal

yağ ve grese karşı son derece dayanıklı | yüksek sıcaklıklara dayanıklı (+280 °C/+536 °F) yapıştırma ve sızdırmazlık için

|          |                    |
|----------|--------------------|
| ▶ 280 ml | ▶ Set              |
| 10104347 | 10104438           |
| ▶ 85 ml  | ▶ 200 ml Presspack |
| 10022222 | 10000763           |

Bir tabelanın yapıştırılması  
Flex 310 M Klasik



## Flex 310 M® Klasik



izosiyanat ve solvent içermez | çok yönlü kullanım | ISEGA sertifikalı

|       |          |          |                    |
|-------|----------|----------|--------------------|
|       | ▶ 280 ml | ▶ Set    | ▶ 200 ml Presspack |
| beyaz | 10104275 | 10104365 | 10057238           |
| gri   | 10104289 | 10104382 | 10057240           |
| siyah | 10104303 | 10104396 | 10057245           |

## Flex 310 M® Kristal



kristal berraklığında kürenir | iyi UV stabilitesi | aşınmaya karşı dayanıklıdır | ISEGA-onaylı

|          |          |                    |
|----------|----------|--------------------|
| ▶ 280 ml | ▶ Set    | ▶ 200 ml Presspack |
| 10104319 | 10104410 | 10057247           |

## Pencere Yapıştırıcı



cam ve bölmelerin montajı için elastik 1 bileşenli yapıştırıcı ve dolgu macunu ISEGA sertifikalı

|          |          |                    |
|----------|----------|--------------------|
| ▶ 280 ml | ▶ Set    | ▶ 200 ml Presspack |
| 10105032 | 10105035 | 10058069           |

## Flex 310 M® HT 200

yüksek sıcaklıklara dayanıklı | raylı taşıtlar için DIN EN 45545-2 R22/23 HL3 gerekliliklerini yerine getirir

|          |          |
|----------|----------|
| ▶ 280 ml | ▶ Set    |
| 10105468 | 10104846 |

## Basıncılı hava kartuş tabancası

10033114

SABİTLEME YARDIMCISI İLE BİRLİKTE  
WEICON YAPIŞTIRICILARI VE  
SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

## MONTAJ YAPIŞKAN BANT

## Şeffaf:


neme dayanıklı | UV ışınlarına dayanıklı | güçlü yapışma

10052173

## Gri:

son derece güçlü tutuş | pürüzsüz yüzeyler için | yüksek esneklik

10052174



# TAMİR ÇUBUKLARI

Tüm onarım ve bakım çalışmaları için kolay çözümler



kesin



yoğurun



uygulayın

## Tamir Çubuğu Alüminyum

paslanmaz | hızlı kürlenen | alüminyum dolgulu

▶ 57 g 10038332 ▶ 115 g 10038333

## Tamir Çubuğu Çelik

hızlı sertleşen | çelik dolgulu | içme suyu onaylı

▶ 57 g 10038330 ▶ 115 g 10038331

## Tamir Çubuğu Titanyum

aşınmaya dayanıklı | titanyum dolgulu | Yüksek sıcaklığa kadar dayanıklı +280 °C (kısa süreli +300 °C'ye kadar)

▶ 57 g 10038334 ▶ 115 g 10038335

## Tamir Çubuğu Plastik

plastik dolgulu | içme suyu onaylı

▶ 57 g 10038336 ▶ 115 g 10038337



Araç üstü port bagaj  
Tamir Çubuğu Plastik





Easy-Mix



Modern karıştırma ve dozajlama sistemi sayesinde, Easy-Mix çeşitleri otomatik olarak temiz ve hassas bir şekilde dozajlanabilir, karıştırılabilir ve uygulanabilir.

# AKRİLAT YAPISAL YAPIŞTIRICILAR

Düşük enerjili  
plastikler  
için ideal

## Easy-Mix RK-7200

şeffaf | yüksek mukavemetli | viskoelastik | darbeye dayanıklı

► 50 ml  
10034979

## Easy-Mix RK-7300

EPDM ve plastikler için çok iyi yapışma | yüksek mukavemetli | sert-elastik | darbeye dayanıklı

► 50 ml  
1004854

## Easy-Mix PE-PP 50

şeffaf | düşük enerjili plastikler için | küçük boşluklar için

► 50 ml  
10061040  
şeffaf

## Quadro-Karıştırma Ucu

10029793

## El Tabancası D50

10005237

# POLİÜRETAN SİSTEMLER

Çok çeşitli malzemelere çok iyi yapışma özelliğine sahip, poliüretan bazlı, yüksek mukavemetli, hızlı kurlenen 2 bileşenli yapısal yapıştırıcılar. Yüksek viskozite ayarı, dikey yüzeylerde işlemeyi mümkün kılar.

2 bileşenli sistem aynı zamanda hızlı ve kontrollü kurlenme sağlar. Bu, yapıştırma işlemi katman kalınlığından, nemden ve ortam sıcaklığından neredeyse bağımsız hale getirir.

## Easy-Mix PU-90

yüksek mukavemetli | son derece hızlı sertleşen | yüksek viskoziteli | kap ömrü yaklaşık 90 saniye

► 50 ml  
10032817

## Easy-Mix PU-240

yüksek mukavemetli | hızlı sertleşen | yüksek viskozite | kap ömrü yaklaşık 240 saniye

► 50 ml  
10032818

## Easy-Mix PU Kristal

yüksek mukavemetli | hızlı kurlenen | UV dirençli şeffaf ve optik açıdan zorlu yapıştırıcılar için | kap ömrü yaklaşık 120 ila 240 saniye

► 50 ml  
10058318

# EPOKSİ YAPIŞTIRICI



WEICON Epoksi Yapıştırıcılar son derece güçlü yapışma gücüne sahip soğuk kürlen, solventsiz 2 bileşenli sistemlerdir.

Yüksek çekme ve darbe mukavemetine sahip malzeme bağlantılarını mümkün kılarlar ve bu nedenle montaj, onarım ve üretim için idealdirler.

**TOZ BOYA  
KAPLAMA**  
için ideal yapıştırıcı

## Fast-Metal Dakikalık Yapıştırıcı

yüksek oranda dolgulu |  
macunumsu | çok kısa kap  
ömrü | hızlı sertleşme |  
boşluk doldurma

- ▶ 24 ml 10044961
- ▶ Set 10059435

## Easy-Mix HT 180

yüksek sıcaklıklara dayanıklı |  
stabil | şok ve darbelerle dayanıklı

- ▶ 50 ml 10048558

UL-TESTED

## Helix-Karıştırma ucu

Easy-Mix HT 180 için

10030395



## Quadro-Karıştırma Ucu

Alüminyum Dakika Yapıştırıcısı için

10005236



## Alüminyum Dakika Yapıştırıcı

alüminyum dolgulu | macunumsu |  
boşluk doldurma | hızlı kürlenme |  
yüksek soyulma ve darbe direnci

- ▶ 24 ml 10056754
- ▶ Set 10059447



**İçeriği:**  
Alüminyum Dakika Yapıştırıcı,  
küçük tahta spatula, Quadro  
karıştırma başlığı, PE eldivenler



WEICON Anti-Seize şunlara karşı korur:

- ▶ Korozyon
- ▶ Tutukluk
- ▶ Aşınma

# ANTI SEİZE

MONTAJ MACUNLARI



- WEICON Anti-Seize şunlara karşı korur:
- ▶ Korozyon - tutukluk - aşınma
  - ▶ Stick-Slip (Yapışma-Kayma)
  - ▶ Oksidasyon ve sürtünme korozyonu
  - ▶ Elektrolitik reaksiyonlar ("soğuk kaynak")

## Anti-Seize

yüksek sıcaklığa dayanıklı +1,200 °C | son derece iyi salım etkisi

- |                            |                                   |                               |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ▶ 85 ml<br>10049787<br>Tüp | ▶ 200 ml<br>10033195<br>Presspack | ▶ 400 ml<br>10028565<br>Sprey |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

## Anti-Seize High-Tech



yüksek sıcaklığa kadar dayanıklı +1.400 °C | NSF-onaylı| metal içermez

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ▶ 450 g<br>10040036<br>Kutu | ▶ 400 ml<br>10033220<br>Sprey |
|-----------------------------|-------------------------------|

## Bakır Macun

koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı madde yüksek gerilimli parçalar için yüksek sıcaklıklar

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ▶ 85 g<br>10049788<br>Tüp   | ▶ 200 ml<br>10039426<br>Presspack |
| ▶ 500 g<br>10033199<br>Kutu | ▶ 10,0 kg<br>10033213<br>Kova     |

**PRESSPACK**

- ▶ ek aletler olmadan kullanılabilir
- ▶ kolay ve temiz dozajlama
- ▶ yeniden kapatılabilir



SPREYLER VE  
AKTİF MADDELER

## W 44 T® Multi-Spray



mekanik yağlama yapar  
hassas cihazlar | nemi uzaklaştırır |  
korozyona karşı korur

- |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ▶ 200 ml<br>10034780 | ▶ 400 ml<br>10028490 | ▶ 500 ml<br>10039121 |
| ▶ 1 L<br>10011715    | ▶ 5 L<br>10032535    | ▶ 10 L<br>10032536   |
| ▶ 28 L<br>10053907   |                      |                      |


▶ Çok fonksiyonlu yağımız  
şimdi daha da  
pratik boyutlarda



## Double Nozzle

Ulaşılması zor yerler için  
püskürtme başlığı

10044969





Teknik **spreyler** ve **sıvı aktif maddeler** endüstrinin hemen hemen tüm alanlarında kullanılmaktadır.

Yüzeylerin bakımı ve korunması, temizlenmesi ve yağdan arındırılması, yağlanması, gevşetilmesi ve ayrılması için kullanılırlar ve günlük işlerin vazgeçilmez bir parçasıdır.



### Alüminyum Sprey A-100

aşınmaya dayanıklı | pas ve korozyona karşı korur | tüm metalik yüzeyler için yüksek kaliteli korozyon koruması

► 400 ml  
10028467

### Çinko Sprey



uzun ömürlü katodik koruma korozyon koruması | üzeri boyanabilir | >1050 saat tuz püskürtme testi DIN EN ISO 9227'ye göre

► 400 ml  
10000016



### Çinko Sprey Özel Açık



uzun ömürlü katodik koruma korozyon koruması | >550 saat tuz püskürtme testi DIN EN ISO 9227'ye göre

► 400 ml  
10000047



### AT-44 Allround-Sprey



PTFE ile - silikonsuz | sıkışmış vida bağlantılarını, cıvataları, bağlantı parçalarını ve vanaları gevşetir | elektrik kablolarındaki nemi uzaklaştırır

► 150 ml 10000149    ► 400 ml 10028489    ► 5 L 10032463

### Korozyon Önleyici



metallerin depolanması için korozyon koruması | metal aletleri ve hassas parçaları kalıcı olarak korur | şeffaf, TÜV testli koruyucu film

► 400 ml 10028504 şeffaf    ► 5 L 10032849

► 400 ml 10053034 macenta





## Her torpido gözünde bulunması gereken bir ürün!

- ▶ kir ve böcek kalıntılarını kolayca çıkarır
- ▶ araç içinde de kullanılır

### Multi Köpük Sprey

kalıntısız temizlik için güçlü universal temizleyici | metal, plastik, cam, seramik veya boyalı ve kaplamalı yüzeyler gibi çok çeşitli yüzeyleri temizler

- ▶ 150 ml 10063243
- ▶ 400 ml 10028479



### Kokpit Spreyi

araç içlerindeki plastik ve kauçuk parçalar için bakım ürünü | kapı, pencere ve bagaj contalarının donmasını önler

► 400 ml  
10028495

### Atölye Temizleyicisi

metalleri, plastikleri, kauçuğu, camı, seramiği ve ahşabı temizler ve yağdan arındırır AB direktiflerine uygun olarak biyolojik olarak parçalanabilir

► 500 ml 10016977  
► 5 L 10032999  
► 10 L 10033002



### Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü (Conta Sökücü)



sızdırmazlık maddesi ve yapıştırıcı kalıntılarını çıkarır

► 400 ml  
10028480

### Yüzey Temizleyici



yapıştırılacak yüzeylerinin ön işlemleri | yüzeylerin temizlenmesi ve yağdan arındırılması için | renksiz ve kalıntısız buharlaştırma

► 400 ml 10028485  
► 5 L 10032515

### Sıvı Gres - Mos2'li

yüksek basınca dayanıklı ve yapışkan uzun süreli yağlama | sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır | -20 ila +120 °C arasında sıcaklığa dayanıklı

► 400 ml  
10028501

### TFT/LCD Ekran Temizleyici

hassas plastik ve cam yüzeylerin nazik ve iz bırakmadan temizlenmesi ve bakımı | antistatik ve antirefleksif

► 200 ml  
10028486



### Temizleyici Sprey S



tüm metaller için temizleyici ve yağ çözücü, | cam, seramik ve birçok plastik için

► 500 ml  
10028481

### Tamir Spreyi



sızıntıları kapatmak için yüksek yapışma özelliğine sahip, püskürtülebilir plastik | üzeri boyanabilir | iç ve dış alanlar için

► 400 ml 10052263 siyah  
► 400 ml 10051974 gri  
► 400 ml 10052262 beyaz



### Aktivatör Temizleyici

evrensel temizlik maddesi | paslanmaz çelik, cam ve plastik gibi pürüzsüz yüzeylerin ön işlemleri için yapışma artırıcı

► 400 ml  
10063399





### Pas Sökücü ve Kontak Spreyi



tamir, bakım ve servis için vazgeçilmez | dikey alanlarda çalışmaya uygun | korozyon ve oksidasyona karşı korur

► 400 ml 10028476  
► 5 L 10032521

### Pas Şok Sprey



kimyasal anahtar | mineral yağ, gres ve silikon içermez | vida bağlantılarını hiç vakit kaybetmeden gevşetir

► 400 ml 10028477

### Pas Dönüştürücü



tek işlemde pas dönüştürme ve astar boyu

► 400 ml 10048551

### Kontakt Sprey



elektrik kontaklarının ve bileşenlerinin bakımı ve korunması | kontaktları, sigortaları ve kablo bağlantılarını oksidasyondan uzak tutar

► 400 ml 10028478

### Marş Spreyi



dizel ve benzinli motorlar için | içten yanmalı motorların kolay ve güvenli bir şekilde çalıştırılması için | motoru ve aküyü korur

► 400 ml 10030465

### Yapıştırıcı Sprey - Çok Güçlü


güçlü ve dayanıklı yapıştırma için | pürüzlü yüzeyler için | püskürtme hacminin ayarlanması için özel valf

► 500 ml 10028514

### İzoelektro Sprey

akrilik reçine esaslı şeffaf yalıtım ve son kat verniği

► 400 ml 10053565





Standartlar ve düzenlemeler  
DIN EN ISO 3452-2 standardına göre test edilmiştir. Düşük kükürt ve DIN EN ISO'ya göre halojen içeriği 3452-2 ve ASME Kodu, Bölüm V, Madde 6, T641,07-2015.

## Çatlak tespit maddesi\*

Tahribatsız muayene için temizleyiciler,  
difüzyon ajanları ve geliştiriciler  
Boya penetrant yöntemi  
kullanılarak malzeme testi



Temizleyiciyle yüzeyi temizleyin



Difüzyon maddesi üzerine püskürtün ve nüfuz etmesine izin verin



Fazlalıkları gidermek için tekrar temizleyin Difüzyon maddesini çıkarın



Geliştiriciyi uygulayın

### 1 & 3 Temizleyici

Boya penetrant testleri için özel temizleyici

► 500 ml  
10048553

### 2 Difüzyon Maddesi

Tahribatsız malzeme testi için çok iyi sürünme özelliklerine sahip kırmızı boya penetrantı - solventle yıkanabilir.

► 500 ml  
10048557

### 4 Geliştirici

Boya penetrant testi için renge dayanıklı, solvent bazlı özel geliştirici.

► 500 ml  
10048556

# İŞ GÜVENLİĞİ

### Citrus-Temizleyici

Narenciye kabuğu özleri bazlı  
üniversal temizleyici

Örneğin kapı kollarında veya yüzeylerde  
dezenfekte edici etkiyi destekler.

► 400 ml  
10032105

► 5 L  
10034256



Temizler ve dezenfeksiyonu destekler!

DIN EN 1276 ve 1650 göre kanıtlanmış etki



\* Metaller, seramik, cam vb. malzemeler ve birçok plastik için uygundur. Plastikler için uygunluk önceden kontrol edilmelidir.

AYRICA SETİ MEVCUT

10049835



dermatest-garantie.de



### El Koruma Köpüğü

dermatolojik olarak test edilmiştir | su geçirmez sürdürülebilir koruma

Bu "görünmez eldiven" zararlı, tahriş edici, agresif kimyasallara karşı cildinizi korur.

► 200 ml  
10028516



WEICON TOOLS, tüm yaygın kablo türlerinin hassas, hızlı ve güvenli bir şekilde sıyırılması için uygundur. TÜV Nord'un GS mührüne sahip ve iş güvenliği hususları göz önünde bulundurularak geliştirilmişlerdir.



### Multi-Soyucu No. 400

4 fonksiyon ile çok işlevli

- ▶ yuvarlak kesim - uzunlamasına kesim - sıyırma - kesme
- ▶ ulaşılması zor yerlerde sıyırma
- ▶ kilitleme klipsi sayesinde güvenli ve yerden tasarruf sağlayan saklama

| mm  | g  | mm <sup>2</sup>        | Ømm  | Ürün-No. |
|-----|----|------------------------|------|----------|
| 155 | 79 | 0,5 - 6<br>(20-10 AWG) | 8-13 | 10001620 |



### Duo-Soyucu No. 300

Sıyırma ve yüksek sıkma sadece bir araçla

- ▶ 0,5 mm<sup>2</sup> ila 6,0 mm<sup>2</sup> arasında sıyırma
- ▶ Sıkma için iki sıkma alanı  
DIN 46228-2'ye göre (0,5-2,5 mm<sup>2</sup> ve 4,0-6,0 mm<sup>2</sup>)
- ▶ 6 mm'ye kadar entegre, kolay erişilebilir yan keski



| mm  | g   | mm <sup>2</sup>        | Ürün-No. |
|-----|-----|------------------------|----------|
| 160 | 116 | 0,5 - 6<br>(20-10 AWG) | 10007406 |

### Quadro-Soyucu No. 16

Optimize edilmiş kablo yönlendirmesi ile çok işlevli

- ▶ dairesel kesim - uzunlamasına kesim - sıyırma - kesme
- ▶ değiştirilebilir kanca bıçağı her pozisyonda kilitlenebilir
- ▶ kaymaz sap

| mm  | g  | mm <sup>2</sup>        | Ømm  | Ürün-No. |
|-----|----|------------------------|------|----------|
| 125 | 53 | 0,5 - 6<br>(20-10 AWG) | 8-13 | 10038853 |



### Kablo Makası No. 35

Kesme - Sıyırma - Sıkma

- ▶ Daha fazla güvenlik için 2 bileşenli sap
- ▶ Yüksek kesme performansı
- ▶ Özel paslanmaz çelikten yapılmış bıçaklar



| mm  | g  | Cu/Al                | Cu/Al                | Ürün-No. |
|-----|----|----------------------|----------------------|----------|
| 150 | 90 | < 35 mm <sup>2</sup> | < 50 mm <sup>2</sup> | 10039667 |

### LSA Sensör No. 40

Lehimsiz, vidasız ve sıyırmaz bağlantı ve LSA şeritleri üzerindeki kablo damarlarının aynı anda uzunlamasına kesilmesi için

- ▶ katlanabilir çekme kancası ve serbest bırakma bıçağı ile
- ▶ 0,35-0,9 mm kablo çapları için ve kablo çapı 0,7-2,6 mm
- ▶ kablunun uç konumunu taramak için bir sensöre sahiptir

| mm  | g  | Ømm        | Ürün-No. |
|-----|----|------------|----------|
| 185 | 60 | 0,35 - 0,9 | 10054013 |



### Profesyonel - Crimp Seti

Yüksük sıkma için çok yönlü ekipman seti

- Duo-Soyucu No. 300
- Kablo Sıyrıcı No. 7 Magic
- 400 telli uç ferüllü yüksek kaliteli çalkalayıcı (0,5-2,5 mm<sup>2</sup>) DIN 46228'e göre



| mm                             | g   | Ürün-No. |
|--------------------------------|-----|----------|
| Uzunluk x genişlik x yükseklik |     |          |
| 340 x 280 x 55                 | 950 | 10039670 |

**YENİ**

0,2-16 mm  
Genişletilmiş  
çalışma alanı  
24-5 AWG



**Best Of 2023**  
**Heimwerker**  
**Praxis**  
1/2023  
Weicon Absolierzange / Wire Stripper No. 5 Pro  
Kategorie: Handwerkzeuge



**LED'siz olarak  
da mevcuttur**



### Kablo Sıyırma Pensesi No. 7 *Magic*

- ince telli ve katı iletkenler için  
PVC izolasyonlu
- 'den tüm standart yuvarlak kablolar için  
0,5-16 mm<sup>2</sup> (20-6 AWG esnek) (20-8 AWG katı)

| mm  | g   | Yuvarlak kablo | mm <sup>2</sup>                        | Ürün-No. |
|-----|-----|----------------|----------------------------------------|----------|
| 170 | 217 | Esnek<br>Katı  | 0,5-16 (20-6 AWG)<br>0,5-10 (20-8 AWG) | 10018202 |

### No. 5 Pro

0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) arasında geniş,  
güçlü çalışma aralığı Tam otomatik,  
kendinden ayarlı kablo sıyrıcı

- Ayarlanabilirlik sayesinde hassas çalışma  
Uzunluk durdurma (5-25 mm)
- Entegre, kolay erişilebilir yan keski  
3 mm'ye kadar Cu/Al
- ergonomik olarak kalıplanmış, kaymaz çok bileşenli sap

| mm  | g   | mm <sup>2</sup>                    | Ürün-No.                 |
|-----|-----|------------------------------------|--------------------------|
| 160 | 155 | 0,2-16 mm <sup>2</sup><br>24-5 AWG | <b>LED'li:</b> 10101937  |
| 160 | 140 | 0,2-16 mm <sup>2</sup><br>24-5 AWG | <b>LED'siz:</b> 10062070 |

### Kablo Sıyırma Pensesi No. 5 Klasik

| mm  | g   | mm <sup>2</sup>        | Ürün-No. |
|-----|-----|------------------------|----------|
| 170 | 107 | 0,2 - 6<br>(24-10 AWG) | 10056659 |



### Kablo Sıyırma Pensesi No. 5

Pense kilidi sayesinde yerden tasarruf sağlar

- PVC izolasyonlu ince telli ve katı iletkenler için
- 0,2-6,0 mm<sup>2</sup> (24-10 AWG) arası tüm standart iletkenler için

| mm  | g   | mm <sup>2</sup>    | Ürün-No.                 |
|-----|-----|--------------------|--------------------------|
| 170 | 122 | 0,2-6<br>24-10 AWG | <b>LED'li:</b> 10101936  |
| 170 | 107 | 0,2-6<br>24-10 AWG | <b>LED'siz:</b> 10006786 |

**YENİ**



**LED'siz olarak  
da mevcuttur**



## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30  
nave 22, San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.l.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

## WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 65-65 Christensen Road  
Stapylton · QLD 4207 · Australia  
phone +61 (0) 452 553 384  
info@weicon.com.au

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



## OTOMOTİV SANAYİİ VE TEKNOLOJİSİ

çin WEICON Ürünleri

Ürün-No. 10104040

Yetkili satıcınız: