




WEICON Produse pentru

Tehnica agrară



www.weicon.com/app

www.weicon.com

Pentru alte unități de ambalare și mai multe informații despre produse vizitați website-ul nostru www.weicon.com



Contact – Adezivi cianoacriilați

WEICON Contact este un adeziv instant fără conținut de solvenți. Lipește în câteva secunde diverse materiale unele cu altele și între ele, de ex. metale, sticlă, lemn, materiale plastice, ceramice, piele și cauciuc.

VA 100

- utilizare universală
- aderență inițială rapidă pe materiale plastice și cauciuc
- poate fi utilizat și pentru metale, ceramică, sticlă și piele

30 g ✓
12050030



Lipirea cauciucului pe inox

WEICONLOCK® - Adezivi și etanșanți anaerobi Plast-o-Seal® - Etanșant universal permanent plastic

Special concepuți pentru blocarea, reținerea și etanșarea economică a racordurilor filetate, a țevilor și ansamblurilor cilindrice. După întărire îmbinarea este rezistentă la șoc și vibrații precum și la agenții chimici, solvenți și temperaturi cuprinse între -60°C și +150°C.



Blocarea unui șurub la brațul de control al unei traverse

AN 302-43 TZW



- blocator filete
- certificat KTW pentru apă potabilă și certificat DVGW

vâscozitate ridicată • rezistență medie demontare cu scule normale

50 ml ✓
30243150

AN 302-70



- blocator filete și prezoane
- certificat DVGW

vâscozitate medie • rezistență înaltă greu demontabil

50 ml ✓
30270150

AN 306-38

- adeziv pentru rulmenți și bolțuri
- pentru rulmenți, bușe, roți dințate și bolțuri în cazul unor interstiii de până la 0,2 mm

vâscozitate medie • rezistență înaltă greu demontabil

50 ml ✓
30638150

AN 306-60

- adeziv pentru rulmenți și bolțuri
- pentru inele de rulmenți și bușe uzate în cazul unor interstiii de până la 0,5 mm

vâscozitate ridicată • rezistență înaltă greu demontabil

50 ml ✓
30660150

AN 305-42



- etanșant hidraulic și pneumatic
- certificat DVGW

Vâscozitate medie • rezistență medie demontare cu scule normale

50 ml ✓
30542150

Plast-o-Seal®

- etanșant universal permanent plastic, nu se întărește
- nu este necesară evaporarea solvenților
- permite asamblarea imediată

90 g ✓
30000090

* Certificat DIN-DVGW
Marcă de verificare pentru etanșanți anaerobi WEICONLOCK în sistemele de instalații de gaz.



WEICON Produse pentru Tehnica agrară

Adezivi epoxidici

WEICON Adezivii epoxidici sunt sisteme bicomponente cu întărire la rece fără conținut de solvenți și cu putere de lipire extrem de mare. Aceștia permit lipiri ale materialelor cu o rezistență ridicată la tracțiune și la impact, fiind astfel ideali pentru lucrările de montaj, reparații și producție.

Adeziv fast-metal minut

- umplerea interstițiilor de până la 4mm
- întărire rapidă
- gri închis

24 ml ✓

10551024

siringa dublă

Adeziv epoxi-minut

- transparent
- întărire rapidă
- putere mare de lipire

24 ml ✓

10550024

siringa dublă



Reparația unui bloc metalic cu adezivul fast-metal minut.

Easy-Mix RK-7000

WEICON Easy-Mix RK-7000 poate fi utilizat pentru a lipi numeroase materiale precum plasticul, metalele, lemnul și ceramica unele cu altele și între ele, rezultatul fiind o lipire cu o înaltă rezistență la tracțiune, forfecare și impact.

Easy-Mix RK-7000 este un produs universal putând fi utilizat de exemplu în tehnologia maselor plastice, la construcții metalice, de caroserii și vehicule, construcții de mașini, inginerie electrică, prelucrarea lemnului și în construcții specifice târgurilor și expozițiilor.

- vâscozitate ridicată, rezistență înaltă, rezistență la impact, elasticitate reziduală
- timp de lucru: aprox. 15 minute
- rezistența la temperatură: între -55°C și +125°C

24 ml ✓

10565024

Siringă dublă

50 ml ✓

10565050

Pistol dozator D50

10653050

10650005

Duză de amestec
Quadro



Lipirea unor plăci de montaj din oțel



Pentru alte unități de ambalare și mai multe informații despre produse vizitați website-ul nostru www.welcon.com



Adezivi și etanșanți elastici

Adezivii și etanșanții elastici sunt utilizați în prezent în multe domenii ale producției și montajului industrial. Aceștia combină avantajele tehnologiei de lipire și de etanșare și sunt utilizați în aplicațiile în care cele mai importante cerințe sunt elasticitatea și etanșarea îmbinărilor.

Flex 310 M® Super-aderent

- putere de lipire inițială foarte mare chiar și pe suprafețe verticale
- fără silicon, izocianati, halogen, solvenți și agenți de înmuiere

290 ml ✓
13650290
alb: RAL 9003*

290 ml ✓
13652290
gri: RAL 7000*

Silicon A

- special conceput pentru aplicații industriale
- reticulare acetică

310 ml ✓
13001310
alb RAL 9003*

310 ml ✓
13003310
negru: RAL 9004*

310 ml ✓
13002310
gri: RAL 7004*

310 ml ✓
13000310
transparent



Etanșarea unei pompe de căldură

Etanșant special Black-Seal

- extrem de rezistent la uleiuri, grăsimi și agenți chimici
- alungirea la rupere 500%

310 ml ✓
13051310
negru: RAL 9005*

Etanșant rezistent la temperaturi înalte HT 300

- procentaj solid de 100%
- rezistent la temperaturi între -60°C și +300°C
- alungirea la rupere 500%

310 ml ✓
13050310
roșu: RAL 3016*



*culoarea corespunde aproximativ codurilor RAL specificate

Plastiline Repair Sticks

Soluția cea mai simplă pentru toate lucrările de reparații și întreținere. Ușor de utilizat. Întodeauna dozaajul este corect chiar și pentru cele mai mici reparații.



Etanșarea unei țevi de exhaustare

Plastic



- viscoplastic
- culoare: albastru deschis
- certificat NSF pentru apa potabilă cf. Standardului ANSI 61

115 g ✓
10536115

Titan

- rezistent la uzură
- culoare: gri-verde
- rezistent la temperaturi înalte +280°C (pe termen scurt +300°C)

115 g ✓
10535115

Aqua

- aderă pe suprafețe umede
- culoare: alb
- pentru aplicații subacvatice

115 g ✓
10531115



WEICON Produse pentru Tehnica agrară

Metale plastice

Metalele plastice WEICON sunt ideale pentru realizarea unor reparații și acoperiri rapide, economice și durabile pe multe tipuri de materiale.

HB 300

- cu pulbere de oțel
- păstos
- rezistent la temperaturi înalte

1,0 kg ✓
10450010

SF

- cu pulbere de oțel
- întărire rapidă
- certificat de Germanischer Lloyd

0,5 kg ✓
10250005

1,0 kg ✓
10250020



Repararea rapidă a unei țevi neetanșe cu Metal Plastic SF



GMK 2410



Lipirea covoarelor de cauciuc în producția de remorci

GMK 2410 este un adeziv pe bază de policloropren (CR) ce poate fi utilizat pentru lipiri flexibile, cu rezistență înaltă și priză integrală a

- cauciucului cu cauciuc
- cauciucului cu metal

WEICON GMK 2410 lipește de asemenea cauciuc celular (ex. neopren), spumă PE, piele, fetru, materiale izolatoare, textile, lemn, și multe plastice.

- rezistență înaltă
- pentru suprafețe întinse
- rezistent la umiditate

350 g ✓
16100350

cutie cu capac
cu pensulă



Set de lipire O-Ring



Lipire O-ringuri

Setul WEICON de lipire O-Ringuri permite realizarea de garnituri de etanșare, într-un termen scurt, din majoritatea materialelor uzuale.

- set complet
- potrivit chiar și pentru materiale care sunt dificil de lipit, ex. cordoane siliconice

Set ✓
12508030

Setul WEICON de lipire O-Ring este compus din:

12603012 **Contact VA 30 Black** 12 g

11207150 **Spray Curățare Suprafețe** 150 ml

12450010 **Contact Primer** 10 ml

13250000 **WEICON Cuțit cu protecție a lamei**



Pentru alte unități de ambalare și mai multe informații despre produse vizitați website-ul nostru www.weicon.com



i

Spray-uri și lichide tehnice

Spray-urile și lichidele tehnice sunt utilizate în aproape toate sectoarele industriale.

Acestea servesc la îngrijirea și protecția suprafețelor, la curățare și degresare, lubrifiere, dizolvare și separare fiind indispensabile în munca de zi cu zi.



Curățarea unor mari suprafețe cu Workshop-Cleaner

Spray Degresant S

- puternic
- se evaporă fără urme
- nu lasă reziduuri uleioase

500 ml ✓
11202500

5 L ✓
15200005

Workshop-Cleaner

- biodegradabil
- protecția temporară împotriva coroziunii
- fără solvenți, poate fi diluat cu apă

5 L ✓
15205005

Decapant

- înlătură resturile de adezivi și etanșanți întăriți
- înlătură vopselele și lacurile învechite

400 ml ✓
11202400

5 L ✓
15213005

W44 T® Ulei-multi

- lubrifiază dispozitivele mecanice de precizie
- înlătură umezeala
- protejează împotriva coroziunii

400 ml ✓
11251400

5 L ✓
15251005

Spray lanțuri și șufe

- rezistent la presiune, foarte aderent
- pentru lanțuri și șufe supuse la solicitări mari

400 ml ✓
11500400

Silicon-Fluid

- certificat NSF-H1 *
- efect bun de glisare și separare
- rezistent la temperaturi înalte între -30°C și +250°C

400 ml ✓
11351400



Spray contact și dizolvare rugină

- proprietăți excelente de capilaritate
- deblochează șuruburile ruginite
- înlătură umezeala

400 ml ✓
11150400

5 L ✓
15150005

Ulei de tăiere Bio-Cut

- ulei pentru scule de găurit, tăiat, strunjit
- biodegradabil
- performanțe de tăiere îmbunătățite



400 ml ✓
11750400

5 L ✓
15750005

Spray lubrifiant H1

- vaselină albă rezistentă la temperaturi înalte
- fără miros și fără gust
- certificat NSF-H1 *

400 ml ✓
11541400



* Certificat de aprobare privind utilizarea în industria alimentară în conformitate cu USDA H1



WEICON Produse pentru Tehnica agrară

Spray-uri și lichide tehnice



Acoperirea unui conveier metallic la un sistem automat de încărcare



Ajutor la pornirea unui ferăstrău cu lanț

Spray de zinc

- protecție catodică la coroziune
- poate fi vopsit
- 550 ore rezistență la încercarea în ceață salină



400 ml ✓
11000400

Spray protecția sudurii

- protejează piesele de lucru și duzele de sudură
- pentru rezultate optime în timpul sudurii
- fără silicon



400 ml ✓
11700400

* Spray-ul de protecția sudurii WEICON a fost testat cu succes ca și strat de protecție antiaderent împotriva stropilor de sudură

Spray protecție antirugină 2000 PLUS

- rezistență mare la coroziune și intemperii
- rezistență la vaporii stabili, vaporii de autoclavă și biogaz
- 2000 ore rezistență la încercarea în ceață salină

400 ml ✓
11012400
gri-cărbune

400 ml ✓
11013400
gri-argintiu

> 2000 hours
salt-spray-test
High Quality

Spray acoperire curele

- previne alunecarea curelelor
- pentru toate tipurile de curele de transmisie
- poate fi utilizat în timpul funcționării

400 ml ✓
11511400

Spray de pornire

- pentru motoare pe motorină sau pe benzină
- chiar și la temperaturi joase de -20°C
- potrivit pentru motoare cu și fără catalizator

400 ml ✓
11660400

Spray detectare scurgeri de gaze

- anticoroziv
- non-inflamabil
- certificat DVGW



* certificat DIN-DVGW pentru Spray-ul WEICON ca și agent spumant de detectare a scurgerilor în sistemele de aprovizionare cu gaz

400 ml ✓
11651400

5 L ✓
15400005

Anti-Seize - Paste/spray-uri de montaj

Protecție eficientă împotriva coroziunii, uzurii și gripării, a oxidării și a coroziunii de fretare, precum și împotriva reacțiilor electrolitice ("sudura la rece").



Protecție la coroziune a unor conexiuni filetate



Anti-Seize

- extrem de rezistent la presiune
- nivel înalt de protecție împotriva coroziunii
- rezistent la temperaturi cuprinse între -180°C și +1.200°C



120 g ✓
26000012
Cutie cu capac cu pensulă

450 g ✓
26000045
Cutie

400 ml ✓
27000400
Spray

400 g ✓
26000040
Cartuș

500 g ✓
26000050
Cutie cu capac cu pensulă

WEICON Starter Set Pro

Nou

- Clește dezizolator Nr. 5
- Coax-Stripper Nr. 2
- Cuțit de dezizolat Nr. S 4 - 28
- Cuțit de dezizolat cabluri rotunde Nr. 13

52880001



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

Phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada

phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

Tel.: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607

Tel. (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

Tel. +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

weicon.com

WEICON Produse pentru

Tehnica agrară

Art.-No. 10901406

Distribuit de