WEICON Klebstoff FINDER
www.klebstoff-finder.de
PER KLICK zum KLEBSTOFF

WEICON®

WEICON Produkte für den

Bergbau



www.weicon.de

V 1.25

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de

Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.

WEICON A

- für allgemeine Reparaturen
- pastös, stahlgefüllt
- zertifiziert vom DNV

0,5 kg	2,0 kg
10000003	10000006

WEICON HB 300

- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +280°C

1,0 kg
10000099

WEICON Keramik BL

- zum Auskleiden stark beanspruchter Teile
- flüssig
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +180°C

0,5 kg	2,0 kg
10000093	10005233

WEICON A - Reparatur einer Umlenkrolle

WEICON Keramik BL
Beschichtung von Rohrbögen



WEICON Produkte für den

Bergbau

Plastik-Stahl



WEICON SF

- ist besonders geeignet für schnelle Reparaturen
- pastös
- zertifiziert von DNV

0,5 kg ✓ 10000071
2,0 kg ✓ 10000072

WEICON WP

- extremer Verschleißschutz
- keramisch gefüllt
- eignet sich für den Schutz stark beanspruchter Oberflächen

2,0 kg ✓ 10032320
10,0 kg ✓ 10032939

WEICON WR2

- hoher Verschleißschutz
- pastös
- ist besonders geeignet für Bereiche, in denen die Verarbeitung von Vergussmassen nicht möglich ist

0,5 kg ✓ 10000087
2,0 kg ✓ 10000088

WEICON WP - Reparatur & Abriebschutz einer SAG-Mühlen-Schütte

Querschnitt Plastik-Stahl WP Verschleißschicht

WEICON CBC *Chocking Backing Compound*

Speziell für die Unter- und Hinterfütterung schwer auszurichtender Anlagen.

- flüssig und selbstnivellierend
- vibrationsfest
- bruchfest und schlagzäh

3.0 kg (2,0 l) ✓ 10045020
10.0 kg (6,6 l) ✓ 10045019

Europäischer Ausstellungspreis für Kreativität und Innovation

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.

Stahl

NSF Certified to NSF/ANSI 61

- schnellhärtend, stahlgefüllt
- NSF Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden

115 g
10007705

Titanium

- hochtemperaturbeständig bis +280°C
- verschleißfest, titaniumgefüllt

115 g
10011970

WEICON Urethan

Flexibles Gieß- und Oberflächenharz mit hoher Schlag- und Abriebfestigkeit.

Urethan 80

- Shore Härte A: 80
- Beschichtungsmasse
- flüssig und selbstnivellierend

0,5 kg
10012368

WEICON Belt Repair Kit

Set
10055014

WEICON Produkte für den

Bergbau

Anti-Seize Montagepasten

Unterschiedlichste Einflußfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter extremen Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

kommt es häufig zu diesen Folgen.

Anti-Seize

- langanhaltender Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß
- hochtemperaturbeständig bis +1.200°C
- außergewöhnlich gute Trennwirkung

200 ml	500 g	10 kg
10025465	10028921	10000182
Presspack	Pinseldose	Eimer

Kupferpaste

- Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile in Hochtemperaturanwendungen

500 ml	10 kg
10030349	10002942
Pinseldose	Eimer

Anti-Seize Nickel

- für extreme Bedingungen
- Schutz gegen fressende und ätzende Lösemittel
- in einem extrem großen Temperaturbereich zwischen -30°C bis +1.450°C einsetzbar

120 g	400 g	1,0 kg	10 kg
10000194	10000185	10000192	10000190
Pinseldose	Kartusche	Dose	Eimer

Allround Lubricant

WEICON Allround Lubricants schützen nachhaltig vor Reibung und Verschleiß.

AL-M

- haftstark
- hochdruckbeständig
- mit MoS_2

400 g	1,0 kg	5,0 kg	25,0 kg
10016733	10016735	10016737	10016739
Kartusche	Dose	Eimer	Eimer

Montageschmierung einer Kerbverzahnungsverbindung

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe kommen in nahezu allen Bereichen der Industrie zum Einsatz. Sie dienen dort der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, helfen beim Reinigen, Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Dicht- und Klebstoffentferner

- löst Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste
- beseitigt alte Farben und Lacke

400 ml ✓
10026705

Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- hinterläßt keine öligen Rückstände

500 ml ✓ 10000147

5 L ✓ 10000347

WEICON Produkte für den

Bergbau

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Double Nozzle | Nur für die 500 ml Ausführung

W 44 T® Multi-Spray

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓ 10001023 | 500 ml ✓ 10039121 | 5 l ✓ 10007793

Rostumwandler

- neutralisiert Rost
- bildet temporären Schutzfilm

400 ml ✓ 10047458

Rost-Schock

- der chemische Schraubenschlüssel
- mineralöl-, fett- und silikonfrei
- löst Verschraubungen innerhalb kürzester Zeit

400 ml ✓ 10000143

Rostschutz 2000 Plus

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit

400 ml ✓ 10021353 anthrazit | 400 ml ✓ 10021354 silbergrau

Zink-Spray

NSF Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156012

- langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- >1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml ✓ 10000016

Zink-Spray spezial-hell

NSF Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156013

- langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen
- >550 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml ✓ 10000047

Ketten- und Seilspray

- druckbeständig und haftfest
- für hochbeanspruchte Ketten- und Drahtseile

400 ml ✓ 10000155

Schweiß-Schutz-Spray

- schützt Werkstücke und Schweißdüsen
- für optimale Schweißergebnisse
- silikonfrei

400 ml ✓ 10000160 | 5 L ✓ 10000337

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Keilriemen-Spray

- verhindert Riemenschlupf
- für alle Arten von Antriebsriemen
- auch bei laufendem Betrieb einsetzbar

400 ml ✓
10031504

Pneuma-Lube

- Schmiermittel für Druckluftgeräte
- hoher PTFE-Anteil
- ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit von -50 bis +210°C

400 ml ✓ 10010547
5 L ✓ 10010554

Rauchmelder-Testspray

- verdunstet rückstandsfrei
- silikonfrei

150 ml ✓ 10031819
250 ml ✓ 10027381

Rissprüfmittel

1 Säuberung der Oberfläche mit dem Reiniger

2 Diffusionsmittel aufsprühen und eindringen lassen

3 Erneutes Reinigen, um überschüssiges Diffusionsmittel zu entfernen

4 Entwickler auftragen und visuelle Analyse

Reiniger, Diffusionsmittel und Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels Farbeindringverfahren

Reiniger / Entferner 1 & 3

Werkstoffneutraler Spezialreiniger für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
10047463

Diffusionsmittel 2

Rotes Farbeindringmittel mit sehr guten Kriecheigenschaften für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – lösemittelabwaschbar. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
10047461

Entwickler 4

Farbechter Spezialentwickler auf Lösemittelbasis für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
10047462

Normen und Vorschriften
Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V, Article 6, T-641, 07-2015.



WEICON Produkte für den Bergbau

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

Flex 310 M® Classic

- vielseitig einsetzbar
- silikon- und isocyanatfrei halogen- und lösemittelfrei
- LFGB- und ISEGA zertifiziert

310 ml	310 ml	310 ml
10002576	10010026	10010024
weiß	grau	schwarz

Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Klebungen und Abdichtungen

200 ml	310 ml
10000763	10022221
Presspack	Kartusche

GMK - Gummi-Metall-Klebstoff

GMK Produkte sind Kontaktklebstoffe zur Verklebung von Gummi und Metallen.

GMK 2510

- haftstark
- dauerelastisch
- temperaturbeständig

324 g
10039649
Arbeitspackung
(bestehend aus 300g Klebstoff und 24g Vernetzer)

690 g
10034480
Arbeitspackung
(bestehend aus 650g Klebstoff und 40 g Vernetzer)

WEICONLOCK®
Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung entsteht nach der Aushärtung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +200°C *ist*.

AN 302-43

- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
10017876

AN 302-70

- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
10017884

AN 305-77

- Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt
- siehe Merkblatt M 034-1
"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff"
(DGUV Information 213-075) der BG RCI.

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
10019949

Contact Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sekundenklebstoffe. Sie verbinden in kürzester Zeit verschiedene Materialien, wie z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi mit- und untereinander.

VA 100

- Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe
- mittelviskos
- etwas längere Aushärtung

30 g
10016433

VA 250 Black

- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- restelastische Aushärtung
- hochtemperaturbeständig von -55°C bis +140°C

30 g
10016400

WEICON O-Ring Klebstoff-Set

Inhalt:

10025827 **Contact VA 30 Black** 12 g
10024317 **Oberflächen-Reiniger** 150 ml
10000275 **Contact Primer** 10 ml
10045522 **WEICON Cuttermesser**
je 1 m Rundschnur (NBR):
Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm

Set
10034766

WEICON Produkte für den

Bergbau

Plast-o-Seal®
Dauerplastische Universal-Dichtung

- nicht aushärtend
- kein Ablüften
- sofortige Montage möglich

90 g	230 g	300 g
10014387	10039427	10014389
Tube	Presspack	Kartusche



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality · Industrial grade

WEICON Produkte für den

Bergbau

Art.-No. 10049978

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch Ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.