



WEICON Produkte für den

Bergbau



www.weicon.de

V 1.26

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.



WEICON A



- für allgemeine Reparaturen
- pastös, stahlgefüllt
- zertifiziert vom DNV

0,5 kg ✓
10000003

2,0 kg ✓
10000006

WEICON HB 300



- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +280°C

1,0 kg ✓
10000099

WEICON Keramik BL



- zum Auskleiden stark beanspruchter Teile
- flüssig
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +180°C

0,5 kg ✓
10000093

2,0 kg ✓
10005233



WEICON A - Reparatur einer Umlenkrolle



WEICON Keramik BL
Beschichtung von Rohrbögen



WEICON Produkte für den Bergbau

Plastik-Stahl

WEICON SF



- ist besonders geeignet für schnelle Reparaturen
- pastös
- zertifiziert von DNV

0,5 kg ✓

10000071

2,0 kg ✓

10000072

WEICON WP


- extremer Verschleißschutz
- keramisch gefüllt
- eignet sich für den Schutz stark beanspruchter Oberflächen

2,0 kg ✓

10032320

10,0 kg ✓

10032939



WEICON WR2

- hoher Verschleißschutz
- pastös
- ist besonders geeignet für Bereiche, in denen die Verarbeitung von Vergussmassen nicht möglich ist

0,5 kg ✓

10000087

2,0 kg ✓

10000088



WEICON WP - Reparatur & Abriebschutz einer SAG-Mühlen-Schütte



Querschnitt Plastik-Stahl WP Verschleißschicht

WEICON CBC Chocking Backing Compound

Speziell für die Unter- und Hinterfüterung schwer auszurichtender Anlagen.

- flüssig und selbstnivellierend
- vibrationsfest
- bruchfest und schlagzäh

3.0 kg (2,0 l) ✓

10045020

10.0 kg (6,6 l) ✓

10045019



WEICON

Europäischer Ausstellungspreis für Kreativität und Innovation



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de




Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



Stahl Certified to NSF/ANSI 61


- schnellhärtend, stahlgefüllt
- NSF Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden

115 g 
10007705



Titanium

- hochtemperaturbeständig bis +280°C
- verschleißfest, titaniumgefüllt

115 g 
10011970




WEICON Urethan


Flexibles Gieß- und Oberflächenharz mit hoher Schlag- und Abriebfestigkeit.

Urethan 80

- Shore Härte A: 80
- Beschichtungsmasse
- flüssig und selbstnivellierend

0,5 kg 
10012368

WEICON Belt Repair Kit

Set 
10055014



WEICON Produkte für den Bergbau

Anti-Seize Montagepasten

Unterschiedlichste Einflußfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter extremen Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

kommt es häufig zu diesen Folgen.



Anti-Seize

- langanhaltender Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß
- hochtemperaturbeständig bis +1.200°C
- außergewöhnlich gute Trennwirkung

200 ml ✓ 10025465 Presspack	500 g ✓ 10028921 Pinseldose
10 kg ✓ 10000182 Eimer	

Kupferpaste

- Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile in Hochtemperaturanwendungen

500 ml ✓ 10030349 Pinseldose	10 kg ✓ 10002942 Eimer
------------------------------------	------------------------------

Anti-Seize Nickel

- für extreme Bedingungen
- Schutz gegen fressende und ätzende Lösemittel
- in einem extrem großen Temperaturbereich zwischen -30°C bis +1.450°C einsetzbar

120 g ✓ 10000194 Pinseldose	400 g ✓ 10000185 Kartusche
1,0 kg ✓ 10000192 Dose	10 kg ✓ 10000190 Eimer

Allround Lubricant

WEICON Allround Lubricants schützen nachhaltig vor Reibung und Verschleiß.

AL-M

- haftstark
- hochdruckbeständig
- mit MoS₂

400 g ✓ 10016733 Kartusche	1,0 kg ✓ 10016735 Dose	5,0 kg ✓ 10016737 Eimer	25,0 kg ✓ 10016739 Eimer
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe kommen in nahezu allen Bereichen der Industrie zum Einsatz. Sie dienen dort der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, helfen beim Reinigen, Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.



Dicht- und Klebstoffentferner

- löst Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste
- beseitigt alte Farben und Lacke

400 ml ✓
10026705

Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- hinterläßt keine öligen Rückstände

500 ml ✓ 5 L ✓
10000147 10000347





WEICON Produkte für den Bergbau

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Double Nozzle | Nur für die 500 ml Ausführung



W 44 T® Multi-Spray

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓
10001023

500 ml ✓
10039121

5 l ✓
10007793



Rostumwandler

- neutralisiert Rost
- bildet temporären Schutzfilm

400 ml ✓
10047458

Rost-Schock

- der chemische Schraubenschlüssel
- mineralöl-, fett- und silikonfrei
- löst Verschraubungen innerhalb kürzester Zeit

400 ml ✓
10000143

Rostschutz 2000 Plus

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit

400 ml ✓
10021353
anthrazit

400 ml ✓
10021354
silbergrau

Zink-Spray

Nonfood Compounds
Program Listed B2
Registration 156012

- langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- > 1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml ✓
10000016



Zink-Spray spezial-hell

Nonfood Compounds
Program Listed B2
Registration 156013

- langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen
- > 550 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml ✓
10000047



Ketten- und Seilspray

- druckbeständig und haftfest
- für hochbeanspruchte Ketten- und Drahtseile

400 ml ✓
10000155

Schweiß-Schutz-Spray

- schützt Werkstücke und Schweißdüsen
- für optimale Schweißergebnisse
- silikonfrei

400 ml ✓
10000160

5 L ✓
10000337



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Keilriemen-Spray

- verhindert Riemenschlupf
- für alle Arten von Antriebsriemen
- auch bei laufendem Betrieb einsetzbar

400 ml
10031504

Pneuma-Lube

- Schmiermittel für Druckluftgeräte
- hoher PTFE-Anteil
- ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit von -50 bis +210°C

400 ml 5 L
10010547 10010554

Rauchmelder-Testspray

- verdunstet rückstandsfrei
- silikonfrei

150 ml 250 ml
10031819 10027381



Rissprüfmittel



Reiniger, Diffusionsmittel und Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels Farbeindringverfahren

Reiniger / Entferner ① & ③

Werkstoffneutraler Spezialreiniger für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml
10047463

Diffusionsmittel ②

Rotes Farbeindringmittel mit sehr guten Kriechigenschaften für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – lösemittelabwaschbar. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml
10047461

Entwickler ④

Farbechter Spezialentwickler auf Lösemittelbasis für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml
10047462

Normen und Vorschriften
Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V, Article 6, T-641, 07-2015.



WEICON Produkte für den Bergbau

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.



Flex 310 M[®] Classic



- vielseitig einsetzbar
- silikon- und isocyanatfrei
- halogen- und lösemittelfrei
- LFGB- und ISEGA zertifiziert



	▶ 280 ml	▶ Set	▶ 200 ml Presspack
weiß	10104011	10104049	10057238
grau	10104007	10104053	10057240
schwarz	10103997	10104051	10057245

Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Klebungen und Abdichtungen



▶ 280 ml	▶ Set
10104022	10104057
▶ 85 ml	▶ 200 ml Presspack
10022222	10000763

GMK - Gummi-Metall-Klebstoff

GMK Produkte sind Kontaktklebstoffe zur Verklebung von Gummi und Metallen.

GMK 2510


- haftstark
- dauerelastisch
- temperaturbeständig

324 g 
10039649

Arbeitspackung
(bestehend aus
300g Klebstoff und
24g Vernetzer)

690 g 
10034480

Arbeitspackung
(bestehend aus
650g Klebstoff und
40 g Vernetzer)



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



WEICONLOCK® Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung entsteht nach der

Aushärtung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +200°C ist.

AN 302-43





- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
10017876

AN 302-70




- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
10017884

AN 305-77






- Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt
- siehe Merkblatt M 034-1
"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff"
(DGV Information 213-075) der BG RCI.

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
10019949



Contact Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sekundenklebstoffe. Sie verbinden in kürzester Zeit verschiedene Materialien, wie z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi mit- und untereinander.

VA 100

- Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe
- mittelviskos
- etwas längere Aushärtung

30 g ✓
10016433



VA 250 Black

- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- restelastische Aushärtung
- hochtemperaturbeständig von -55°C bis +140°C

30 g ✓
10016400



WEICON O-Ring Klebstoff-Set

Inhalt:

- 10025827 Contact VA 30 Black 12 g
- 10024317 Oberflächen-Reiniger 150 ml
- 10000275 Contact Primer 10 ml
- 10045522 WEICON Cuttermesser je 1 m Rundsnur (NBR): Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm

Set ✓
10034766

WEICON Produkte für den Bergbau

Plast-o-Seal® Dauerplastische Universal-Dichtung

- nicht aushärtend
- kein Ablüften
- sofortige Montage möglich

90 g ✓	230 g ✓	300 g ✓
10014387	10039427	10014389
Tube	Presspack	Kartusche



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 289 - DE-48167 Münster
P.O. Box 84 60 - DE-48643 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 3
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 363
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelender Weg 25 - DE-41366 Schwelm
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 119 216 - Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 36 55
info@weicon.ae

WEICON Inc.

25 Steele Place - Unit 25
Richmond - Ontario N2C 2C3 - Canada
phone +1 877 820 8688
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Ulusları 18. 341 Sokak no: 8
24530 Hacıosmanlı - Gaziantep - Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 23 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547776 Suda Mo (Targu Mures) - Romania
phone +40 (0) 3 59 700 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. 01 - Enterprise Village
Capetown Drive - Capetown Park
Maboneng 7948 (Cape Town) - South Africa
phone +27 (0) 21 709 8090
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Sun Lee Street
01-11 69F06 - Singapore 62909
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Topolná 303
02-417 61 Topolov-Bystřany
Czech republic
phone +42 (0) 417 633 013
info@weicon.cz

WEICON Iberica S.L.

Av. del Camino de la Cruz, 36
nave 22 - San Sebastian de los Reyes
28702 Madrid - Spain
phone +34 (0) 914 7867 36
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.

Via Galileo Galilei, 38
75141 Carema - Italy
phone +39 016 2854871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19 - 43b-64
Medellin - Colombia
phone +57 310 807 37 90
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 19 - Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stacyton - QLD 4557 - Australia
phone +61 (0) 452 552 394
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Produkte für den
Bergbau

Art.-No. 10049978

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsabgängen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche (gesetzlich) von dem angebotenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.