YAPIŞTIRICI ARAMA MOTORU
www.yapistirici-arama-motoru.com

Petrol, Gaz, Rafineri ve Kimya Endüstrisi

için WEICON Ürünleri



www.weicon.com.tr

V1.24



Diğer ambalaj boyutları ve WEICON ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için www.weicon.com.tr web sitemizi ziyaret edin.

Plastik-Metal



WEICON Plastik-Metal, çok çeşitli malzemelerin hızlı ve dayanıklı bir şekilde onarılması, yapıştırılması ve kaplanması için maliyet tasarrufu sağlayan ideal bir malzemedir. WEICON Plastik-Metal, takım ve kalıp yapımı için önemlidir.

WEICON B

- viskoz, çelik dolgulu
- detaylı reprodüksiyonlar için

0,5 kg	2,0 kg
10033019	10033023

WEICON A

- macunsu, çelik dolgulu
- korozyon, hasar ve çukurların giderilmesi için

0,5 kg	2,0 kg
10032081	10033018

NSN* 8030-00-670-8556

WEICON SF

- macunsu, çelik dolgulu
- hızlı onarımlar için (5 dakika kap ömrü)

0,5 kg	2,0 kg
10033030	10033031

WEICON Seramik W

- macunsu
- mineral dolgulu
- aşınmaya karşı son derece dayanıklı

0,5 kg	2,0 kg
10033048	10033049

WEICON Seramik BL

- ağır gerilimli parçaların astarlanması için
- akışkan
- yüksek sıcaklığa dayanıklı
- sıcaklık aralığı:-35 °C ila +180 °C

0,5 kg	2,0 kg
10033037	10033038

WEICON HB 300

- çelik dolgulu
- macunsu, sürülebilir
- yüksek sıcaklığa dayanıklı
- sıcaklık aralığı:-35 °C ila +280 °C

1,0 kg
10033047

WEICON WR

- akışkan
- çelik dolgulu
- aşınmaya dayanıklı

0,5 kg	2,0 kg
10033032	10033033

WEICON TI

- macunsu, titanyum dolgulu
- 200°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı (+260°C'ye kadar kısa süreli)

0,5 kg	2,0 kg
10032085	10033045

WEICON WR2

- yüksek aşınma koruması
- macunsu
- dökümün kitleler halinde işlenmesinin mümkün olmadığı alanlar için

0,5 kg	2,0 kg
10033034	10033035

WEICON ST

- macunsu
- metalik dolgulu
- antikorozif

0,5 kg	2,0 kg
10033041	10033042



Petrol, Gaz, Rafineri ve Kimya Endüstrisi

için WEICON Ürünleri

WEICON CBC *Chocking Backing Compound*

Özellikle hizalanması zor sistemlerin alt ve arka dolgusu için tasarlanmıştır.

- akışkan ve kendiliğinden yayılan
- titreşime dayanıklı
- kırılmaya ve darbeye dayanıklı

3,0 kg (2,0 litre) ✓ 10048518

10,0 kg (6,6 litre) ✓ 10045019



Avrupa Sergi Ödülü
yaratıcılık ve yenilikçilik

Tamir Çubukları

Tüm onarım ve bakım işleri için basit çözüm. Kullanımı kolay.
Ayrıca küçük onarımlar için her zaman porsiyonlanabilir.

Çelik

NSF/ANSI 61 Sertifikalı

- hızlı sertleşen, çelik dolgulu
- NSF onaylıdır. İçme suyu endüstrisinde kullanılabilir

115 g ✓ 10038331

Paslanmaz Çelik

NSF/ANSI 61 Sertifikalı

- korozif değildir, hızlı kürlenir
- paslanmaz çelik dolgulu
- NSF içme suyu onaylı ANSI Standart 61

115 g ✓ 10038341



Titanyum

- +280°C'e kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı
- aşınmaya dayanıklı, titanyum dolgulu

115 g ✓ 10038335

NSN** 8030-12-381-0735

Alüminyum

- korozif değildir
- hızlı kürlenme
- alüminyum dolgulu

115 g ✓ 10038333



WEICON Üretan

Üretan 80

- shore sertliği A: 80
- akışkan ve kendiliğinden yayılan döküm ve kaplama bileşiği
- yüksek darbe ve aşınma direnci

0,5 kg ✓ 10033057



**NATO Stok Numarası



WEICONLOCK® - Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Ürünleri

Vida, derz ve yüzey bağlantılarının ekonomik olarak sabitlenmesi, bağlanması ve sızdırmazlığı için özel olarak tasarlanmıştır.

Kürlendikten sonra, kimyasallara, solventlere ve -60°C ila +200°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklı, titreşime ve darbeye dayanıklı bir yapışkan bağ oluşturulur.


Boru ve yüzey contası

WEICON Pen-System - *yeni kapak*

10 Years Pen-System 10 Design Pat. 00159884

Kapak
- döndürülebilir
- güvenli ve hava geçirmez
- dokunsal olarak algılanabilen kilitleme - aşırı sıkma tehlikesi yok
- iç kısımdaki plastik sivri uç yapışmayı önler



Üst
- kullanışlı dozajlama özelliği
- ucunu kesmenize gerek yok
- her zaman aynı dozaj miktarı
- ince dozajlama uçlarımız A ve S ile ideal kombinasyon
- damlama kenarı yapışmayı önler

Yapışmaz!



AN 302-43

- cıvata sabitleme
- M 36'ya kadar dişli bağlantılar
- içme suyu ve DVGW-onaylı

yüksek viskozite
orta güçte
normal sökülebilir

50 ml	200 ml
10038503	10031905

NSN* 8030-12-393-3313

AN 302-70

- vida ve saplama cıvata sabitleme
- M 36'ya kadar dişli bağlantılar
- içme suyu ve DVGW onaylı

orta viskozite
yüksek mukavemet
sökülmesi zor

50 ml	200 ml
10038507	10038508

NSN* 8030-12-160-0188

AN 302-71

- vida ve cıvata sabitleme
- -60 ila +150 °C arası sıcaklığa dayanıklı

orta viskozite
yüksek mukavemet
sökülmesi zor

50 ml	200 ml
10043840	10019980



AN 305-42

- hidrolik ve pnömatik conta
- DVGW onayı

orta viskozite
orta güçte
normal sökülebilir

50 ml	200 ml
10038515	10038516



AN 305-72

- boru ve yüzey contası (PTFE ile)
- anında mühürleme etkisi
- içme suyu ve DVGW onaylı

yüksek viskozite
orta güçte
normal sökülebilir

50 ml	200 ml	300 ml
10038517	10020003	10026707

AN 305-73

- flanşların sızdırmazlığı için yüzey contası
- evrensel olarak uygulanabilir

yüksek viskozite
düşük mukavemet
sökülmesi kolay

50 ml	200 ml	300 ml
10019945	10020005	10031472

NSN* 8030-12-377-9408

*NATO Stok Numarası



Petrol, Gaz, Rafineri ve Kimya Endüstrisi

için WEICON Ürünleri

Contact Siyanoakrilat Yapıştırıcılar

WEICON Contact solvent içermeyen hızlı yapıştırıcılardır. Metal, cam, ahşap, plastik, seramik, deri ve kauçuk gibi farklı malzemeleri saniyeler içinde birbirine yapıştırır.

VA 100

- kauçuk ve plastikler için siyanakrilat yapıştırıcı
- orta viskozite
- daha uzun kürlenme süresi

30 g ✓
10039326



VA 250 Black

- yüksek soyulma ve darbe direnci
- elastik kürleme
- -55 °C ile +140 °C arası sıcaklığa dayanıklı

30 g ✓
10039330



WEICON O-Ring Yapıştırıcı Seti

içerik:

10042170 **Contact VA 30 Siyah** 12 g
11207150 **Yüzey Temizleyici** 150 ml
12450010 **Contact Primer** 10 ml
10045522 **Kesici Bıçak**

Seti ✓
10034766

Çok Yönlü Yağlayıcı

WEICON çok yönlü yağlayıcılar sürtünme ve aşınmaya karşı kalıcı koruma sağlar.

AL-M

- güçlü
- yüksek basınca dayanıklı
- MoS_2'li uzun ömürlü yağlayıcı

400 g ✓	1 kg ✓
10033361	10033362
Kartuş	Kutu
5 kg ✓	25 kg ✓
10033363	10033364
Kova	Kova

AL-T

- uzun süreli yağlama
- yüksek sıcaklığa dayanıklı

400 g ✓	1 kg ✓
10033381	10033382
Kartuş	Kutu
5 kg ✓	25 kg ✓
10033383	10033384
Kova	Kova



RK-1500 Yapısal Yapıştırıcılar

WEICON RK-1300/RK-1500 yapısal yapıştırıcıları hızlı, oda sıcaklığında kürlenen, metakrilat bazlı 2 bileşenli sistemlerdir.

Sistemler "no-mix" yöntemi kullanılarak işlenir, yani iki bileşenin (yapıştırıcı ve aktivatör) karıştırılmasına gerek yoktur. Kürlenme ancak yapıştırıcı ve aktivatör ile ıslatılmış iş parçaları birleştirildiğinde başlar.



RK-1500

- sıvı, yüksek mukavemetli, hızlı kürlenen
- geniş alanlar için
- -50°C +130°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı

60 g* ✓	1,0 kg* ✓
10033456	10033460

*Komple paket, içeriği: Yapıştırıcı ve aktivatör



Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Elastik yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri günümüzde endüstriyel üretim ve montajın birçok alanında kullanılmaktadır. Yapıştırıcı ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını bir araya getirerek, birleşim yerlerinin elastikiyeti ve sızdırmazlık etkisi konusunda yüksek taleplerin olduğu her yerde kullanılırlar.



Black-Seal

- yağa ve grese karşı son derece dayanıklı
- -50 °C ile +280 °C arası sıcaklığa dayanıklı

85 ml	200 ml	310 ml
10049786	10028544	10028545
Tüp	Presspack	Kartuş



Silikon HT 300 (Kırmızı Sıvı Conta)

- -60°C'den +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
- %100 katı madde içeriği

85 ml	310 ml
10049785	10028558

Plast-o-Seal®

- kürlenmez
- parlama yapmaz
- hızlı montaj

90 g	230 g	300 g
10033442	10039427	10033444
Tüp	Presspack	Kartuş



Garanti Mührü

- manipülasyona karşı koruma ve güvenlik
- solvent bazlı ve çabuk kuruyan ,etiketleme ve sızdırmazlık verniği
- suya, benzine, dizele, mineral yağa, parafin yağına, seyreltilmiş asitlere ve alkalilere karşı iyi direnç

30 g	60 g	
10048585	10047485	sarı
30 g	60 g	
10048590	10046906	yeşil
30 g	60 g	
10048584	10048542	kırmızı

NSN 8030-12-192-5003





*NATO Stok Numarası



Petrol, Gaz, Rafineri ve Kimya Endüstrisi

için WEICON Ürünleri

Anti-Seize Montaj Macunları ve Spreyleri

Nem veya sürtünme gibi çok çeşitli etkileyici faktörler, makine ve sistemlerde tekrar tekrar korozyon hasarına, tutukluğa ve aşınmaya yol açar.

Bu da ciddi maliyetlere yol açan kapsamlı onarım ve bakım çalışmalarına neden olmaktadır.

Özellikle aşağıdaki gibi aşırı çalışma koşulları altında

- yüksek çalışma sıcaklıkları
- yüksek basınç yükü
- serbest hava koşulları

bu sonuçlar sıklıkla ortaya çıkmaktadır.





Anti-Seize

- Tutukluk, aşınma ve korozyona karşı uzun ömürlü koruma
- 1.200°C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı
- son derece iyi ayırıcı etki

200 ml	500 g	10 kg
10033195	10033196	10033218
Presspack	Teneke kutu	Kova

Anti-Seize Nikel

- ekstrem koşullar için
- son derece geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir -30 °C ile +1.450 °C arası

400 g	500 g	10 kg
10048521	10048522	10048526
Kartuş	Teneke kutu	Kova

Anti-Seize High Tech

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

- metal içermez, NSF onaylı
- +1.400°C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı

400 g	500 g	10 kg
10033220	10033198	10033224
Kartuş	Teneke kutu	Kova

Bakır Macunu

- koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı madde
- yüksek gerilimli parçalar için yüksek sıcaklık uygulamaları

500 g	10 kg
10033199	10033213
Teneke kutu	Kova

Bakır Macun Montaj Spreyi

- koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı madde
- yüksek gerilimli parçalar için yüksek sıcaklık uygulamaları

400 ml
10033120





Teknik Spreyler ve Sıvı Aktif Maddeler

Teknik spreyler ve sıvı aktif maddeler endüstrinin neredeyse tüm alanlarında kullanılmaktadır. Burada yüzeylerin bakımı ve korunması, temizlik, yağ giderme, yağlama, gevşetme ve ayırmaya yardımcı olmak için kullanılırlar ve günlük işlerin vazgeçilmez bir parçasıdırlar.



Silikon Sprey

- yağlayıcılar ve ayırıcı maddeler uzun ömürlü bir etki sağlar
- yüksek kayma etkisi

400 ml ✓ 10028492
5 L ✓ 10032527
10 L ✓ 10032528

Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü (Conta Sökücü)

- kürlenmiş siyanoakrilatları bile temizler ve anaerobik kürlenen yapıştırıcılar
- boyaları ve vernikleri temizler

400 ml ✓ 10028480

Pas Şok Sprey

- kimyasal anahtar
- mineral yağ, gres ve silikon içermez
- vida bağlantılarını saniyeler içinde gevşetir

400 ml ✓ 10028477
NSN 9150-12-339-7692

Atölye Temizleyicisi

- Metalleri, plastikleri temizler ve yağdan arındırır, kauçuk, cam, seramik ve ahşap
- AB direktiflerine uygun olarak biyolojik olarak doğada parçalanabilir

500 ml ✓ 10016977
5 L ✓ 10032999
10 L ✓ 10033002

Temizleyici Sprey S

- güçlü
- Hiçbir kalıntı bırakmadan buharlaşır
- yağlı kalıntı bırakmaz

500 ml ✓ 10028481
NSN 6850-12-339-7693
5 L ✓ 10032518
10 L ✓ 10032519

PTFE Sprey

- yağsız kuru yağlayıcı
- sıcaklığa dayanıklı -180°C ile +250°C arası
- silikonsuz

400 ml ✓ 10028491

Elektro Kontak Temizleyici

- elektronik eşyaları temizler ve yağdan arındırır veya mekanik bileşenler
- oksit/sülfür tabakalarını, yanık kalıntılarını temizler reçineli veya isli toz birikintilerinin yanı sıra

400 ml ✓ 10030714
5 l ✓ 10032482
10 l ✓ 10032483

Parça ve Montaj Temizleyici

- özel olarak geliştirilmiş temizleyici bileşenin parlama noktası (> +60°C)
- hızlı ve derinlemesine temizler

500 ml ✓ 10032415
5 L ✓ 10032530
10 L ✓ 10032531

Pas Çözücü ve Kontak Spreyi

- 6 kat etkisi sayesinde onarım, bakım ve servis için vazgeçilmezdir
- dikey çalışma da mümkündür
- korozyon ve oksidasyona karşı kalıcı koruma sağlar

400 ml ✓ 10028476
NSN 9150-12-187-7579
5 l ✓ 10032521
10 l ✓ 10032522

W 44 T® Multi-Sprey

- mekanik hassas cihazları yağlar
- nemi uzaklaştırır
- korozyona karşı korur

500 ml ✓ 10039121
5 L ✓ 10032535
10 L ✓ 10032536



Çift Nozul | Sadece 500 ml versiyon için

*NATO Stok Numarası



Petrol, Gaz, Rafineri ve Kimya Endüstrisi

için WEICON Ürünleri

Teknik spreyler ve sıvı aktif maddeler

Çinko Sprey

NSF Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156012

- uzun ömürlü katodik koruma Korozyon koruması
- üstü boyanabilir
- > 1050 saat tuz püskürtme daldırma testi DIN EN ISO 9227'ye göre

400 ml ✓
10000016



Çinko Sprey Özel Açık

NSF Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156013

- uzun ömürlü katodik koruma Korozyon koruması
- yeni sıcak daldırma galvaniz renginde uyum sağlar
- > 550 saat tuz püskürtme daldırma testi DIN EN ISO 9227'ye göre

400 ml ✓
10028465



Kaçak Arama Spreyi

DIN DVGW CERT

- gaz borularındaki sızıntıları tespit etmek için
- Yanıcı değildir, korozyon önleyicidir
- DVGW onayı

400 ml ✓ 10028510 | 5 l ✓ 10032507 | 10 l ✓ 10032508

NSN 6850-12-362-5440

Kaçak Arama Spreyi - Koyu Kıvamlı

- gaz borularındaki sızıntıları tespit etmek için
- Yanıcı değildir, korozyon önleyicidir
- dikey pozisyonlarda çalışmak için

400 ml ✓ 10033507 | 5 l ✓ 10051106 | 10 l ✓ 10051108

Kaçak Arama Spreyi - Donmaya Karşı Dirençli

DIN DVGW CERT

- gaz borularındaki sızıntıları tespit etmek için
- 15°C'ye kadar donmaya karşı dayanıklı
- Yanıcı değildir, korozyon önleyicidir
- DVGW onaylı

400 ml ✓ 10061428 | 5 l ✓ 10051093 | 10 l ✓ 10051095

Pompa Tabancası WPS 1500

Pompa Tabancası WPS 1500
EPDM contalar ile

10016002

Doldurulabilir plastik püskürtücü yaklaşık 1.300 ml için özel contalar ile Sıvı aktif bileşen.



Yüzey ve korozyon koruması

Çinko Toz Boyası*

Verimli, katodik korozyon koruması



375 ml ✓ 10033202 | 750 ml ✓ 10033206

2,5 L ✓ 10000403

* WEICON WPS 1500 ile püskürtme yapmayın. Sadece fırçalayla uygulayın

Çinko Kaplama Boyası*

Sıcak daldırma galvaniz renginde



375 ml ✓ 10033200 | 750 ml ✓ 10033201

2,5 L ✓ 10000404



Acil Tamir Takımları

Acil onarım ve bakım çalışmaları için üç farklı seti bir araya getirdik. WEICON Acil Tamir Takımları çok çeşitli durumlarda kullanılabilecek çok sayıda üründen oluşur. Kitler, petrol, gaz, rafineri ve kimya endüstrisindeki acil onarım ve bakım çalışmalarının çoğunu kapsar. Onarım kitleri içerdikleri ürünlerin kapsamına göre farklılık gösterir.

Onarım Kiti 1, en yaygın acil durum ve bakım vakalarını kapsar. Kit 3 geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur.

Kit 1

Ürün	Ürün-No.	Miktar
Plastik-Metal A 0,5 kg	10032081	2
Plastik-Metal SF 0,5 kg	10033030	2
Plastik-Metal UW 0,5 kg	10032083	2
Tamir Çubuğu Aqua 115 g	10038327	2
Tamir Çubuğu Çelik 115 g (NSF Sertifikalı NSF/ANSI 61)	10038331	2
Uygulama Seti	10045523	1



Kit 1
10045342

Kit 2

Ürün	Ürün-No.	Miktar	Ürün	Ürün-No.	Miktar
Plastik-Metal A 0,5 kg	10032081	2	Plastik-Metal UW 0,5 kg	10032083	2
Plastik-Metal SF 0,5 kg	10033030	2	Tamir Çubuğu Aqua 115 g	10038327	3
Plastik-Metal HB 300 1,0 kg	10033047	1	Tamir Çubuğu Çelik 115 g (NSF Sertifikalı NSF/ANSI 61)	10038331	3
AN 302-43 50 ml	10038503	1	Temizleyici Sprey S 500 ml	10028481	2
AN 302-60 50 ml	10038504	1	W 44 T 400 ml	10028490	1
VA 8312 30 g	10039328	1	Pas Şok Sprey 400 ml	10028477	1
VM 120 30 g	10019859	1	Marş Spreyi 400 ml	10030465	1
GMK 2410 700 g	10032039	1	Kontak Sprey 400 ml	10028478	1
Black-Seal 200 ml	10028544	1	Uygulama Seti	10045523	1



Kit 2
10045343



Petrol, Gaz, Rafineri ve Kimya Endüstrisi

için WEICON Ürünleri

Kit 3

Ürün	Ürün-No.	Miktar	Ürün	Ürün-No.	Miktar
Plastik-Metal A 0,5 kg	10032081	2	Diş Sızdırmazlık İpliği DF-175	10027184	1
Plastik-Metal SF 0,5 kg	10033030	2	Plast-o-Seal 90 ml	10033442	1
Plastik-Metal BR 0,5 kg	10033043	1	VA 8312 30 g	10039328	1
Plastik-Metal WR 0,5 kg	10033032	1	VM 120 30 g	10019859	1
Plastik-Metal HB 300 1,0 kg	10033047	2	GMK 2410 700 g	10032039	2
Plastik-Metal Seramik BL 0,5 kg	10033037	1	Black-Seal 200 ml	10028544	2
Plastik-Metal UW 0,5 kg	10032083	2	Temizleyici Sprey S 500 ml	10028481	2
Tamir Çubuğu Aqua 115 g	10038327	4	Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü Sprey 400 ml	10028480	1
Tamir Çubuğu Çelik 115 g	10038331	4	W 44 T 400 ml	10028490	2
Üretan 80 0,5 kg	10033057	1	Pas Şok Sprey 400 ml	10028477	2
AN 302-43 50 ml	10038503	1	Kalıp Ayırıcı 400 ml	10000154	1
AN 302-60 50 ml	10038504	1	Marş Spreyi 400 ml	10030465	1
AN 305-77 50 ml	10038520	1	Kontak Sprey 400 ml	10028478	1
AN 306-38 50 ml	10038525	1	AS 500 500 g	10033196	2
			Uygulama Seti	10045523	2

* WRAS TZW

Kit 3
10045344





Uygulama Seti

- Cam elyaf bant
- İşleme spatulası
- İşleme kovası
- Eldiven
- Örgü tel, butil bant
- Fırça ve kesici bıçak

Kit
10045523



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

Üstün Alman Kalitesi

Petrol, Gaz, Rafineri ve Kimya Endüstrisi

için WEICON Ürünleri

Ürün-No. 10100585

Yetkili satıcınız:

Bu teknik veri sayfasında yer alan bilgi ve öneriler hiçbir garantili özellikleri temsil etmez. Araştırma sonuçlarımıza ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bununla birlikte, kullanıma özel koşullar tarafımızdan bilinmediğinden işleme koşullarının bizim için bağlayıcı olmayacağını ve kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Sadece ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için garanti verilebilir. Belirtilen ürünün istediğiniz özelliklere sahip olup olmadığını kontrol etmek için yeterli testler yapmanızı öneririz. Testler üzerinden bulunduğunuz ülkedeki yasal düzenlemelere uygun olduğundan emin olun. Yanlış veya yetersiz