



Maden Endüstrisi için ,WEICON ürünleri'



www.weicon.com.tr

V 1.18

Diğer kap ölçütleri ve WEICON ürünleri hakkında
detaylı bilgi edinmek için lütfen internet
sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Plastik-Metal

WEICON Plastik Metaller iki bileşenli epoksi reçine sistemleridir. Farklı türde birçok kaplama malzemesinin hızlı, düşük maliyetli ve dayanıklı onarımları için ideal bir üründür.



WEICON A



- genel onarım
- macunsu, çelik dolgulu
- macunsu
- DNV tarafından sertifikalı

0,5 kg ✓

10000005

2,0 kg ✓

10000020

WEICON HB 300

- çelik dolgulu
- macunsu
- yüksek sıcaklığa dayanıklı
-35°C ile +280°C arası

1,0 kg ✓

10450010

WEICON Keramik BL



- aşırı zorlanan parçaların kaplanması
- sıvı
- yüksek sıcaklığa dayanıklı
-35°C ile +180°C arası

0,5 kg ✓

10400005

2,0 kg ✓

10400020



WEICON A - Bir saptırma merdanesi tamiri



WEICON Seramik BL - Boru dirseği kaplaması



Maden Endüstrisi için ,WEICON ürünleri'

Plastik-Metal

WEICON SF



- hızlı onarımlar için uygundur
- macunlu
- DNV tarafından sertifikalı

0,5 kg ✓

10250005

2,0 kg ✓

10250020

WEICON WR2

- aşınmaya karşı çok dayanıklı
- macunumsu
- döküm bileşiklerinin işlenmesinin mümkün olmadığı alanlar için özellikle uygundur

0,5 kg ✓

10350005

2,0 kg ✓

10350020

WEICON WP


- sürtünmeye ve aşınmaya karşı yüksek dirençli
- seramik dolgu
- yoğun olarak kullanılan yüzeylerin korunması için uygundur

2,0 kg ✓

10490020

10,0 kg ✓

10490100



WEICON WP - Sağ değirmen oluğunun astar onarımı & aşınma koruması



Plastik Metal WP aşınma tabakası kesiti

WEICON CBC Chocking Backing Compound

Hızlanması zor tesisatların astarlanması ve doldurulması için özel olarak tasarlanmış bir sistemdir.

- akışkan ve kendiliğinden yayılır
- titreşime dayanıklı
- darbeye ve kırılmaya karşı dayanıklı

3,0 kg (2,0 l) ✓

10110030

10,0 kg (6,6 l) ✓

10110110



WEICON®

Avrupa yaratıcılık ve yenilik Sergisi Ödülü



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Tamir Çubukları

Tüm onarım ve bakım işleri için kolay çözüm, kullanımı kolaylığı, küçük onarımlar için bile her zaman doğru oran ayarlama imkanı sağlar.



Çelik NSF

Certified to NSF/ANSI 61

- hızlı sertleşme, çelik dolgulu
- ANSI 61 ile uyumlu NSF içme suyu onay

57 g ✓ 115 g ✓
10533057 10533115



Titanyum

- +280°C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı
- aşınmaya dayanıklı, titanyum dolgulu

57 g ✓ 115 g ✓
10535057 10535115



WEICON Üretan

Yüksek darbe dayanımı ve aşınma direnci ile esnek döküm ve kaplama reçinesi.


Üretan 80

- Shore sertliği A 80
- akıcı ve kendiliğinden yayılan döküm ve kaplama kütlesi

0,5 kg ✓
10518005

WEICON Belt Repair Kit

Set ✓
10851015



Maden Endüstrisi için ,WEICON ürünleri'

Anti-Seize Montaj Macunları

Her türlü etkileyen faktörler nem, sıcaklık ve sürtünme gibi tüm etkileyen faktörler makinelerde ve tertibatlarda sürekli korozyon, yapışma ve aşınmadan kaynaklanan hasara neden olmaktadır.

Sonucunda maliyetli ve geniş kapsamlı onarım ile bakım işlerine ortaya çıkmaktadır.

Özellikle kritik uygulama koşulları altında:

- Yüksek çalışma sıcaklıkları
- Yüksek basınç yükleri
- Dış hava koşulları

Bu tarz sonuçlara sıklıkla rastlanır.



Anti-Seize

- korozyona, tutukluğa ve aşınmaya karşı uzun ömürlü koruma sağlar
- +1.200°C yüksek sıcaklığa kadar dayanıklıdır
- mükemmel ayırıcı özelliğe sahiptir

200 ml ✓
26000200
Sprey-Kartuş

500 g ✓
26000050
Fırçalı kutu

10 kg ✓
26000910
Teneke

Bakır Macun

- yüksek sıcaklıklı uygulamalardaki yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı

200 ml ✓
26200200
Sprey-Kartuş

500 g ✓
26200050
Fırçalı kutu

10 kg ✓
26200910
Teneke

Anti-Seize Nikel

- zorlu koşullar için
- tahriş edici ve aşındırıcı solventlere karşı koruma sağlar
- -30°C ile + 1450°C geniş bir sıcaklık aralığı içinde kullanılabilir.

120 g ✓
26050012
Fırçalı kutu

400 g ✓
26050040
Kartuş

1,0 kg ✓
26050100
Kova

10 kg ✓
26050910
Teneke

Çok Yönlü Yağlayıcı

WEICON Çok Yönlü Yağlayıcılar sürtünmeye ve aşınmaya karşı sürekli koruma sağlar.

AL-M

- yüksek mukavemet
- yüksek basınç direnci
- Mos₂ 'li

400 g ✓
26400040
Kartuş

1,0 kg ✓
26400100
Kova

5,0 kg ✓
26400500
Teneke

25,0 kg ✓
26400925
Teneke



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında
detaylı bilgi edinmek için lütfen internet
sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



i

Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler

Sanayinin neredeyse tüm alanlarda Teknik Spreyler ve Teknik Sıvılar kullanılmaktadır. Bu maddeler temizlikte, yağı arındırmada, yağlamada, gevşetmede ve ayırmada yüzeylerin bakımını ve korunmasını sağlarlar ve günlük çalışma işlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.



Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü

- sertleşmiş sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcıların artıklarını temizler
- lakeler ve boyaları çıkarır

400 ml ✓
11202400

Temizleyici Sprey S

- güçlü
- kalıntı bırakmadan buharlaşır
- yağ kalıntısı bırakmaz


500 ml ✓ 5 L ✓
11202500 15200005



Parça ve Montaj Temizleyici

- yüksek parlama noktası (maddenin $> +60^{\circ}\text{C}'$) ile özellikle geliştirilmiş temizleyici
- hızlı ve düzgün bir şekilde temizler


500 ml ✓ 5 L ✓
11201500 15211005



Maden Endüstrisi için ,WEICON ürünleri'

Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler

Double Nozzle | Sadece 500 ml ürün için



W 44 T® Multi Sprey

- mekanik hassas cihazlar yağlar
- nemi önler
- aşınmaya karşı korur

400 ml ✓	500 ml ✓	5 L ✓
11251400	11251550	15251005



Pas Dönüştürücü

- tek işlemde pas dönüştürme ve astar boya
- iç ve dış korozyona karşı korur

400 ml ✓
11155400

Pas Şok Sprey

- kimyasal cıvata anahtarı
- mineral yağ, gres yağı ve silikon içermez
- dişli bağlantılarını çok kısa bir süre içinde gevşetir

400 ml ✓
11151400

Pastan Koruma 2000 PLUS

- korozyon ve hava koşullarına dayanıklı

400 ml ✓	400 ml ✓
11012400	11013400
Antrasit	Gümüş Grisi

Çinko Sprey



- katodik korozyon koruması
- üzeri boyanabilir
- tuz püskürtme testi 1.050 saat DIN EN ISO 9227'ye göre uygunluk

400 ml ✓
11000400



Çinko Sprey özel açık



- Uzun süreli katodik korozyon koruması
- Sıcak daldırma galvanizle renk uyumludur
- tuz püskürtme testi 550 saat DIN EN ISO 9227'ye göre uygunluk

400 ml ✓
11001400



Sıvı Gres Spreyi

- bağılı yüksek basınç direnci
- yüksek gerilimli zincirler ve tel halatları için

400 ml ✓
11500400

Kaynak Koruma Spreyi

- iş parçalarını ve kaynak başlarını korur
- optimum kaynak sonuçları sağlar
- silikonsuzdur

400 ml ✓	5 L ✓
11700400	15050005



Diğer kap ölçüleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



Teknik Spreyler ve Aktif Sıvı Maddeler

V-Kayış Spreyi

- kayış kaymasını önler
- her türlü Tahrik kayışına uygundur
- çalışma sırasında da kullanılabilir

400 ml ✓
11511400

Pnöma Lub

- pnömatik ekipmanlar için yağlayıcı
- yüksek PTFE içeriği
- mükemmel hava direnci
- -50 ile +210°C arası ısıya dayanıklıdır

400 ml ✓ 5 L ✓
11260400 15260005

Duman Dedektörü Test Spreyi

- kalıntı bırakmadan buharlaşır
- silikonsuz

150 ml ✓ 250 ml ✓
11640150 11640250



Çatlak Kontrol Spreyi



1 Yüzeyleri Temizleyici ile kirden iyice arındırın.



2 Difüzyon Maddesini temiz ve kuru yüzeye uygulayın



3 Fazlalık Difüzyon Maddesini yüzeyden Temizleyici ile siliniz.



4 Geliştiriciyi yüzeye sıkın ve görsel analiz edin.

Çatlak Kontrol Spreyi- penetrant işlemi ile tahribatsız muayene yöntemi.

Temizleyicisi/Sökücü ① & ③

Penetrant testi için malzeme uyumlu özel temizleyici. Metaller, birçok plastik, seramik, cam vb. malzemeler için uygundur. Plastik uygunluğu önceden kontrol edilmelidir.

500 ml ✓
11692500

Difüzyon Maddesi ②

Tahribatsız muayene yöntemi için çok iyi sürünme özelliğine sahip kırmızı penetrant malzemesi- solvent ile temizlenebilir. Metaller, birçok plastik, seramik, cam vb. Malzemeler için uygundur. Plastik uygunluğu önceden kontrol edilmelidir.

500 ml ✓
11690500

Özel Geliştiricisi ④

Penetrant testi için solmayan solvent bazlı özel geliştirici. Metaller, birçok plastik, seramik, cam vb. Malzeme için uygundur. Plastik uygunluğu önceden kontrol edilmelidir.

500 ml ✓
11691500

Standartlar ve yönetmelikler
Örnek DIN EN ISO 3452-2 standardına göre test edilmiştir. DIN EN ISO 3452-2 ve ASME-Code, Section V, Article 6. AREVA NP TLV 9017'ye göre düşük kükürt ve halojen içeriği.



Maden Endüstrisi için ,WEICON ürünleri'

Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri bugün pek çok endüstriyel ürün ve montaj alanlarında kullanılmaktadır. Yapıştırıcı bağlantı ve sızdırmazlık teknolojisinin avantajlarını birleştirmektedir ve esnekliğin ve birleşme yerlerinin sızdırmazlıklarının en önemli olduğu yerlerde kullanılmaktadır.

Flex 310 M® Klasik



- üniversal kullanım için uygun
- izosiyanat, silikon, halojen ve solvent içermez
- LFGB ve ISEGA sertifikalı

310 ml ✓	310 ml ✓	310 ml ✓
13303310	13305310	13304310
beyaz	gri	siyah



Black-Seal

- yağ ve grese karşı son derece dayanıklı
- -50°C ile +280°C arası yüksek sıcaklıklara dayanıklı
- Yapıştırma ve sızdırmazlık için

200 ml ✓	310 ml ✓
13051200	13051310
Sprey-Kartuş	Kartuş



WEICON GMK


GMK Plastik ve Metallerin yapıştırılmaları için kullanılan çeşitli kontakt yapıştırıcılarıdır.

GMK 2510

- güçlü yapışma
- sürekli elastik
- ısıya dayanıklı

324 g ✓
16200324
Çalışma paketi
(300 g yapıştırıcı ve
24 g bağlayıcıdan oluşur)

690 g ✓
16200690
Çalışma paketi
(650 g yapıştırıcı ve
40 g bağlayıcıdan oluşur)



Diğer kap ölçütleri ve WEICON ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.weicon.com.tr



WEICONLOCK® Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Özellikle dişli vida, silindrsel ve boru takımlarının ekonomik cıvata sabitlemesi, tutturulması ve sızdırmazlığı için yapılmıştır. Sertleşme sonrası oluşan darbeye ve titreşime karşı dirençli yapışma bağlantısı

kimyasallara ve çözeltilere ve -60°C ile + 150°C arası sıcaklıklara dayanıklıdır.

AN 302-43



- Cıvata sabitleme
- İçme suyu ve DVGW onayı

yüksek viskozite • orta kuvvet
normal aletlerle söküm

50 ml ✓
30243150

AN 302-70



- dişilerin ve başsız cıvataların kilitlemesi
- İçme suyu ve DVGW onayı

orta viskozite • yüksek kuvvet
zor söküm

50 ml ✓
30270150

AN 305-77



- dişli Sızdırmazlığı
- İçme suyu ve DVGW onayı

BAM test edilmiş ve güvenlik açısından değerlendirilmiştir - bkz. M 034-1 broşürüne. BG RCI'nin Oksijen İçin Metal Olmayan Malzemelerin Listesi *(DGUV Bilgisi 213-075).

yüksek viskozite • orta kuvvet
normal aletlerle söküm

50 ml ✓ 300 ml ✓
30577150 30577300



Siyanoakrilat Yapıştırıcılar

WEICON Contact, solvent içermeyen hızlı sertleşen yapıştırıcılardır. Saniyeler içerisinde farklı malzemeleri birbiriyle birleştirir. (Örneğin; Metal, Cam, Plastik, Seramik, Deri, Kauçuk v.b.)

VA 100

- kauçuk ve plastik için Siyanoakrilat Yapıştırıcı
- orta viskozite
- biraz daha uzun sertleşme

30 g ✓
12050030



VA 250 Black

- yüksek soyulma ve darbe direnci
- sertleştikten sonra artık esneklik
- -55°C ile +140°C arası yüksek sıcaklığa dayanıklı

30 g ✓
12600030



O-Ring yapıştırıcı seti

İçerik:

- 12603012 WEICON Contact VA 30 Siyah 12 g
- 11207150 Yüzey temizleyici 150 ml
- 12450010 Contact Primer 10 ml
- 13250000 WEICON kartuş bıçağı
- 1 metrelik yuvarlak kablo (NBR): Ø 2, 3, 4, 6 ve 8 mm

Set ✓
12508030

Maden Endüstrisi için ,WEICON ürünleri'

Plast-o-Seal®

Sürekli plastik üniversal sızdırmazlık malzemesi

- sertleşmez
- çözücüler buharlaşmaz
- acil montaj imkanı

90 g ✓	230 g ✓	300 g ✓
30000090	30000230	30000300
Tube	Sprey-Kartuş	Kartuş



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

JELN GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmatal
Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
info@jeln.de · www.jeln.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Ürünleri
Maden Endüstrisi için

Yetkili satıcınız:

Art.-No. 10900951-420000