Klebstoff FINDER
www.klebstoff-finder.de
PER KLICK zum KLEBSTOFF

WEICON®

WEICON Produkte für den

Maschinenbau





GET IT ON Google Play

Download on the App Store



www.weicon.de

V 1.26



WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +150°C ist.

AN 302-43

- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
10017876

AN 302-60



- Schraubensicherung
- Trinkwasserzulassung
- für passive Oberflächen
- Einsatz ohne Aktivator möglich

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
10017878

AN 305-18



- Flächendichtung für große Spaltüberbrückung mit sofortiger Dichtwirkung
- hochtemperaturbeständig

hochviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml	300 ml
10019941	10019591

AN 305-42

- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
10017877

AN 305-72



- Rohr- und Flächendichtung mit PTFE
- Sofortige Dichtwirkung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml	300 ml
10019943	10026707

AN 305-77

- Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml	300 ml
10019949	10034148

BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1
"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff" (DGUV Information 213-075) der BG RCI.



AN 306-38

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für Lager, Buchsen, Zahnräder und Bolzen bis 0,2 mm Spalt
- Trinkwasserzulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
10017888

AN 306-10

- Fügeverbindung für passive Werkstoffe
- Trinkwasserzulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
10017883

Plast-o-Seal®



- dauerplastische Universal-Dichtung
- kein Ablüften
- sofortige Montage möglich

90 g	120 g	230 g	300 g
10014387	10014388	10039427	10014389
Tube	Pinseldose	Presspack	Kartusche

Schrauben-Sicherungslack

- Schutz und Sicherheit vor Manipulation
- gute Haftung auf nahezu allen Materialien
- lösbar und wasserbeständig

30 g	30 g	30 g
10038882	10038883	10038884
rot	gelb	grün

60 g	60 g	60 g
10047481	10047485	10046906
rot	gelb	grün





WEICON Produkte für den

Maschinenbau

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

Flex 310 M® Classic

- Isocyanat- und lösemittelfrei
- vielseitig einsetzbar
- silikonfrei
- ISEGA-zertifiziert

280 ml	280 ml	280 ml
10104011	10104007	10103997
weiß	grau	schwarz



Flex 310 M® HT 200

- ideal zur Pulverbeschichtung
- temperaturbeständig von -40°C bis +200°C
- erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 45545-2 R22/23 HL3 für Schienenfahrzeuge

280 ml
10104850
grau

Gasket Maker

- haftstarker, dauerelastischer Spezial-Dichtstoff
- ausgezeichnete Temperatur-, Öl- und Fettbeständigkeiten
- druckbeständig
- UV-stabil und alterungsbeständig

280 ml	280 ml
10105055	10105064
rot	schwarz



Flex+bond®

- gute Haftung auf fast allen Werkstoffen
- Isocyanat- und silikonfrei
- alterungsbeständig
- Lösemittelfrei

85 ml	85 ml
10018364	10012994
transparent	weiß
85 ml	85 ml
10014356	10012995
schwarz	grau

NEU Jetzt im Minischlauchbeutel



- ✓ leichtere Verarbeitung
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ verbesserte Lagerstabilität
- ✓ Reduzierung von Verpackungsmüll



Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Verklebungen und Abdichtungen

85 ml	200 ml	280 ml
10022222	10000763	10104022
Tube	Presspack	Kartusche



Contact – Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

VA 250 Black

- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- restelastische Aushärtung
- hochtemperaturbeständig von -55°C bis +140°C

30 g
10016400



VA 1401

NSF Nonfood Compounds Program Listed S4 Registration 162959

- schnelle Aushärtung
- Universaltyp für die Verklebung von Kunststoffen und Gummi
- temperaturbeständig von -50°C bis +120°C

30 g
10016402



WEICON O-Ring Klebstoff-Set

Inhalt:

12603012 **Contact VA 30 Black** 12 g
11207150 **Oberflächen-Reiniger** 150 ml
12450010 **Contact Primer** 10 ml
99950243 **WEICON Cuttermesser**
je 1 m Rundschnur (NBR):
Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm

Set
10034766



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de

Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.



Europäischer Ausstellungspreis für Kreativität und Innovation

WEICON SF

- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reparaturen (5 Minuten Topfzeit)
- zertifiziert vom DNV

0,5 kg 10000071 | 2,0 kg 10000072

WEICON HB 300

- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +280°C

1,0 kg 10000099

WEICON CBC

- sehr fließfähig, selbstnivellierend
- dauerhaft hohe statische Festigkeit
- chemikalienbeständig und vibrationsfest

3,0 kg 10045020 | 10,0 kg 10045019

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.





Titanium

- verschleißfest
- Farbton graugrün
- temperaturbeständig bis +280°C

57 g 10011973 | 115 g 10011970

Stahl

NSF Certified to NSF/ANSI 61

- schnelle Aushärtung
- Farbton dunkelgrau
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61

57 g 10010241 | 115 g 10007705

Epoxyd-Klebstoffe Easy-Mix HT 180 und HT 250



HT 180

UL-TESTED

- hochtemperaturbeständig
- standfest
- stoß- und schlagfest

50 ml 10044884

-50°C bis +180°C, kurzfristig bis +230°C

HT 250

UL-TESTED

- hochtemperaturbeständig
- sehr starke Haftung auf Metallen
- hohe Wärmeleitfähigkeit

50 ml 10056568

-50°C bis +200°C, kurzfristig bis +250°C





Helix Mischdüse
10030395



Dosierpistole D50
10005237



WEICON Produkte für den

Maschinenbau

WEICON GMK

WEICON GMK sind Kontaktklebstoffe auf Basis von Polychloropren (CR). Sie weisen eine hohe Anfangshaftung auf und dienen zur vollflächigen und flexiblen Verklebungen von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall

haftstark
Kontaktklebstoff
Gummi - Metall
dauerelastisch





GMK 2510

- 2-Komponenten-Klebstoff
- dauerelastisch und haftstark auf vielen Elastomeren (wie z.B Hypalon)
- feuchtigkeits- und temperaturbeständig

324 g ✓
10039649
Arbeitspackung
(bestehend aus:
300g Klebstoff,
24g Vernetzer und
Verarbeitungsspatel)

690 g ✓
10034480
Arbeitspackung
(bestehend aus:
650g Klebstoff,
40g Vernetzer und
Verarbeitungsspatel)

Montagepasten

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit, Temperatur oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen. Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B.
- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.

Anti-Seize High-Tech

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

- metallfrei
- NSF-geprüft
- temperaturbeständig von -60°C bis +1.400°C

400 ml ✓ 10000221 Spray
400 g ✓ 10000195 Kartusche
1,0 kg ✓ 10000197 Dose

Kupferpaste

- Schutz- und Trennschmierstoff
- für hochbeanspruchte Teile
- temperaturbeständig von -20°C bis +1.100°C

400 ml ✓ 10025953 Spray
1,0 kg ✓ 10013761 Dose





Baugruppenteil für eine Druckeinheit



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml	5 L
10000147	10000347

Oberflächen-Reiniger

- zur Vorbehandlung von Klebflächen
- rückstandsfrei und schnell abdunstend
- für Metall und Kunststoffe

400 ml	5 L
10024313	10025288

Workshop-Cleaner



- biologisch abbaubar
- temporärer Korrosionsschutz
- lösemittelfrei, wasserverdünnbar

500 ml*	5 L
10016977	10016800

*Nur mit der WPS 1500 zu verarbeiten

Teile- und Montage-Reiniger

- hoher Flammpunkt (> +60°C)
- Beseitigung grober, öliger, verharzter und fettiger Verschmutzungen

500 ml	5 L
10027850	10027843

Flammpunkt > +60 °C (+140 °F) Flash point

Citrus-Reiniger

pH - neutral Professional Quality pH - neutral

- Universalreiniger auf Basis von Citrusschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml	5 L
10032019	10033568

AT-44 Allround-Spray

- Allroundspray mit PTFE-Superkraft
- Feinpflege für alle Präzisionsteile
- hohe Kriechfähigkeit

400 ml	5 L
10000150	10000356



WSD 400 Druckluft-Sprühdose

- wiederbefüllbar
- aus Aluminium
- Füllmenge 400 ml

400 ml
10009301



Pump-Sprüher WPS 1500

mit EPDM-Dichtungen

10016002

Nachfüllbarer Kunststoff-Sprüher mit Spezialdichtungen für ca. 1.300 ml Flüssig-Wirkstoff.




Dicht- und Klebstoffentferner

- beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben
- anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, PE + PP

400 ml
10026705



Double Nozzle



Multifunktionssprühkopf für die exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen.

Rostlöser- und Kontaktspray

- hohe Kriecheigenschaft
- löst verrostete Schrauben
- verdrängt Wasser

400 ml	5 L
10023536	10000340

Gleitlack-Spray MoS_2

- Trockenschmiermittel
- schmutz-, staub- und wasserabweisend

400 ml
10029748

Schweißschutz-Spray

- schützt Werkstücke und Schweißdüsen
- für optimale Schweißergebnisse
- silikonfrei

400 ml	5 L
10000160	10000337

Bohr- und Schneidöl

- Hochleistungsschneidöl
- hohe Schmierwirkung
- mineralölfrei

250 ml	400 ml	5 L
10011167	10000161	10000368



WEICON Produkte für den

Maschinenbau

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe



W 44 T® Multi-Spray

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml	500 ml	5 L
10001023	10039121	10007793



Corro-Schutz

- Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen
- konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft

400 ml	5 L
10000157	10000787

Edelstahl-Spray spezial hell

- mit rostfreien Edelstahl-Pigmenten
- Optik entspricht bereits behandeltem Edelstahl
- -50°C bis +300°C temperaturbeständig

400 ml
10032003

Zink-Spray

NSF Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156012

- kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- > 1.050 Stunden im Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml
10000016

Rissprüfmittel









Reiniger, Diffusionsmittel und Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels Farbeindringverfahren

Reiniger / Entferner 1 & 3

Werkstoffneutraler Spezialreiniger für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml
10047463

Diffusionsmittel 2

Rotes Farbeindringmittel mit sehr guten Kriecheigenschaften für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – lösemittelabwaschbar. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml
10047461

Entwickler 4

Farbechter Spezialentwickler auf Lösemittelbasis für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml
10047462

Normen und Vorschriften
Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V, Article 6, T-641, 07-2015.





Technische Sprays für sensible Bereiche

Mit unserer Auswahl an technischen Sprays mit Lebensmittelzertifizierungen stellen wir sicher, dass Sie die richtigen Produkte für Ihre Produktions-, Wartungs- und Instandsetzungsprozesse bekommen, die sowohl qualitativ als auch sicherheitstechnisch genau Ihren Anforderungen entsprechen.

Wir haben eine Vielzahl von speziellen Produkten für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt, die den hohen Anforderungen der *NSF International* entsprechen.

Diese Produkte können in sensiblen Bereichen, wie der Lebensmittelherstellung, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie zur Anwendung kommen.





Metal-Fluid

- für matte und polierte Oberflächen
- für Edelstahl, Keramik, Glas, Kunststoff, Holz

400 ml
10016338



Silicon-Fluid

- hohe Gleit- und Trennwirkung
- temperaturbeständig von -30°C bis +250°C

400 ml
10009519



Sprühfett H1

- weißes Hochtemperaturfett
- geruchs- und geschmacksneutral

400 ml
10021359



Food Grade Lubricant

- hohe Schmierwirkung, kriechfähig
- hochreines medizinisches Weißöl

500 ml
10000158



Rostlöser-Fluid

- dringt auch in kleinste Zwischenräume
- sichert die Funktion von mechanischen Teilen und elektrischen Kontakten
- schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation

400 ml
10039111



Top-Lube-Fluid

- besonders haftfest und druckbeständig
- geräuschdämpfend sowie wasserabweisend
- verhindert Längung, Reibung und Verschleiß

400 ml
10039117



WEICON Produkte für den

Maschinenbau



W 44 T®-Fluid

- harz- und säurefrei
- hervorragende Kriecheigenschaften
- Schmierung, Wasserverdrängung, Korrosionsschutz, Reinigung und Konservierung in einem Produkt

400 ml
10039113



PTFE-Fluid

- schmutz-, staub- und wasserabweisend
- beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
- zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und des Gesundheitsschutzes

400 ml
10039115



Schaumreiniger

- kraftvoller Universalreiniger für die rückstandslose Reinigung
- reinigt verschiedenste Oberflächen, wie z.B. Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

400 ml
10050556



Schnellreiniger

- pH-neutral und materialverträglich
- kann auf vielen Werkstoffen, wie z.B. Metallen, Glas, Keramik und Gummi eingesetzt werden
- zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit

500 ml
10039119



Anti-Seize High-Tech

- weiße Hochtemperatur-Montagepaste
- metallfrei

400 ml
10000221



Universalspatel weiß 10039185

Universalspatel zur schonenden Entfernung der unterschiedlichsten Verschmutzungen und Rückstände. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. EU-Verordnung 10/2011/EC Kunststoffe mit Lebensmittelkontakt.

NSF -Klassifizierungen für

Schmiermittel, Trenn- und Korrosionsschutzmittel		
H1	Schmierstoffe zur Anwendung in Lebensmittelbereichen, in denen ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln nicht verhindert werden kann.	Anti-Seize High-Tech, Food Grade Lubricant, Silicon-Fluid, Sprühfett H1, Rostlöser-Fluid, W44T-Fluid,
H2	Schmierstoffe ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann.	PTFE-Fluid, Top-Lube-Fluid
Reinigungsmittel		
A7	Reiniger und Polituren für metallische Oberflächen ohne Lebensmittelkontakt. Gerüche müssen vollständig abgelüftet sein, bevor Kontakt zu Lebensmitteln oder Verpackungen auftreten darf.	WEICON Metal-Fluid (Flüssigwirkstoff) WEICON Metal-Fluid (Spray)
C1	Reiniger für den Einsatz in nicht lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Gereinigtes Zubehör muss anschließend mit Trinkwasser gründlich gereinigt werden, bevor es in Lebensmittelbereiche zurückgeführt wird.	WEICON Metal-Fluid (Spray)
A1	Universalreiniger ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann. Oberflächen und Zubehör müssen nach der Reinigung mit Trinkwasser gespült werden.	WEICON Schnellreiniger



WEICON TOOLS®

Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.

made in Germany

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

MESSERSTAHL Qualität aus Solingen



Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2-6 mm² (24-10 AWG)

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	-	10006786





Abisolierzange No. 7 *Magic*

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Rundkabel von 0,5-16 mm² (20-6 AWG flexibel) (20-8 AWG massiv)

mm	g	Rundkabel	mm²	Art.-No.
170	217	flexibel massiv	0,5-16 (20-6 AWG) 0,5-10 (20-8 AWG)	10018202

Kabelmesser No. 4-28 H

- präzises, schnelles und sicheres Entmanteln
- für alle gängigen Leiter von 4-28 mm Ø
- Hakenklinge mit Schutzkappe



mm	g	Ømm	Art.-No.
175	98	4-28 mit Hakenklinge	10012844









WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

WEICON Produkte für den

Maschinenbau

Duo-Crimp No. 300

- Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²
- zwei Pressbereiche für Vercrimpungen (0,5-2,5 mm² und 4,0-6,0 mm²)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²



mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	-	10007406

Multi-Opener

- kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid




mm	g	Ableiterwiderstand	Art.-No.
180	22	ca. 10^9 Ω	10044966


Quadro-Entmanteler No. 16

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform



mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853





Kabelschere No. 35

- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl



mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
150	90	-	-	10039667

Profi-Crimp Set

- Duo-Crimp No. 300
- Abisolierzange No. 7 *Magic*
- hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5-2,5 mm²) nach DIN 46228

mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670



Profi-Starter Set

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

mm Länge x Breite x Höhe	g	Art.-No.
255 x 210 x 60	575	10039670



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality – Industrial grade

WEICON Produkte für den

Maschinenbau

Art.-No. 10046655

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.