



WEICON Produkte für den

Maschinenbau



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



www.weicon.de

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Kleb-

verbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +150°C ist.

AN 302-43

- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung



höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
10017876

AN 302-60

- Schraubensicherung
- Trinkwasserzulassung
- für passive Oberflächen
- Einsatz ohne Aktivator möglich



mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
10017878

AN 305-18

- Flächendichtung für große Spaltüberbrückung mit sofortiger Dichtwirkung
- hochtemperaturbeständig



hochviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml 300 ml
10019941 10019591

AN 305-42

- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung



mittelviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
10017877

AN 305-72

- Rohr- und Flächendichtung mit PTFE
- Sofortige Dichtwirkung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung



hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml 300 ml
10019943 10026707

AN 305-77

- Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung



hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml 300 ml
10019949 10034148

AN 306-38

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für Lager, Buchsen, Zahnräder und Bolzen bis 0,2 mm Spalt
- Trinkwasserzulassung



mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
10017888

AN 306-10

- Fügeverbindung für passive Werkstoffe
- Trinkwasserzulassung



mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
10017883

BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt
- siehe Merkblatt M 034-1
*Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff (DGVV Information 213-075) der BG RCI.



Plast-o-Seal®

- dauerplastische Universal-Dichtung
- kein Ablüften
- sofortige Montage möglich



90 g 10014387 Tube	120 g 10014388 Pinseldose	230 g 10039427 Presspack	300 g 10014389 Kartusche
--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Schrauben-Sicherungslock

- Schutz und Sicherheit vor Manipulation
- gute Haftung auf nahezu allen Materialien
- lösbar und wasserbeständig

30 g 10038882 rot	30 g 10038883 gelb	30 g 10038884 grün
60 g 10047481 rot	60 g 10047485 gelb	60 g 10046906 grün



WEICON Produkte für den Maschinenbau

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort

eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

Flex 310 M® Classic

- Isocyanat- und lösemittelfrei
- vielseitig einsetzbar
- silikonfrei
- ISEGA-zertifiziert



310 ml ✓ 10002576 weiß	310 ml ✓ 10010026 grau	310 ml ✓ 10010024 schwarz
------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Flex 310 M® HT 200

- ideal zur Pulverbeschichtung
- temperaturbeständig von -40°C bis +200°C
- erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 45545-2 R22/23 HL3 für Schienenfahrzeuge

310 ml ✓ 10031149 grau

Gasket Maker

- haftstarker, dauerelastischer Spezial-Dichtstoff
- ausgezeichnete Temperatur-, Öl- und Fettbeständigkeiten
- druckbeständig
- UV-stabil und alterungsbeständig

310 ml ✓ 10049930 rot	310 ml ✓ 10049931 schwarz
-----------------------------	---------------------------------



Flex+bond®

- gute Haftung auf fast allen Werkstoffen
- Isocyanat- und silikonfrei
- alterungsbeständig
- Lösemittelfrei

85 ml ✓ 10018364 transparent	85 ml ✓ 10012994 weiß
85 ml ✓ 10014356 schwarz	85 ml ✓ 10012995 grau



Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Verklebungen und Abdichtungen

85 ml ✓ 10022222 Tube	200 ml ✓ 10000763 Presspack	310 ml ✓ 10022221 Kartusche
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



Contact – Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

VA 250 Black

- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- restelastische Aushärtung
- hochtemperaturbeständig von -55°C bis +140°C

30 g ✓ 10016400



VA 1401

- schnelle Aushärtung
- Universaltyp für die Verklebung von Kunststoffen und Gummi
- temperaturbeständig von -50°C bis +120°C

30 g ✓ 10016402



Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 182959

NEU Jetzt im
Minischlauchbeutel

- ✓ leichtere Verarbeitung
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ verbesserte Lagerstabilität
- ✓ Reduzierung von Verpackungsmüll



Erhöhte Lagerstabilität
+18 Monate
Longer shelf life



WEICON O-Ring Klebstoff-Set

Inhalt:

- 12603012 Contact VA 30 Black 12 g
- 11207150 Oberflächen-Reiniger 150 ml
- 12450010 Contact Primer 10 ml
- 99950243 WEICON Cuttermesser je 1 m Rundschnur (NBR): Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm

Set ✓

10034766

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.



Europäischer Ausstellungspreis für Kreativität und Innovation

WEICON SF



- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reparaturen (5 Minuten Topfzeit)
- zertifiziert vom DNV

0,5 kg ✓ 10000071
2,0 kg ✓ 10000072

WEICON HB 300



- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +280°C

1,0 kg ✓ 10000099

WEICON CBC



- sehr fließfähig, selbstnivellierend
- dauerhaft hohe statische Festigkeit
- chemikalienbeständig und vibrationsfest

3,0 kg ✓ 10045020
10,0 kg ✓ 10045019

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



Titanium

- verschleißfest
- Farbton graugrün
- temperaturbeständig bis +280°C

57 g ✓ 10011973
115 g ✓ 10011970

Stahl



- schnelle Aushärtung
- Farbton dunkelgrau
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61

57 g ✓ 10010241
115 g ✓ 10007705

Epoxyd-Klebstoffe Easy-Mix HT 180 und HT 250



Die idealen Klebstoffe zur **PULVER-BESCHICHTUNG** HT 180 und HT 250

HT 180



- hochtemperaturbeständig
- standfest
- stoß- und schlagfest

50 ml ✓ 10044884

-50°C bis +180°C, kurzfristig bis +230°C



HT 250



- hochtemperaturbeständig
- sehr starke Haftung auf Metallen
- hohe Wärmeleitfähigkeit

50 ml ✓ 10056568

-50°C bis +200°C, kurzfristig bis +250°C



Helix Mischdüse 10030395



Dosierpistole D50 10005237

WEICON Produkte für den Maschinenbau

WEICON GMK

WEICON GMK sind Kontaktklebstoffe auf Basis von Polychloropren (CR). Sie weisen eine hohe Anfangshaftung auf und dienen zur vollflächigen und flexiblen Verklebungen von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall



GMK 2510

- 2-Komponenten-Klebstoff
- dauerelastisch und haftstark auf vielen Elastomeren (wie z.B. Hypalon)
- feuchtigkeits- und temperaturbeständig

324 g ✓

10039649

Arbeitspackung
(bestehend aus:
300g Klebstoff,
24g Vernetzer und
Verarbeitungsspatel)

690 g ✓

10034480

Arbeitspackung
(bestehend aus:
650g Klebstoff,
40g Vernetzer und
Verarbeitungsspatel)



Montagepasten

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit, Temperatur oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen. Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.

Anti-Seize High-Tech



- metallfrei
- NSF-geprüft
- temperaturbeständig von -40°C bis +1.400°C

400 ml ✓

10000221

Spray

400 g ✓

10000195

Kartusche

1,0 kg ✓

10000197

Dose

Kupferpaste

- Schutz- und Trennschmierstoff
- für hochbeanspruchte Teile
- temperaturbeständig von -20°C bis +1.100°C

400 ml ✓

10025953

Spray

1,0 kg ✓

10013761

Dose



Baugruppenteil für eine Druckeinheit



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen und Entfetten,

Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Sprühreiniger S



- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml ✓ 5 L ✓
10000147 10000347

Oberflächen-Reiniger



- zur Vorbehandlung von Klebflächen
- rückstandsfrei und schnell abdundend
- für Metall und Kunststoffe

400 ml ✓ 5 L ✓
10024313 10025288

Workshop-Cleaner

- biologisch abbaubar
- temporärer Korrosionsschutz
- lösemittelfrei, wasserverdünnbar

500 ml* ✓ 5 L ✓
10016977 10016800




*Nur mit der WPS 1500 zu verarbeiten

Teile- und Montage-Reiniger



- hoher Flammpunkt (>+60°C)
- Beseitigung grober, ölig, verharzter und fettiger Verschmutzungen

500 ml ✓ 5 L ✓
10027850 10027843



Citrus-Reiniger



- Universalreiniger auf Basis von Citruschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml ✓ 5 L ✓
10032019 10033568



AT-44 Allround-Spray



- Allroundspray mit PTFE-Superkraft
- Feinpflege für alle Präzisionsteile
- hohe Kriechfähigkeit

400 ml ✓ 5 L ✓
10000150 10000356



WSD 400 Druckluft-Sprühdose

- wiederbefüllbar
- aus Aluminium
- Füllmenge 400 ml

400 ml ✓
10009301



Pump-Sprüher WPS 1500

mit EPDM-Dichtungen

10016002

Nachfüllbarer Kunststoff-Sprüher mit Spezialdichtungen für ca. 1.300 ml Flüssig-Wirkstoff.



Dicht- und Klebstoffentferner



- beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben
- anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, PE + PP

400 ml ✓
10026705

Double Nozzle



Multifunktions-sprühkopf für die exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen.

Rostlöser- und Kontaktspray



- hohe Kriechfähigkeit
- löst verrostete Schrauben
- verdrängt Wasser

400 ml ✓ 5 L ✓
10023536 10000340

Gleitlack-Spray MoS₂



- Trockenschmiermittel
- schmutz-, staub- und wasserabweisend

400 ml ✓
10029748

Schweißschutz-Spray

- schützt Werkstücke und Schweißdüsen
- für optimale Schweißergebnisse
- silikonfrei

400 ml ✓ 5 L ✓
10000160 10000337

Bio-Cut

- Bohr- und Gewindeschneidöl
- biologisch abbaubar
- ermöglicht höhere Schneidleistung

250 ml ✓ 400 ml ✓ 5 L ✓
10011167 10000161 10000368

WEICON Produkte für den Maschinenbau

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe



W 44 T® Multi-Spray

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓
10001023

500 ml ✓
10039121

5 L ✓
10007793



Corro-Schutz



- Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen
- konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft

400 ml ✓
10000157

5 L ✓
10000787



Edelstahl-Spray spezial hell

- mit rostfreien Edelstahl-Pigmenten
- Optik entspricht bereits behandeltem Edelstahl
- -50°C bis +300°C temperaturbeständig

400 ml ✓
10032003

Zink-Spray



Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156012

- kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- > 1.050 Stunden im Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml ✓
10000016



Rissprüfmittel



1 Säuberung der Oberfläche mit dem Reiniger



2 Diffusionsmittel aufsprühen und eindringen lassen



3 Erneutes Reinigen, um überschüssiges Diffusionsmittel zu entfernen



4 Entwickler auftragen und visuelle Analyse

Reiniger, Diffusionsmittel und Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels Farbeindringverfahren

Reiniger / Entferner ① & ③

Werkstoffneutraler Spezialreiniger für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
10047463

Diffusionsmittel ②

Rotes Farbeindringmittel mit sehr guten Kriechigenschaften für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – lösemittelabwaschbar. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
10047461

Entwickler ④

Farbichter Spezialentwickler auf Lösemittelbasis für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml ✓
10047462

Normen und Vorschriften
Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogensgehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V, Article 6, T-641, 07-2015.



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays für sensible Bereiche

Mit unserer Auswahl an technischen Sprays mit Lebensmittelzertifizierungen stellen wir sicher, dass Sie die richtigen Produkte für Ihre Produktions-, Wartungs- und Instandsetzungsprozesse bekommen, die sowohl qualitativ als auch sicherheitstechnisch genau Ihren Anforderungen entsprechen.

Wir haben eine Vielzahl von speziellen Produkten für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt, die den hohen Anforderungen der *NSF International* entsprechen.

Diese Produkte können in sensiblen Bereichen, wie der Lebensmittelherstellung, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie zur Anwendung kommen.



NSF



Metal-Fluid

- für matte und polierte Oberflächen
- für Edelstahl, Keramik, Glas, Kunststoff, Holz

400 ml ✓
10016338



Silicon-Fluid

- hohe Gleit- und Trennwirkung
- temperaturbeständig von -30°C bis +250°C

400 ml ✓
10009519



Sprühfett H1

- weißes Hochtemperaturfett
- geruchs- und geschmacksneutral

400 ml ✓
10021359



Bio-Fluid

- hohe Schmierwirkung, kriechfähig
- hochreines medizinisches Weißöl

500 ml ✓
10000158



Rostlöser-Fluid

- dringt auch in kleinste Zwischenräume
- sichert die Funktion von mechanischen Teilen und elektrischen Kontakten
- schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation

400 ml ✓
10039111



Top-Lube-Fluid

- besonders haftfest und druckbeständig
- geräuschkämpfend sowie wasserabweisend
- verhindert Längung, Reibung und Verschleiß

400 ml ✓
10039117





WEICON Produkte für den Maschinenbau



W 44 T®-Fluid

- harz- und säurefrei
- hervorragende Kriecheigenschaften
- Schmierung, Wasserverdrängung, Korrosionsschutz, Reinigung und Konservierung in einem Produkt

400 ml ✓
10039113



Schnellreiniger

- pH-neutral und materialverträglich
- kann auf vielen Werkstoffen, wie z.B. Metallen, Glas, Keramik und Gummi eingesetzt werden
- zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit

500 ml ✓
10039119



PTFE-Fluid

- schmutz-, staub- und wasserabweisend
- beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
- zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und des Gesundheitsschutzes

400 ml ✓
10039115



Anti-Seize High-Tech

- weiße Hochtemperatur-Montagepaste
- metallfrei

400 ml ✓
10000221



Schaumreiniger

- kraftvoller Universalreiniger für die rückstandslose Reinigung
- reinigt verschiedenste Oberflächen, wie z.B. Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

400 ml ✓
10050556



Universalspatel weiß 10039185

Universalspatel zur schonenden Entfernung der unterschiedlichsten Verschmutzungen und Rückstände. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. EU-Verordnung 10/2011/EC Kunststoffe mit Lebensmittelkontakt.

NSF -Klassifizierungen für

Schmiermittel, Trenn- und Korrosionsschutzmittel

H1	Schmierstoffe zur Anwendung in Lebensmittelbereichen, in denen ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln nicht verhindert werden kann.	Anti-Seize High-Tech, Bio-Fluid, Silicon-Fluid, Sprühfett H1, Rostlöser-Fluid, W44T-Fluid,
H2	Schmierstoffe ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann.	PTFE-Fluid, Top-Lube-Fluid

Reinigungsmittel

A7	Reiniger und Polituren für metallische Oberflächen ohne Lebensmittelkontakt. Gerüche müssen vollständig abgelüftet sein, bevor Kontakt zu Lebensmitteln oder Verpackungen auftreten darf.	WEICON Metal-Fluid (Flüssigwirkstoff) WEICON Metal-Fluid (Spray)
C1	Reiniger für den Einsatz in nicht lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Gereinigtes Zubehör muss anschließend mit Trinkwasser gründlich gereinigt werden, bevor es in Lebensmittelbereiche zurückgeführt wird.	WEICON Metal-Fluid (Spray)
A1	Universalreiniger ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann. Oberflächen und Zubehör müssen nach der Reinigung mit Trinkwasser gespült werden.	WEICON Schnellreiniger

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



WEICON TOOLS®

Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.



Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2-6 mm² (24-10 AWG)



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	-	10006786



Abisolierzange No. 7 Magic

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Rundkabel von 0,5-16 mm² (20-6 AWG flexibel) (20-8 AWG massiv)



mm	g	Rundkabel	mm ²	Art.-No.
170	217	flexibel massiv	0,5-16 (20-6 AWG) 0,5-10 (20-8 AWG)	10018202

Kabelmesser No. 4-28 H

- präzises, schnelles und sicheres Entmanteln
- für alle gängigen Leiter von 4-28 mm Ø
- Hakenklinge mit Schutzkappe



mm	g	Ømm	Art.-No.
175	98	4-28 mit Hakenklinge	10012844



WEICON Produkte für den Maschinenbau

Duo-Crimp No. 300

- Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²
- zwei Pressbereiche für Verdrimpfungen (0,5-2,5 mm² und 4,0-6,0 mm²)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²





mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	-	10007406

Quadro-Entmantler No. 16

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853



Multi-Opener



- kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid



mm	g	Ableiterwiderstand	Art.-No.
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	10044966

Kabelschere No. 35

- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
150	90	-	-	10039667

Profi-Crimp Set

- Duo-Crimp No. 300
- Abisolierzange No. 7 Magic
- hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5-2,5 mm²) nach DIN 46228

mm	g	Art.-No.
Länge x Breite x Höhe 340 x 280 x 55	950	10039670



Profi-Starter Set

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

mm	g	Art.-No.
Länge x Breite x Höhe 255 x 210 x 60	575	10039670



**WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Produkte für den

Maschinenbau

Ihr Fachhändler: