Klebstoff FINDER
www.klebstoff-finder.de
PER KLICK zum KLEBSTOFF

WEICON®

WEICON Produkte für die

Instandhaltung



www.weicon.de

V 1.26



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml	5 L
10000147	10000347

Oberflächen-Reiniger

- zur Vorbehandlung von Klebeflächen
- rückstandsfrei und schnell abdunstend
- für Metall und Kunststoff

400 ml	5 L
10024313	10025288

Rost-Schock

- der chemische Schraubenschlüssel
- mineralöl-, fett- und silikonfrei
- löst Verschraubungen in kürzester Zeit

400 ml
10000143

Multi-Schaum

- kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung
- reinigt verschiedenste Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

400 ml
10000144

Citrus-Reiniger

geprüfte Wirkung nach DIN EN 1276 und 1650

- Universalreiniger auf Basis von Citrusschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml	5 L
10032019	10033568

Rost-Umwandler

- Rostumwandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang
- schützt vor Korrosion im Innen- und Außenbereich

400 ml
10047458



WSD 400 Druckluft-Sprühdose

- wiederbefüllbar
- aus Aluminium
- Füllmenge 400 ml

400 ml
10009301



Rostschutz 2000 PLUS

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit

400 ml	400 ml
10021353	10021354
anthrazit	silbergrau

Dicht- und Klebstoffentferner

- beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben
- anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyethylen und Polypropylen

400 ml
10026705

Silicon-Spray

- sorgt für einen langlebigen Trennfilm
- hohe Gleitwirkung
- sehr dünner Trennfilm

400 ml
10000152

Alu-Schleifschutz

- wirksam bei allen Schleifmitteln
- silikonfrei
- Abtragsleistung kann bis zu 350% erhöht werden

400 ml
10018628

Kontakt-Spray

- Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten
- hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

400 ml
10026740

Bohr- und Schneidöl

- Bohr- und Gewindeschneidöl
- ermöglicht höhere Schneidleistung

250 ml	400 ml	5 L
10011167	10000161	10000368

Zink-Spray spezial hell

NSF Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156013

- Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- Langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen
- > 550 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml
10000047



WEICON Produkte für die

Instandhaltung

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Double Nozzle | Nur für die 500 ml Ausführung



W 44 T® Multi-Spray

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml	500 ml	5 L
10001023	10039121	10007793



Keilriemenspray

- verhindert Riemenschlupf
- für alle Arten von Antriebsriemen
- kann auch bei laufendem Betrieb eingesetzt werden

400 ml
10031504

Pneuma-Lube

- Schmier- und Korrosionsschutzmittel für Druckluftgeräte
- ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- hoher PTFE-Anteil

400 ml	1 L
10010547	10011816



Lecksuch-Spray

- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, anti-korrosiv
- hautverträglich
- DVGW-Zulassung

400 ml	5 L
10002904	10002065

Lecksuch-Spray frostsicher

- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, anti-korrosiv
- frostsicher bis -15°C
- DVGW-Zulassung

400 ml	5 L
10051122	10051093

Lecksuch-Spray dickflüssig

- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, anti-korrosiv
- hochviskos
- ablauffest

400 ml	5 L
10033507	10051106

Epoxyd-Klebstoffe

Fast-Metal Minutenkleber

- hochgefüllt, pastös
- sehr kurze Topfzeit
- schnellhärtend

24 ml	-50°C bis +145°C (-58°F bis +293°F)	▸ Set
10007785		10058777



Epoxyd-Minutenkleber

- zähflüssig
- selbstnivellierend
- schnellhärtend

24 ml	▸ Set
10000133	10057686



Optional auch mit der Quadro-Mischdüse (Art.-Nr. 10007550) verarbeitbar.

Plastic-Bond

- sehr gute Haftung auf Kunststoffen
- hochfest
- schlagzäh
- restelastisch

24 ml	▸ Set
10018558	10058780



Optional auch mit der Quadro-Mischdüse (Art.-Nr. 10007550) verarbeitbar.

Quadro-Mischdüsen


Quadro-Mischdüse B-System

10029793



Quadro-Mischdüse A-System

10007550





WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +200°C ist.



AN 302-43

- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
10017876

AN 302-70

- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
10017884

AN 305-42

- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
10017877



AN 305-72

- Rohr- und Flächendichtung mit PTFE
- sofortige Dichtwirkung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
10019943

300 ml ✓
10026707



AN 306-38

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für Lager, Buchsen, Zahnräder und Bolzen bis 0,2 mm Spalt
- Trinkwasser-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
10017888

AN 305-77

- Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt
- siehe Merkblatt M 034-1
"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff"
(DGUV Information 213-075) der BG RCI.

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
10019949

300 ml ✓
10034148

Contact - Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.



VA 100

- universell einsetzbar
- schnelle Anfangshaftung an Kunststoff und Gummi
- auch geeignet für Metall, Keramik, Glas und Leder



30 g ✓
10016433

WEICON O-Ring Klebstoff-Set

Inhalt:

12603012 **Contact VA 30 Black** 12 g
11207150 **Oberflächen-Reiniger** 150 ml
12450010 **Contact Primer** 10 ml
99950243 **WEICON Cuttermesser**
je 1 m Rundschnur (NBR):
Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm

Set ✓
10034766





WEICON Produkte für die

Instandhaltung

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.



Speed-Flex®

- ersetzt herkömmliche Befestigungen
- haftstark; eignet sich auch für senkrechte Flächen
- für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

280 ml	280 ml
10104943	10104953
weiß	grau

Flex+bond®

- gute Haftung auf fast allen Werkstoffen
- Isocyanat- und silikonfrei
- alterungsbeständig
- Lösemittelfrei

NEU Jetzt im Minischlauchbeutel

- ✓ leichtere Verarbeitung
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ verbesserte Lagerstabilität
- ✓ Reduzierung von Verpackungsmüll

Erhöhte Lagerstabilität +18 Monate months Longer shelf life



85 ml	85 ml	85 ml	85 ml
10018364	10012994	10014356	10012995
transparent	weiß	schwarz	grau



Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Klebungen und Abdichtungen

85 ml	200 ml	280 ml
10022222	10000763	10104022
Minischlauchbeutel	Presspack	Kartusche



HT 300

- hochtemperaturbeständig von -60°C bis + 300°C
- 100% Feststoffanteil

85 ml	280 ml
10005243	10104027
Tube	Kartusche



Schrauben-Sicherungslack

NEU WASSERBASIERT UND KENNZEICHNUNGSFREI

- Schutz und Sicherheit vor Manipulation
- gute Haftung auf nahezu allen Materialien
- lösbar und wasserbeständig

30 g	30 g	30 g
10038882	10038883	10038884
rot	gelb	grün



Montagepasten

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit, Temperatur oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B.
- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.

Anti-Seize

- langanhaltender Schutz vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß
- hochtemperaturbeständig bis +1.200°C
- außergewöhnlich gute Trennwirkung

200 ml	400 ml	500 g	10 kg
10025465	10000219	10028921	10000182
Presspack	Spray	Pinseldose	Eimer





Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Klebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.

WEICON SF

- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reparaturen (5 Minuten Topfzeit)
- DNV zertifiziert

0,5 kg	2,0 kg
10000071	10000072

WEICON HB 300

- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +280°C

1,0 kg
10000099

WEICON Keramik BL

- zum Auskleiden stark beanspruchter Teile
- fließfähig
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +180°C

0.5 kg	2.0 kg
10000093	10005233

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.







Aqua

- für Unterwasseranwendungen
- keramisch gefüllt
- ideal für schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen

57 g	115 g
10008519	10006608

Kupfer

Certified to NSF/ANSI 61

- sehr schnelle Aushärtung
- Farbton: kupfer
- Trinkwasserzulassung

57 g	115 g
10010227	10006609

Stahl

Certified to NSF/ANSI 61

- schnelle Aushärtung
- Farbton: dunkelgrau
- Trinkwasserzulassung

57 g	115 g
10010241	10007705

WEICON GMK 2410

GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall

GMK 2410 klebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe.

- hohe Festigkeit
- für große Flächen
- feuchtigkeitsbeständig

haftstark
Kontaktklebstoff
Gummi - Metall
dauerelastisch

185 g	300 g
10029662	10028908
Tube	Dose
350 g	700 g
10030358	10028906
Pinseldose	Dose
5 kg	25 kg
10029718	10029720
Eimer	Eimer





WEICON Produkte für die

Instandhaltung

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

MESSERSTAHL Qualität aus Solingen

made in Germany

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.

Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

10101936 mit LED

10006786 ohne LED





Kabelmesser No. S 4-28 Multi

- Abisolierfunktion im Gehäuse integriert
- Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm²

10030001





Quadro-Entmanteler No. 16

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform

10038853

Kabelschere No. 35

- Schneiden - Abisolieren - Crimpen
- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl





10039667

Cu/Al <35 mm²

Cu/Al <50 mm²

inkl. Safetybox mit Gürtelclip



Abisolierzange No. 7 *Magic*

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Rundkabel von 0,5 - 16 mm² (20 - 6 AWG flexibel) (20 - 8 AWG massiv)

10018202



Multi-Opener

Das ideale Werkzeug zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen.

- kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid

ESD

10044966







Profi-Starter Set

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

10035247





WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

WEICON Produkte für die

Instandhaltung

Art.-No. 10049949

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.