




WEICON Produkte für die

Instandhaltung



www.weicon.de

V 1.20

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen und

Entfetten, Schmierern, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Sprühreiniger S



- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml 10000147
5 L 10000347

Oberflächen-Reiniger



- zur Vorbehandlung von Klebeflächen
- rückstandsfrei und schnell abdunstend
- für Metall und Kunststoff

400 ml 10024313
5 L 10025288

Rost-Schock



- der chemische Schraubenschlüssel
- mineralöl-, fett- und silikonfrei
- löst Verschraubungen in kürzester Zeit

400 ml 10000143

Multi-Schaum

- kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung
- reinigt verschiedenste Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

400 ml 10000144

Citrus-Reiniger



geprüfte Wirkung nach DIN EN 1276 und 1650

- Universalreiniger auf Basis von Citrusschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml 10032019
5 L 10033568

Rost-Umwandler



- Rostumwandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang
- schützt vor Korrosion im Innen- und Außenbereich

400 ml 10047458



WSD 400 Druckluft-Sprühdose

- wiederbefüllbar
- aus Aluminium
- Füllmenge 400 ml

400 ml 10009301



Dicht- und Klebstoffentferner



- beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben
- anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyethylen und Polypropylen

400 ml 10026705

Silicon-Spray



- sorgt für einen langlebigen Trennfilm
- hohe Gleitwirkung
- sehr dünner Trennfilm

400 ml 10000152

Alu-Schleifschutz



- wirksam bei allen Schleifmitteln
- silikonfrei
- Abtragsleistung kann bis zu 350% erhöht werden

400 ml 10018628

Kontakt-Spray



- Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten
- hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

400 ml 10026740

Bio-Cut

- Bohr- und Gewindeschneidöl
- biologisch abbaubar
- ermöglicht höhere Schneidleistung

250 ml 10011167
400 ml 10000161
5 L 10000368

Zink-Spray spezial hell



- Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- Langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen
- > 550 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml 10000047



WEICON Produkte für die Instandhaltung

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

Double Nozzle | Nur für die 500 ml Ausführung



W 44 T® Multi-Spray



- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓
10001023

500 ml ✓
10039121

5 L ✓
10007793



Keilriemenspray

- verhindert Riemenschlupf
- für alle Arten von Antriebsriemen
- kann auch bei laufendem Betrieb eingesetzt werden

400 ml ✓
10031504

Pneuma-Lube



- Schmier- und Korrosionsschutzmittel für Druckluftgeräte
- ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- hoher PTFE-Anteil

400 ml ✓
10010547

1 L ✓
10011816



Lecksuch-Spray



- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, anti-korrosiv
- hautverträglich
- DVGW-Zulassung

400 ml ✓
10002904

5 L ✓
10002065

Lecksuch-Spray frostsicher



- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, anti-korrosiv
- frostsicher bis -15°C
- DVGW-Zulassung

400 ml ✓
10051122

5 L ✓
10051093

Lecksuch-Spray dickflüssig



- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, anti-korrosiv
- hochviskos
- abläuftest

400 ml ✓
10033507

5 L ✓
10051106

Epoxyd-Klebstoffe

Fast-Metal Minutenkleber

- hochgefüllt, pastös
- sehr kurze Topfzeit
- schnellhärtend



24 ml ✓
10007785

-50°C bis +145°C
(-58°F bis +293°F)

► Set
10058777

Plastic-Bond

- sehr gute Haftung auf Kunststoffen
- hochfest
- schlagzäh
- restelastisch



24 ml ✓
10018558

► Set
10058780

Optional auch mit der Quadro-Mischdüse (Art.-Nr. 10007550) verarbeitbar.

Epoxyd-Minutenkleber

- zähflüssig
- selbstnivellierend
- schnellhärtend



24 ml ✓
10000133

► Set
10057686

Optional auch mit der Quadro-Mischdüse (Art.-Nr. 10007550) verarbeitbar.

Quadro-Mischdüsen

Quadro-Mischdüse B-System

10029793



Quadro-Mischdüse A-System

10007550



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +200°C ist.



AN 302-43



- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
10017876

AN 302-70



- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
10017884

AN 305-42



- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
10017877



AN 305-72



- Rohr- und Flächendichtung mit PTFE
- sofortige Dichtwirkung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓ 300 ml ✓
10019943 10026707



AN 306-38



- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für Lager, Buchsen, Zahnräder und Bolzen bis 0,2 mm Spalt
- Trinkwasser-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
10017888

AN 305-77



- Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓ 300 ml ✓
10019949 10034148

BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 "Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff" (DGV Information 213-075) der BG RCI.



Contact - Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.



O-Ring-Klebung

VA 100



- universell einsetzbar
- schnelle Anfangshaftung an Kunststoff und Gummi
- auch geeignet für Metall, Keramik, Glas und Leder

30 g ✓
10016433



WEICON O-Ring Klebstoff-Set

Inhalt:

- 12603012 **Contact VA 30 Black** 12 g
- 11207150 **Oberflächen-Reiniger** 150 ml
- 12450010 **Contact Primer** 10 ml
- 99950243 **WEICON Cuttermesser**
- je 1 m **Rundschnur (NBR):** Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm

Set ✓
10034766



WEICON Produkte für die Instandhaltung

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall

dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.



Speed-Flex®



- ersetzt herkömmliche Befestigungen
- haftstark; eignet sich auch für senkrechte Flächen
- für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

310 ml ✓ 10019651 weiß	310 ml ✓ 10019653 grau
------------------------------	------------------------------

Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Klebungen und Abdichtungen

85 ml ✓ 10022222 Tube	200 ml ✓ 10000763 Presspack	310 ml ✓ 10022221 Kartusche
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



Flex+bond®



- gute Haftung auf fast allen Werkstoffen
- Isocyanat- und silikonfrei
- alterungsbeständig
- Lösemittelfrei

- ✓ leichtere Verarbeitung
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ verbesserte Lagerstabilität
- ✓ Reduzierung von Verpackungsmüll

NEU Jetzt im Minischlauchbeutel

Erhöhte Lagerstabilität
+18 Monate
Longer shelf life



85 ml ✓ 10018364 transparent	85 ml ✓ 10012994 weiß	85 ml ✓ 10014356 schwarz	85 ml ✓ 10012995 grau
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

HT 300

- hochtemperaturbeständig von -60°C bis +300°C
- 100% Feststoffanteil

85 ml ✓ 10005243 Tube	310 ml ✓ 10000432 Kartusche
-----------------------------	-----------------------------------



Schrauben-Sicherungslack

- Schutz und Sicherheit vor Manipulation
- gute Haftung auf nahezu allen Materialien
- lösbar und wasserbeständig

30 g ✓ 10038882 rot	30 g ✓ 10038883 gelb	30 g ✓ 10038884 grün
---------------------------	----------------------------	----------------------------



Montagepasten

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit, Temperatur oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.

Anti-Seize

- langanhaltender Schutz vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß
- hochtemperaturbeständig bis +1.200°C
- außergewöhnlich gute Trennwirkung

200 ml ✓ 10025465 Presspack	400 ml ✓ 10000219 Spray	500 g ✓ 10028921 Pinseldose	10 kg ✓ 10000182 Eimer
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Klebungen und

Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kosten-sparender Weise durchführen lassen.

WEICON SF

- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reparaturen (5 Minuten Topfzeit)
- DNV zertifiziert



0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓
10000071 10000072

WEICON HB 300 ABS

- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +280°C

1,0 kg ✓
10000099

WEICON Keramik BL

- zum Auskleiden stark beanspruchter Teile
- fließfähig
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +180°C



0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓
10000093 10005233

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



Aqua

- für Unterwasseranwendungen
- keramisch gefüllt
- ideal für schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen

57 g ✓ 115 g ✓
10008519 10006608

Kupfer NSF

Certified to NSF/ANSI 61

- sehr schnelle Aushärtung
- Farbton: kupfer
- Trinkwasserzulassung

57 g ✓ 115 g ✓
10010227 10006609

Stahl NSF

Certified to NSF/ANSI 61

- schnelle Aushärtung
- Farbton: dunkelgrau
- Trinkwasserzulassung

57 g ✓ 115 g ✓
10010241 10007705

WEICON GMK 2410

GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall

GMK 2410 klebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe.

- hohe Festigkeit
- für große Flächen
- feuchtigkeitsbeständig



185 g ✓ 10029662 Tube	300 g ✓ 10028908 Dose
350 g ✓ 10030358 Pinseldose	700 g ✓ 10028906 Dose
5 kg ✓ 10029718 Eimer	25 kg ✓ 10029720 Eimer



WEICON Produkte für die Instandhaltung

WEICON TOOLS®
No. 1 in Form & Funktion
MESSERSTAH
Qualität aus Solingen


Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und

Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.

Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

 10101936
mit LED

 10006786
ohne LED


Kabelmesser No. S 4-28 Multi

- Abisolierfunktion im Gehäuse integriert
- Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm²

10030001



Quadro-Entmantler No. 16

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform

10038853

Kabelschere No. 35

- Schneiden - Abisolieren - Crimpen
- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl


 inkl. Safetybox
mit Gürtelclip

 Cu/Al
 < 35 mm²

 Cu/Al
 < 50 mm²

10039667



Abisolierzange No. 7 Magic

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Rundkabel von 0,5 - 16 mm² (20 - 6 AWG flexibel) (20 - 8 AWG massiv)

10018202



Multi-Opener

Das ideale Werkzeug zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen.

- kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid



10044966



Profi-Starter Set

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

10035247



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 1 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 493 473 383
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Produkte für die
Instandhaltung

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungs- und Erfahrungswissen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung hoher Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir nicht. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für fälschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.