



WEICON Productos para la

Instalación Eléctrica



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon-tools.es

V 1.18

- WEICON GmbH & Co. KG**
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
- WEICON Middle East L.L.C.**
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
- WEICON Inc.**
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
- WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
- WEICON Romania SRL**
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
- WEICON SA (Pty) Ltd**
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
- WEICON South East Asia Pte Ltd**
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
- WEICON Czech Republic s.r.o.**
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz
- WEICON Ibérica S.L.**
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
- WEICON Italia S.r.L.**
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon-tools.com

Art.-No. 10901815

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.es



Peladores de Cable

Los Peladores de Cable de WEICON se han desarrollado para el pelado preciso, seguro y rápido de todos los diferentes tipos de cables habituales. Los productos cumplen con los más altos requerimientos de calidad y son apropiados tanto para el uso

en artesanía como en la industria. Para nuestros peladores de cable existe la patente UE n° pat. 1 117 1117163 para el rango de trabajo 4 - 28 mm.



Rango de trabajo
4 - 28 mm Ø

No. S 4 - 28

- Seguridad mediante cuchilla integrada
- La cuchilla se puede retener en ambas posiciones
- Totalmente ergonómico y completamente aislado



No.	mm	g	mm ²	Ømm	Ref.
S 4 - 28	145	72	-	4 - 28	50055328

No. S 4 - 28 Multi

- Pelador de conductores integrado en la carcasa
- Para desaislar todos los conductores habituales flexibles y rígidos con una sección entre 0,5 y 6 mm²
- Totalmente ergonómico y completamente aislado



No.	mm	g	mm ²	Ømm	Ref.
S 4 - 28 Multi	145	61	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	50057328

No. 4 - 28 H

- Cuchilla de gancho
- Rango de trabajo 4 - 28 mm Ø



mm	g	Ømm	Ref.
185	98	4 - 28	50054328



WEICON Productos para la

Instalación Eléctrica

Tenazas Pelacables

Tenazas pelacables para todos los conductores de hilo y cable de uso habitual. Un sistema regulador ajusta automáticamente la herramienta a la sección del cable, permitiendo así quitar el aislamiento y pelar de forma rápida y perfecta.

No. 5

- Ahorro de espacio por retención de la tenaza
- Tenaza pelacable automática
- Trabajo preciso gracias al tope ajustable de longitud de 5 - 12 mm
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 2 mm Ø

mm	g	mm ²	Ømm	Ref.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000005



No. 7 Magic

- El todoterreno para pelar y quitar el aislamiento
- Para numerosos tipos diferentes de cables en la instalación doméstica
- Trabajo preciso debido a una medida óptica de longitud
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 3 mm Ø

Pat.no. EP 1 671 407 B1

mm	g	Cable redondo	mm ²	Ref.
170	217	flexible rígido	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	51000007



Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.es



Multipeladores


Los multipeladores de WEICON TOOLS permiten un pelado seguro y cómodo de muchos cables diferentes.

Las herramientas de aplicación flexible pueden ser utilizadas mismo en puntos de difícil acceso y siempre suministran resultados precisos.

Pelador Multifuncional No. 16

- Multifuncional con guiado de cable optimizado
- Corte redondo - corte longitudinal - desaislar - cortar
- Cuchilla de gancho retractable y bloqueable en cada posición
- Mango ergonómico antideslizante

mm	g	mm ²	Ømm	Ref.
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	52000016



Pelador de Cable Redondo No. 13

- Para todos los cables redondos habituales
- Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario
- Trabajo seguro y antideslizante gracias a la forma ergonómica del mango
- Nueva forma más larga: Trabajo aún más fácil en puntos de difícil acceso
- La cabeza biselada de la herramienta ahorra espacio y se ajusta perfectamente a la nueva geometría de las cajas de conexión
- Nuevo rango de trabajo también para diámetros más pequeños

mm	g	mm ²	Ømm	Ref.
140	44	-	6 - 13	52000013



Ahora con ajuste de longitud



RANGO DE TRABAJO AMPLIADO a partir de 6 mm Ø



FORMA IDEAL DEL MANGO
DISEÑO MODIFICADO



WEICON Productos para la

Instalación Eléctrica

Pelador de Cable Coaxial No. 1 F Plus

- Pelado y desaislado rápido de cables coaxiales en una sola operación
- Montaje y desmontaje de los conectores F con ahorro de espacio gracias a la llave hexágona abierta integrada con un ancho de 11 mm (SW 11)
- Mordazas de sujeción para atornillar los conectores F en el cable
- Bandejas intercambiables para el depósito de cuchillos, por sistema de clic




↔ mm	g	mm ²	Ømm	Ref.
125	47	para conectores F de rosca	6 - 8 mm	52000001
125	47	para conectores F de rosca	6 - 8 mm	52001001



Cat Cable-Stripper No. 10

- Pelado fácil y con ahorro de espacio de cables de datos y cables de red
- Adecuado entre otros para Cat 5, Cat 6, Cat 7 Twisted-Pair-Cable (4,5 - 10 mm Ø)
- Tope de longitud integrado, ajustable a la medida requerida de los enchufes y tomas de red (3 - 10 cm)
- Trabajo seguro y antideslizante gracias a la forma ergonómica del mango

↔ mm	g	mm ²	Ømm	Ref.
140	48	-	4,5 - 10	52000010



Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.es



Pelacables Multifuncionales

Los pelacables multifuncionales de WEICON TOOLS cumplen diferentes funciones: Corte redondo, corte longitudinal, desaislar,

cutar. De este modo, una sola herramienta permite el pelado profesional de cables.

Data-Strip No. 30

- Cuchilla interior ajustable al grosor de aislamiento
- Eliminación del aislamiento exterior en cables de datos
- Desaislado de conductores y alambres, p. ej. en líneas telefónicas
- Trabajo preciso gracias al tope ajustable de longitud de 3,5 - 14 mm
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 8 mm Ø

mm	g	mm ²	Ømm	Ref.
125	60	0,05 - 0,5 (0,2 - 0,8 Ø) (30 - 20 AWG)	4 - 10	52000030



Pelador y Engastador No. 300

- Desaislar y engastar con solo una herramienta
- Desaislado de 0,5 mm² a 6,0 mm²
- Dos rangos de presión para el engaste (0,5 - 2,5 mm² y 4,0 - 6,0 mm²) según DIN 46228-2
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Ref.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



Herramientas Especiales

Tijera No. 35

- Cortar - desaislar - engastar
- Mangos de dos componentes para más seguridad
- Alto rendimiento de corte
- Hojas de acero inoxidable especial




Cu/Al <math>< 35 \text{ mm}^2</math>

Cu/Al <math>< 50 \text{ mm}^2</math>



Caja de seguridad y pinza para el cinturón incl.

mm	g	mm ²	Ømm	Ref.
150	90	-	-	52000035



Multi-Opener

La herramienta ideal para abrir aparatos sensibles sin dañarlos y para el trabajo en carcasas cerradas con clips.

- Sin rayar las superficies sensibles
- El material ESD es capaz de desviar la carga y protege de las descargas electro-estáticas
- Poliamida completamente aislada y reforzada con fibra de vidrio



mm	g	Resistencia de escape	Ref.
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	52800000





WEICON Productos para la

Instalación Eléctrica

Easy Opener®

Herramienta de palanca especial para el desmontaje de componentes sensibles sin dañar el material

- Ideal para desconectar interruptores, lámparas o elementos similares
- Igualmente flexible y estable
- 3 superficies de palanca con diferentes espesores de material



mm	g	Ref.
180	22	52800001

Sets de Herramientas

Soluciones para diferentes sectores:

- Eléctrico
- Calefacción / instalación sanitaria
- Servicio al cliente
- Automótrix
- Aire acondicionado / climatización
- Técnica de radio y televisión
- Casa y bricolaje



Selección perfecta

Profi-Crimp Set

Equipamiento completo para engastar con terminales

- Pelador y Engastador No. 300
- Tenaza Pelacable No. 7 Magic
- Bote de alta calidad con 400 terminales (0,5 - 2,5 mm²) según DIN 46228



mm	g	Ref.
Longitud x Ancho x Altura		
340 x 280 x 55	950	52880002

Profi-Starter Set

Selección ideal de herramientas para la instalación doméstica

- Tenaza Pelacable No. 5
- Pelador de Cable Coaxial No. 2
- Pelador de Cable No. S 4-28
- Pelador de Cable Redondo No. 13

mm	g	Ref.
Longitud x Ancho x Altura		
255 x 210 x 60	575	52880001



Bote con terminales

(DIN 46228)

Diámetro	Contenido	Color
0,50 mm ²	50	blanco
0,75 mm ²	100	gris
1,00 mm ²	100	rojo
1,50 mm ²	100	negro
2,50 mm ²	50	azul



Electro-Instalación

Set 1

- Pelador y Engastador No. 300
- Pelador de Cable Redondo No. 13

Ref.
52881001

Set 2

- Tenaza Pelacable No. 5
- Pelador de Cable No. S 4-28

Ref.
52881002

Set 3

- Tenaza Pelacable No. 5
- Pelador de Cable Coaxial No. 2

Ref.
52881003

Set 4

- Tenaza Pelacable No. 5
- Pelador de Cable Redondo No. 13

Ref.
52881004

Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.es



Adhesivo de Cianocrilato

WEICON Contact son adhesivos instantáneos exentos de disolventes. Ellos unen en segundos los más diversos materiales, como p. ej. metal, vidrio, madera, plástico, cerámica, piel y goma.



VA 250 Black

- Alta resistencia al pelado y al impacto
- Elasticidad residual
- Resistente a altas temperaturas de -55°C hasta +140°C (-67°F hasta +284°F)

30 g
12600030



VA 100

- Adhesivo de cianoacrilato para gomas y plásticos
- Viscosidad media
- Secado un poco más prolongado

30 g
12050030

Adhesivos Epoxi

Los Adhesivos Epoxi WEICON son sistemas bicomponentes de endurecimiento en frío, exentos de diluyentes con una fuerza adherente extremadamente alta. Permiten uniones de materiales con una gran resistencia a la tracción y a los impactos, son ideales para el montaje, reparación y producción.



Se puede procesar también con la boquilla mezcladora «Quadro».

Resina Epoxi Rápida

- viscoso
- Autonivelante
- Endurecimiento rápido

24 ml
10550024



Boquilla Mezcladora «Quadro»

10650005

Cinta de Montaje

Gris

- Adhesión extremadamente alta
- para superficies lisas
- alta flexibilidad



- Capacidad de carga 85 kg/m
- 19 mm x 3 m (ancho x largo)
- Tamaño de base 40 mm

3 m
14050319

Transparente

- Resistente a la humedad y a los rayos UV
- fuerte



- Capacidad de carga 80 kg/m
- 19 mm x 3 m (ancho x largo)
- Tamaño de base 40 mm

3 m
14100319

Ayuda de fijación en combinación con otros adhesivos y selladores WEICON.



WEICON Productos para la Instalación Eléctrica

Adhesivos y Selladores Elásticos

Hoy en día se utilizan los adhesivos y selladores elásticos en numerosos campos industriales de la producción y montaje. Ellos combinan las ventajas de la tecnología de adhesión y sellado y

se aplican siempre donde la elasticidad y el sellado de una unión pegada están sometidos a grandes exigencias.




Speed-Flex®

- Reemplaza elementos de fijación convencionales
- Fuerte; apto para superficies verticales
- Para aplicaciones tanto en el exterior como en el interior



310 ml ✓
13600310
blanco

310 ml ✓
13602310
gris



Flex+bond®

- Elástico, fuerte
- Certificado ISEGA y LFGB
- Libre de silicona



200 ml ✓
13350200
Envase a presión
blanco

200 ml ✓
13352200
Envase a presión
negro

200 ml ✓
13351200
Envase a presión
gris

200 ml ✓
13353200
Envase a presión
transparente



85 ml ✓
13350085
Tubo
blanco

85 ml ✓
13352085
Tubo
negro

85 ml ✓
13351085
Tubo
gris

85 ml ✓
13353085
Tubo
transparente

Multi-Flex

- Sellador y adhesivo de dos componentes
- Para pegar casi todos los materiales
- Extremadamente rápido, fuerte, elástico
- De aplicación universal



Se puede procesar también con la boquilla mezcladora «Quadro» (ref. 10650005).



25 ml ✓
13362025

Flex+bond® Líquido

- Masilla de colada y revestimiento autonivelante
- Basado en polímeros MS
- Exento de disolventes, isocianatos y siliconas
- Certificado por ISEGA y LFGB

85 ml ✓
13354085
Tubo
blanco

i La alternativa sin marcación a masillas de colada a base de PU o sistemas de silicona!



Tamaños adicionales de envases e informaciones detalladas de WEICON los encontrará en www.weicon.es



Sprays y Líquidos Técnicos

Los Sprays y Líquidos Técnicos se usan en casi todos los sectores industriales. Sirven para la protección y el cuidado de superficies, para limpiar, desengrasar, lubricar, aflojar o separar y son productos indispensables en el trabajo diario.

Spray de Contacto

- Cuidado y protección de contactos y componentes eléctricos
- Mantiene contactos, fusibles y conexiones de cables libre de oxidación

400 ml
11152400



Spray de Silicona

- Lubricante y antiadherente
- Provee una capa separadora de larga duración
- Excelente lubricación

400 ml 5 L
11350400 15350005



Spray Test para Detectores de Humo

- Rápido, fiable y sin equipos adicionales de prueba
- Evapora sin dejar residuos
- Libre de silicona

150 ml 250 ml
11640150 11640250



Spray Aire Comprimido

- Eliminación fiable de polvo
- Limpieza al seco y sin contacto
- También adecuado para superficies sensibles

400 ml
11620400

Limpiador de Contactos Electrónicos

- Limpia y desengrasa componentes electrónicos o mecánicos
- Elimina capas de óxido y sulfuro, residuos de erosión eléctrica así como incrustaciones de polvo mezclado con resinas u hollín

400 ml 5 l
11210400 15212005



WEICON Productos para la

Instalación Eléctrica

Sprays y Líquidos Técnicos



W 44 T® Multi-Spray

- Aceite multifuncional con efecto múltiple
- Lubrifica aparatos mecánicos de precisión
- Repele la humedad
- Protege de la corrosión

400 ml ✓	500 ml ✓
11251400	11251550
5 L ✓	10 L ✓
15251005	15251010



Limpiador de Espuma



- el Limpiador de Espuma WEICON es un producto universal y puede ser utilizado para limpiar y desengrasar superficies resistentes al agua así como para eliminar impurezas en plásticos
- el spray puede ser aplicado para la limpieza de cintas de transporte que están en contacto con alimentos

400 ml ✓
11209400

Limpiador de Superficies

- para el tratamiento previo de superficies a pegar
- para el metal y los plásticos

400 ml ✓	5 L ✓
11207400	15207005



Lacre de Seguridad

- Protección y seguridad frente a manipulaciones
- Barniz de sellado, identificación y precintado de secado rápido que contiene disolvente
- Buena resistencia al agua, a la gasolina, al gasóleo, al aceite mineral, al aceite de parafina y a los ácidos y álcalis diluidos

30 g ✓	60 g ✓
30021030	30021060

amarillo

30 g ✓	60 g ✓
30022030	30022060

verde



30 g ✓	60 g ✓
30020030	30020060

rojo





WEICON Productos para la Instalación Eléctrica



www.weicon.es

V 1.18

- WEICON GmbH & Co. KG**
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
- WEICON Middle East L.L.C.**
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
- WEICON Inc.**
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
- WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
- WEICON Romania SRL**
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
- WEICON SA (Pty) Ltd**
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
- WEICON South East Asia Pte Ltd**
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
- WEICON Czech Republic s.r.o.**
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz
- WEICON Ibérica S.L.**
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
- WEICON Italia S.r.L.**
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon-tools.com

Art.-No. 10901815

Las indicaciones de uso de los productos WEICON deben leerse con atención y seguirse al pie de la letra. No obstante, no se garantiza el resultado de su uso. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por el uso de los productos WEICON. El producto puede ser utilizado en condiciones de aplicación especiales en el usuario. Sólo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Bajo ningún concepto se permite la explotación de los productos WEICON para fines diferentes a su finalidad. DHC/10901815/1/18