



Prodotti WEICON per

l'industria mineraria



www.weicon.it

V 1.25

Contenitori di altre dimensioni
più dettagliate sui prodotti WEICON sono
disponibili sul sito www.weicon.it



Metallo plastico

WEICON metallo plastico è il materiale ideale con il quale è possibile eseguire riparazioni veloci e durevoli, incollaggi e rivestimenti su vari tipi di materiali in modo molto economico.



WEICON A



- per riparazioni universali
- pastoso, caricato con acciaio
- certificato DNV

0,5 kg ✓
10047639

2,0 kg ✓
10047643

WEICON HB 300



- caricato con acciaio
- pastoso, spatolabile
- altamente termostabile da -35°C a +280°C

1,0 kg ✓
10047679

WEICON Ceramico BL



- per il rivestimento di parti fortemente sollecitate
- liquido
- altamente termostabile da -35°C a +180°C

0,5 kg ✓
10047667

2,0 kg ✓
10047668



WEICON A - riparazione di una puleggia



WEICON Ceramico BL
rivestimento di gomiti





Prodotti WEICON per l'industria mineraria

Metallo plastico

WEICON SF



- è particolarmente indicato per riparazioni veloci
- pastoso
- certificato DNV

0,5 kg ✓

2,0 kg ✓

10047657

10047658

WEICON WP


- estrema protezione dall'usura
- caricato con ceramica
- idoneo per la protezione di superfici altamente sollecitate

2,0 kg ✓

10,0 kg ✓

10032320

10032939



WEICON WR2

- alta protezione dalla corrosione
- pastoso
- particolarmente idoneo per aree nelle quali non è possibile lavorare masse colabili

0,5 kg ✓

2,0 kg ✓

10047665

10047666



WEICON WP - riparazione e protezione antiusura di un mulino di un piano inclinato



Sezione di metallo plastico WP strato di usura

WEICON CBC Chocking Backing Compound

Specialmente per lo spessoramento di apparecchiature di difficile livellamento.

- liquido ed autolivellante
- resistente a vibrazioni
- a prova di rottura e resistente agli urti

3,0 kg (2,0) ✓

10,0 kg (6,6 l) ✓

10045020

10045019



WEICON®

premio fieristico europeo
per la creatività e l'innovazione



Contenitori di altre dimensioni e informazioni più dettagliate sui prodotti WEICON sono disponibili sul sito www.weicon.it



Repair Sticks

The simple solution for all repair and maintenance works. Easy to use. Always the right amount, even for small repairs.



Steel Certified to NSF/ANSI 61

- fast-curing, steel-filled
- NSF approval, can be used in drinking water areas

115 g 
10007705



Titanium

- high-temperature-resistant up to +280°C (+536°F)
- wear-resistant, titanium-filled

115 g 
10011970



WEICON Uretano

Resina di rivestimento e colatura flessibile con alta resistenza all'urto e all'abrasione.

Urethane 80

- durezza Shore A: 80
- massa di rivestimento
- liquido ed autolivellante

0,5 kg 
10012368

WEICON Belt Repair Kit

Set 
10058387





Prodotti WEICON per l'industria mineraria

Anti-Seize paste di montaggio

Tanti fattori come p. es. l'umidità o l'attrito comportano spesso corrosione, grippaggio o usura su macchine e impianti.

Elevati costi di manutenzione e riparazione sono la conseguenza.

Specialmente in condizioni critiche come:

- alte temperature di esercizio
- alta resistenza all'alta pressione
- condizioni atmosferiche esterne

tali conseguenze si verificano frequentemente.



Antigrippante

- protezione longeva contro corrosione, grippaggio e usura
- resistente ad alte temperature fino +1.200°C
- ottima qualità distaccante

200 ml 
10025465
pressurizzato

500 g 
10055285
barattolo + pennello

10 kg 
10000182
secchio

Pasta al Rame

- protettivo, distaccante e lubrificante per parti altamente sollecitate in applicazioni ad alta temperatura

500 g 
10040903
barattolo + pennello

10 kg 
10002942
tanica

Antigrippante Nichel

- per condizione estreme
- protezione contro solventi aggressivi e corrosivi
- utilizzabile in un range di temperature estremo da -30°C a +1.450°C

120 g 
10000194
barattolo + pennello

400 g 
10000185
cartuccia

1,0 kg 
10000192
barattolo

10 kg 
10000190
tanica

Allround Lubricant

AL-M

- alta aderenza
- resistente ad alta pressione
- con MoS₂

400 g 
10046703
cartuccia

1,0 kg 
10061038
barattolo

5,0 kg 
10016737
tanica

25,0 kg 
10016739
secchio



Lubrificazione di montaggio di un albero scanalato

Contenitori di altre dimensioni e informazioni più dettagliate sui prodotti WEICON sono disponibili sul sito www.weicon.it



Spray tecnici e agenti liquidi

Gli spray tecnici e gli agenti liquidi trovano applicazione in quasi tutti i settori dell'industria. Servono per la cura e la protezione delle superfici, aiutano a pulire, sgrassare, lubrificare, sciogliere e staccare e sono indispensabili per il lavoro quotidiano.

Detergente di Adesivi e Sigillanti

- scioglie residui di guarnizioni e di adesivi polimerizzati
- rimuove residui di vernici e colori

400 ml ✓
10035952

Detergente S

- potente
- evapora senza lasciare residui
- non lascia residui oleosi

500 ml ✓ 5 L ✓
10035953 15200005





Prodotti WEICON per l'industria mineraria

Spray tecnici e agenti liquidi

Double Nozzle | solo nella versione da 500 ml



W 44 T® Multi-Spray

- lubrifica la meccanica di precisione
- repelle l'umidità
- protegge dalla corrosione

400 ml ✓ 500 ml ✓ 5 L ✓
10035967 10039121 10056155



Convertitore di Ruggine

- convertitore di ruggine e primer in un unico passaggio
- protegge dalla corrosione

400 ml ✓
10054827

Rust-Shock - Sciogli Ruggine

- la chiave inglese chimica
- esente da olio minerale, grassi e silicone
- sblocca giunzioni filettate in brevissimo tempo

400 ml ✓
10035946

Protettivo Antiruggine 2000 PLUS

- alta resistenza alla corrosione ed alle intemperie

400 ml ✓ 400 ml ✓
10035926 10035927
antracite argento

Spray Zinco Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156012

- protezione catodica dalla corrosione permanente
- sovraverniciabile
- > 1050 ore di prova in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227

400 ml ✓
10035923



Spray Zinco tipo brillante Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156013

- protezione catodica dalla corrosione permanente
- colore assimilato alla zincatura a caldo fresca
- >550 ore di test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227

400 ml ✓
10035924



Lubrificante Spray per Catene e Funi

- resistente alla pressione ed altamente aderente
- per catene e funi metalliche altamente sollecitate

400 ml ✓
10035981

Spray Protettivo per la Saldatura

- protegge i pezzi di lavorazione e gli ugelli di saldatura
- per una saldatura ottimale
- esente da silicone

400 ml ✓ 5 L ✓
10036008 10000337



Contenitori di altre dimensioni e informazioni più dettagliate sui prodotti WELCON sono disponibili sul sito www.welcon.it



Spray tecnici e agenti liquidi

Spray per Cinghie

- evita lo slittamento di cinghie
- per tutti i tipi di cinghie
- anche per macchinari in funzione

400 ml
10035988

Pneuma-Lube

- lubrificante per strumenti ad aria compressa
- alto tenore di PTFE
- ottima resistenza alle intemperie
- termostabilità da -40°C a +210°C

400 ml 5 L
10055078 10010554

Test Spray per Rivelatori di Fumo

- evapora senza lasciare residui
- senza silicone

150 ml 250 ml
10031819 10036004



Rivelatore di Cricche



1 Pulizia della superficie con il detergente



2 Applicare l'agente penetrante



3 Seconda pulizia, per rimuovere il penetrante in eccesso



4 Applicazione del rivelatore ed analisi visiva

Detergente, penetrante e rivelatore per la prova non distruttiva di materiali tramite la procedura con penetrante colorato

Detergente ① & ③

Detergente speciale adatto a tutti i materiali per il pretrattamento per la prova con penetrante colorato. Adatto per metalli, molte plastiche, materiali ceramici, vetro, ecc. La compatibilità con le plastiche è da controllare preventivamente.

500 ml
10055307

Penetrante ②

Agente penetrante rosso con ottime proprietà di penetrazione per la prova non distruttiva di materiali - lavabile con solvente. Adatto per metalli, molte plastiche, materiali ceramici, vetro, ecc. La compatibilità con le plastiche è da controllare preventivamente.

500 ml
10055303

Rivelatore ④

Rivelatore speciale indelebile a base di solvente per la prova con penetrante colorato. Adatto per metalli, molte plastiche, materiali ceramici, vetro, ecc. La compatibilità con le plastiche è da controllare preventivamente.

500 ml
10055305

Norme e direttive
esaminato per tipi secondo DIN DIN EN ISO 3452-2 basso tenore di zolfo ed alogeni secondo DIN EN ISO 3452-2 e codice ASME, sezione V, articolo 6, T-641, 07-2015.





Prodotti WEICON per l'industria mineraria

Colle e sigillanti elastici

Colle e sigillanti elastici vengono oggi impiegati in tanti ambiti della produzione industriale e del montaggio. Uniscono i vantaggi della tecnologia adesiva e di tenuta e vengono impiegati laddove sono richiesti elevanti requisiti in termini di elasticità e azione sigillante di bloccaggi.



Flex 310 M® Classico



- impiego universale
- esente da silicone ed isocianati, alogeni e solventi
- certificato ISEGA e LFGB



310 ml ✓	310 ml ✓	310 ml ✓
10015947	10015948	10015949
bianco	grigio	nero

Black-Seal

- alta resistenza a oli e grassi
- alta termostabilità (+280°C)
- per incollaggi e sigillature

200 ml ✓	310 ml ✓
10046743	10046742
pressurizzato	cartuccia



GMK - Colla per gomma e metallo

I tipi GMK sono adesivi di contatto per l'incollaggio di gomma e metalli.

GMK 2510

- alta aderenza
- permanentemente elastico
- termostabile

324 g ✓
10059633

Confezione
(contiene 300g di colla e 24g di vulcanizzante)

690 g ✓
10034480

Confezione
(contiene 650g di colla e 40 g di vulcanizzante)



Contenitori di altre dimensioni e informazioni più dettagliate sui prodotti WEICON sono disponibili sul sito www.weicon.it



WEICONLOCK® Colle e sigillanti anaerobici

Concepiti specialmente per assicurare, fissare e sigillare collegamenti a vite, tra giunti e superfici in modo economico. Dopo l'indurimento si ottiene un incollaggio resistente alle vibrazioni e

agli urti, resistente alle sostanze chimiche, ai solventi e alle temperature da -60°C a +200°C.

AN 302-43



- frenafiletto
- approvazione per acqua potabile e DVGW

viscosità medio/alta
media resistenza
smontabile con attrezzatura normale

50 ml ✓
10043417

AN 302-70



- frenafiletto per viti e viti prigioniere
- approvazione DVGW e per l'acqua potabile

media viscosità
alta resistenza
difficilmente smontabile

50 ml ✓
10043423

AN 305-77



- sigillante per filetti
- approvazione DVGW e per acqua potabile

Approvato BAM e valutato in materia di sicurezza - vedi M 034-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DGV Information 213-075) del BG RCI.

alta viscosità
media resistenza
smontabile con attrezzatura normale

50 ml ✓ 300 ml ✓
10055124 10034148



Colle cianoacriliche Contact

Gli adesivi cianoacrilici WEICON Contact sono adesivi istantanei senza solventi. Incollano in pochi secondi vari materiali come metallo, vetro, legno, plastica, ceramica, cuoio e gomma.

VA 100

- colla cianoacrilica per gomma e plastiche
- viscosità media
- catalizzazione medio/lunga

30 g ✓
10041229



VA 250 Black

- alta resistenza agli urti ed alla pelatura
- catalizzazione con elasticità residua
- alta termostabilità da -55°C a +140°C

30 g ✓
10041931



Kit colla per O-Ring

Contenuto:

- 10041901 **Contact VA 30 Black** 12 g
- 10055359 **Detergente per Superfici** 150 ml
- 10055281 **Contact Primer** 10 ml
- 10045522 **WEICON** Coltello apicartucce
- 1 m di filo in gomma nitrilica (NBR) per ognuno dei seguenti diametri: Ø 2, 3, 4, 6 e 8 mm**

kit ✓
10059498



Prodotti WEICON per l'industria mineraria

Plast-o-Seal®

Guarnizione universale di plasticità permanente

- non indurisce
- nessun bisogno di lasciar evaporare
- possibilità di montaggio immediato

90 g ✓	230 g ✓	300 g ✓
10014387	10039427	10046608
tubetto	pressurizzato	cartuccia



**WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmatal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellin · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Prodotti WEICON per

**l'industria
mineraria**

Art.-No. 10053295

Il vostro rivenditore:

su tutti i dati riportati in questo depliant e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolati, in quanto per il rispetto delle condizioni di lavorazione non possono essere responsabili, perché non ci sono noti i rapporti di applicazione speciali presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.