



WEICON Produkte für

# CAMPING & CARAVAN



weicon.com/service/app

www.weicon.com

V 1.20



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

www.tuv.com  
ID 9108636595

WEICON Produkte für

# CAMPING UND CARAVAN

Egal ob **Wohnwagen**, **Kastenwagen** oder **Wohnmobil** – das eigene Freizeitfahrzeug soll einfach Freude machen und uns möglichst lange begleiten. Deshalb kommt es auf die richtige Pflege und Wartung im Innen- und Außenbereich an.

WEICON Produkte unterstützen Sie dabei, Ihr Zuhause auf Rädern so lange wie möglich in Schuss zu halten. Das Sortiment ist vielfältig und bietet die richtige Lösung für diverse Einsatzzwecke, sowohl während der Camping-Saison als auch zum Einmotten für den Winter.



Mit dem **Schaumreiniger** können der Sanitärbereich oder die Küche intensiv gereinigt und anschließend die Oberflächen mit **Metal-Fluid** auf Hochglanz poliert werden.

Für TV, Navigationsgerät oder Rückfahrkamera ist der **Bildschirm-Reiniger** hervorragend geeignet. Armaturen und Gummiteile lassen sich mit **Cockpit-Spray** optimal pflegen.

Im Falle kleiner Reparaturarbeiten gibt es die passenden WEICON Klebstoffe:

So können das Vorzelt mit **GMK 2410 Kontaktklebstoff** geflickt, Kunststoffteile mit **Plastic-Bond** geklebt oder kleinere undichte Stellen mit **Universal-Dichtspray** abgedichtet werden.

Sollen Handtuchhalter oder Haken schnell fixiert werden, eignet sich unser **Montage-Klebeband**. Sämtliche Schrauben am Chassis können mit **WEICONLOCK® AN 302-70** gesichert werden.

Zum Schutz vor Korrosion, zum Schmieren und Fetten eignen sich je nach Anwendungsbereich **W 44 T® Multi-Spray**, **Kontakt-Spray** und **Rostumwandler** sowie **Anti-Seize Montagepaste** oder **AL-W Hochleistungsfett**.

Mit den **WEICON TOOLS** ist das richtige Werkzeug zum Abisolieren immer griffbereit.

Fit für die Saison? ↗

## WEICON Kleb- und Dichtstoffe Reparatur - Montage - Wartung

### Plastic-Bond

sehr gute Haftung auf Kunststoffen | hochfest | schlagzäh | restelastisch

Lösemittelfreier und sehr zähflüssiger Strukturklebstoff für die Verklebung von Kunststoffteilen.

► 24 ml  
10565024

Unser DIY TIPP

### Aluminium- Minutenkleber **NEU**

aluminiumgefüllt | spaltfüllend | schnellhärtend | hohe Schäl- und Schlagfestigkeit

Geruchsarmer, zweikomponentiger, mit Aluminium gefüllter Epoxid-Klebstoff; zum Auffüllen von Rissen und Löchern z. B. an Aluminiumgehäusen; zur Reparatur von Leichtmetallrädern geeignet.

► 24 ml  
10552024

### VA 100



Universal-Cyanacrylatklebstoff | mittelviskos | schnelle Aushärtung

Universaltyp für die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und Gummi, sowohl mit- als auch untereinander.

► 12 g 12050012  
► 30 g 12050030  
► 60 g 12050060  
► 500 g 12050500



Ausbesserung an einem gerissenen Gaskasten  
Plastic-Bond

# WEICON Kleb- und Dichtstoffe Reparatur - Montage - Wartung



## GMK 2410

haftstark  
Kontaktklebstoff  
Gummi - Metall  
dauerelastisch

**dauerelastisch | feuchtigkeitsbeständig**  
Zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von Gummi mit Gummi und Gummi mit Metall; geeignet z.B. für die Reparatur von Vorzelten, Schlauchbooten oder aufblasbaren Zeltwänden.

► 185 g  
16100185  
Tube



Reparatur an einem Schlauchboot  
GMK 2410

Kontaktklebstoff zur Verklebung von **Gummi** und **Metallen**.

## Easy-Mix PU-240

**hochfest | schnellhärtend | hochviskos | Topfzeit ca. 240 Sekunden**

Verbindet zahlreiche Materialien, wie Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe, Polyurethan, Epoxide, Polyester, Metalle, Holz und Keramik; hochfest, schnellhärtend, hochviskos.

► 50 ml  
10753050 10653050 10650005  
Dosierpistole Quadro-Mischdüse



## Anti-Seize

**Montagepaste**

WEICON Anti-Seize wird als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile eingesetzt. Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum.

► 120 g ► 85 g ► 200 ml  
26000012 26000085 26000200  
Pinseldose Tube Presspack

Langhaltender Schutz gegen **Korrosion**, **Festfressen** und **Verschleiß**.



## WEICONLOCK® AN 302-70

**Schrauben- und Stehbolzensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung**

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

► 10 ml  
30270110  
► 20 ml  
30270020  
► 50 ml  
30270150



## AL-W

**Spezierschmierstoff | wirksamer Schutz vor aggressiven Flüssigkeiten**

AL-W eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, offene Getriebe, Schneckengetriebe, Ketten und Drahtseile bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.

► 400 g ► 1,0 kg  
26450040 26450100  
► 5,0 kg ► 25,0 kg  
26450500 26450925



## Montage-Klebeband / Grau

**extrem starker Halt | für glatte Oberflächen | hohe Flexibilität**

- Tragkraft 85 kg/m
- 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- Kerngröße 40 mm

► 3 m  
14050319



**W 44 T® Multi-Spray**

**Multifunktionsöl mit Mehrfachwirkung**

W 44 T® löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, und durchdringt und löst Rost. Es verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren.

Das Spray beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen. W 44 T® reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterlässt einen lang haftenden, hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht. Es schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen sowie elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig.

- ▶ 400 ml 11251400
- ▶ 500 ml 11251550



WEICON Technische Sprays  
**Reinigen - Pflege - Wartung**

**Bildschirmreiniger**

**schonend und streifenfrei**

WEICON Bildschirmreiniger ist ein Spezialreiniger für die Reinigung und Pflege von empfindlichen Kunststoff- und Glasoberflächen und ist antistatisch und anti-reflektierend.

- ▶ 200 ml 11208200



**Cockpit-Spray**

**Pflegemittel für den KFZ-Innenbereich**

WEICON Cockpit-Spray ist ein wasserabweisendes Pflegemittel für alle Kunststoff- und Gummiteile sowie für lackierte Holzoberflächen im KFZ-Innenbereich. Der dauerhafte, unsichtbare Schutzfilm verhindert Verschmutzungen und schafft einen pflegeleichten, staubabweisenden Seidenglanz.

- ▶ 400 ml 11400400



**Schaumreiniger**



**kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung**

WEICON Schaumreiniger ist universell einsetzbar und kann zur Reinigung und Entfettung wasserbeständiger Oberflächen und zum Entfernen von Verunreinigungen auf Kunststoff-, Glas- und Textiloberflächen eingesetzt werden.

Aufgrund der NSF-A1 Zulassung eignet sich der Schaumreiniger zum Einsatz in sensiblen Bereichen.

- ▶ 400 ml 11209400



**Citrus-Reiniger**

**Universalreiniger auf der Basis von Citruschalen-Extrakten**

Unterstützt die desinfizierende Wirkung, z. B. an Türklinken oder auf Oberflächen.

- ▶ 400 ml 11217400



**Metal-Fluid**



**universell einsetzbar | reinigen | pflegen | schützen**

WEICON Metal-Fluid ist ein Pflege- und Reinigungsmittel für matte und polierte Oberflächen im Innenbereich und hat eine NSF-Zulassung (geeignet für den Lebensmittelbereich).

- ▶ 400 ml 11580400



Einfach Lösungen finden mit unserer **WEICON APP**



weicon.com/app

# WEICON Kleb- und Dichtstoffe Reinigen - Pflege - Wartung

## Rostumwandler

### Rostumwandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang

WEICON Rostumwandler: Für die effektive Neutralisierung von Rost, z. B. an Fahrwerkskomponenten oder der Anhängerkupplung.

Schützt vor Korrosion im Innen- und Außenbereich.

► 400 ml  
11155400



## Starter-Spray

### für Diesel- und Benzinmotoren

WEICON Starter-Spray ist für das einfache und sichere Starten von Verbrennungsmotoren geeignet. Durch eine besondere Kombination von Wirkstoffen wird ein sicherer Kaltstart aller Motoren ermöglicht.

Besonders bei niedrigen Temperaturen, feuchter Witterung oder langer Stillstandzeit des Motors kommt Starter-Spray zum Einsatz, dadurch werden sowohl der Motor als auch die Batterie geschont.

► 400 ml  
11660400



## Silicon-Spray

### Gleit- und Trennmittel

Schützt Gummiteile vor Verspröden und sorgt für langlebigen Trennfilm, z. B. an Reißverschlüssen vom Vorzelt.

WEICON Silicon-Spray ist temperaturbeständig bis +250°C (+482°F).

► 400 ml  
11350400

**Bleiben leichtgängig,  
langlebig und robust!**



## Kontakt-Spray

### Schutz für sämtliche elektrische Kontakte (12 V und 220 V) | verdrängt Feuchtigkeit

Verhindert Kriechströme und Spannungsverluste und hält Kontakte, Sicherungen, Kabelanschlüsse etc. frei von Oxidation und Sulfidschichten.

► 400 ml  
11152400



## Universal Dicht-Spray

überlackierbar | wasserfest | für Innen- und Außenbereiche



WEICON Universal Dicht-Spray ist ein haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten. Es wurde speziell für das Abdichten feinsten Risse und Nähte im Innen- und Außenbereich entwickelt.

Universal Dicht-Spray haftet auf vielen Oberflächen, wie zum Beispiel Stein, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm.

Das Spray ist überlackierbar, wasserfest, witterungs- und UV-beständig.

► 400 ml 11554400 schwarz  
► 400 ml 11555400 grau  
► 400 ml 11553400 weiß



## Lecksuch-Spray



### DVGW-Zulassung | schaumbildendes Lecksuchspray gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | antikorrosiv

WEICON Lecksuch-Spray dient dem schnellen, bequemen und verlässlichen Auffinden von Undichtigkeiten (Rissen oder porösen Stellen) an Gasleitungen.

► 400 ml  
11651400




## Sprühkleber

### universell einsetzbar

WEICON Sprühkleber ist universell einsetzbar und verbindet leichte Materialien mit- und untereinander.

Der Sprühkleber eignet sich zur Verklebungen zahlreicher Werkstoffe, wie Papier, Karton, Pappe, Holz, dünne Furniere, Kork, Leder, Textilien, Filz, Weichschaum, Gummi und Schaumgummi, Kunststoffolie (außer PVC und Polyethylen) und ist besonders für die Verklebung von Hartschaum geeignet.

► 500 ml  
11800500



Klebung eines Dachhimmels  
Sprühkleber

## WEICON TOOLS

Bereits seit 1967 entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige Abisolierwerkzeuge.

Entdecken Sie unsere  
WEICON TOOLS®



Unser  
Bestseller

### No. 5

platzsparend durch  
Arretierung der Zange

- ▶ automatische Abisolierzange
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5 - 12 mm)
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)		51000005



reddot winner 2020



DBGM 20 2019 107 281.4

### Präzisions-Abisolierer S NEU

schnelles, einfaches und präzises Abisolieren von feinen Leitern und Drähten

- ▶ Abisolierbereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ▶ Abstabsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein
- ▶ präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5 - 45 mm
- ▶ professionelle Abisolierertechnik für Rechts- und Linkshänder geeignet



mm	g	Rundkabel	Ø	Art.-No.
112	45	flexibel massiv	0,12 mm - 0,8 mm	51000002

### Kabelschere No. 35

Schneiden - Abisolieren - Crimpen

- ▶ 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- ▶ hohe Schneidleistung
- ▶ Klingen aus rostfreiem Spezialstahl



mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	<35 mm <sup>2</sup>	<50 mm <sup>2</sup>	52000035

inkl. Safetybox  
mit Gürtelclip



### Easy Opener®

Spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Bauteilen

- ▶ ideal zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen
- ▶ flexibel und stabil zugleich
- ▶ 3 Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken

mm	g	Art.-No.
180	22	52800001

Unser  
DIY-TIPP!

### Duo-Crimp No. 300

Abisolieren und Crimpen mit nur einem Werkzeug

- ▶ Abisolieren von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ zwei Pressbereiche für Verdrähtungen (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> und 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>) nach DIN 46228-2
- ▶ integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



### Coax-Stripper No. 1 F Plus

schnelles Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang

- ▶ platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11mm Schlüsselweite (SW 11)
- ▶ Greifbacken zum Aufdrehen von F-Schraubsteckern auf das Kabel



mm	g	Ømm	Art.-No.
125	47	für F-Schraubstecker	52000001



