Klebstoff FINDER
www.klebstoff-finder.de
PER KLICK zum KLEBSTOFF

WEICON®

WEICON Produkte für

EDELSTAHL

www.weicon.de

V 1.26

Top 2022 Company kununu
FOCUS TOP ARBEITGEBER MITTELSTAND 2026 Weicon GmbH & Co. KG
Handelsblatt FAIR COMPANY 2026 WEICON GmbH & Co. KG
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

EDELSTAHL

Edelstahl hat nicht nur eine sehr ansprechende glänzende und edle Optik – der Werkstoff ist ein wahrer Allrounder und bietet eine ganze Reihe von Vorteilen!

Edelstahl ist rostfrei und sehr beständig gegenüber Korrosion, aggressiven Medien und Temperaturschwankungen. Edelstahl ist leicht zu reinigen und erfüllt höchste Ansprüche im Bereich der Hygiene. Darüber hinaus eignet sich Edelstahl für optisch anspruchsvolle Konstruktionen – sei es in der Architektur oder in industriellen Herstellungsprozessen.

In vielen Bereichen der Industrie, wie in der Lebensmitteltechnik, der Pharmaindustrie, der Automobilproduktion oder im Bootsbau wird Edelstahl aufgrund dieser vielen positiven Eigenschaften häufig als Werkstoff in der Produktion genutzt oder ist Hauptbestandteil der eingesetzten Maschinen und Anlagen.

In der chemischen Industrie zeigen sich Edelstahlbehälter, Edelstahltanks, Edelstahlarmaturen und Rohrleitungen aus Edelstahl unempfindlich gegenüber aggressiven Prozessmedien und lassen sich unkompliziert reinigen. In der pharmazeutischen Industrie und in der Lebensmitteltechnik sind die hygienischen Eigenschaften des Werkstoffes besonders wichtig. So lassen sich Edelstahloberflächen, Behälter, Tanks und Produktionsanlagen aus Edelstahl einfach und leicht reinigen und desinfizieren.

WEICON bietet ein umfangreiches Angebot an Produkten, die sich für die Verarbeitung, Pflege und Verbindung von Edelstahl eignen – seien es Technische Sprays zur Edelstahlpflege oder Edelstahlkleber, um Teile des hochwertigen Materials untereinander oder mit anderen Werkstoffen dauerhaft und optisch ansprechend zu verbinden.

EDELSTAHL Rostfrei®
INOX
STAINLESS STEEL

Mitglied im

WARENZEICHENVERBAND
EDELSTAHL *Rostfrei* E.V.

INHALT

Inhalt	Seite
1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe	4
WEICONLOCK® Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe	4
Gewinde-Dichtfaden DF 175	5
Contact Cyanacrylatklebstoffe	6
- Plastik-Stahl	
Elastische Kleb- und Dichtstoffe	7
Flex 310 M® Edelstahl	7
Montagepasten	8
Anti-Seize High-Tech	8
Kontaktklebstoffe	9
Kontaktklebstoff GMK 2510	9
2-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe	10
Repair Sticks	10
Plastik-Stahl WEICON ST	11
RK-Acrylat-Strukturklebstoffe	12-13
Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe	14-15
Arbeitsschutz	15

Einfach Lösungen finden
mit unserer
WEICON APP

weicon.com/app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

WEICONLOCK®

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen ist.

SCHRAUBEN SICHERN

ROHRE UND GEWINDE DICHTEN

FÜGETEILE BEFESTIGEN

Sprechen Sie uns an für mehr Informationen zu PASSIVEN WERKSTOFFEN!

AN 301-43

Certified to NSF/ANSI 61

Schraubensicherung | kennzeichnungsfrei | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- höherviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml
10026814	10026817

AN 302-44

Schraubensicherung für passive Werkstoffe | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung**

- höherviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml
10037167	10037363

AN 302-60

Schraubensicherung für passive Werkstoffe | Trinkwasserzulassung**

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

50 ml	200 ml
10017878	10019974

AN 302-80

Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe | Trinkwasserzulassung**

- höherviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

50 ml	200 ml
10017875	10019991

AN 305-78

Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | BAM***

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml
10037168	10037366

SI 303-31

Nonfood Compounds Program Listed 82 Registration 157190

ISEGA-zertifiziert | Trinkwasserzulassung

Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.

85 ml
10050555

AN 306-10

Fügeverbindung für passive Werkstoffe | Trinkwasserzulassung**

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

50 ml	200 ml
10017883	10020021

AN 306-30

Fügeverbindung für passive Werkstoffe | BAM***

- höherviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

50 ml	200 ml
10017887	10020025

*** BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt**
- siehe Merkblatt M 034-1 *"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff"* (DGUV Information 213-075) der BG RCI.

**** Passive Werkstoffe:** (langsame Aushärtung)
- hochlegierter Stahl
- Oxidschichten
- anodische Beschichtungen
- Aluminium, Nickel, Zink, Gold
- Chromatschichten
- Kunststoffe und Keramik

1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE
WEICONLOCK®

Ergänzungsprodukte

WEICONLOCK Aktivator F

Verkürzung der Aushärtezeit

Der Aktivator ist auch bei allen passiven Oberflächen erforderlich, sowie in jedem Fall bei niedrigen Umgebungstemperaturen (ab +10°C/+50°F und darunter) und großen Spaltbreiten. Bei nichtmetallischen Oberflächen ermöglicht erst der Aktivator die Aushärtung von WEICONLOCK®.

60 ml	200 ml	1 L
10055677	10021433	10068395
Pen	Spray	Aludose

100 % PTFE

Gewinde-Dichtfaden DF 175

- sofort dichtend, Temperaturbereich -200°C bis +240°C (-328°F bis +464°F)
- Trinkwasserzulassungen nach KTW, WRAS
- UL-Tested, BAM geprüft*
- 100 % PTFE Feststoff, silikonfrei
- bis 45° Rückdrehung geprüft
- chemikalienbeständig

Spender 175 m
10026655

*BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff" (DGUV Information 213-075) der BG RCI.

CYANACRYLAT-KLEBSTOFFE

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander, z. B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

VA 2500 HT

Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | hochtemperaturbeständig | hochviskos | langsame Aushärtung | härtet restelastisch aus | hohe Schäl- und Schlagfestigkeit

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018871	10016398	10019803	10012291

ELASTISCHE KLEB- UND DICHTSTOFFE

Flex 310 M® Edelstahl ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis und eignet sich für Verklebungen sowie Naht- und Fugenabdichtungen an Metallen, wie Edelstahl, Aluminium und Buntmetallen.

Flex 310 M® Edelstahl wird darüber hinaus auch überall dort eingesetzt, wo die Farbe des Dicht- und Klebstoffes dem Material (z. B. Edelstahl, Aluminium, etc.) angepasst sein soll.

Flex 310 M® Edelstahl

- nicht korrosiv
- Edelstahloptik
- ISEGA zertifiziert

ISEGA LFGB

▸ 310 ml
10049091

Dosierpistole gesucht?
Sprechen Sie uns an!

Oberflächenvorbehandlung

Primer M 100

Zur Vorbehandlung von nichtsaugenden Metalloberflächen (Alu, Stahl, VA-Stahl, Messing, Kupfer, Zink, Weißblech), Kunststoffe (ABS, PVC-hart, PA6.6, GFK, SMC, PUR), lackierten Oberflächen, Emaille, Keramik sowie Glas.

▸ 25 ml
10060606

▸ 250 ml
10023566

Montagepasten

ANTI SEIZE

▶ metallfrei

für hochbeanspruchte Teile
auch bei hohen Temperaturen

temperaturbeständig von
-60°C bis +1.400°C

WEICON Anti Seize „High-Tech“ ist hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung, ist metallfrei, werkstoffneutral und hat eine NSF-Zulassung.

Anti Seize „High-Tech“ ist besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen.

Anti-Seize High-Tech

- weiße Hochtemperatur-Montagepaste
- metallfrei
- NSF-H1 Zulassung

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

▶ 400 ml	▶ 120 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1000 g
10000221	10000193	10000196	10030351	10000197
Spray	Pinseldose	Dose	Pinseldose	Dose

Wartung eines Getriebeblocks auf einer Bohrinsel
Anti-Seize High-Tech Montagepaste

Einsatz als Trennmittel in der Stahlindustrie
Anti-Seize High-Tech Montagepaste

WEICON GMK – Kontaktklebstoffe

WEICON GMK 2510 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

- **Gummi mit Gummi**
- **Gummi mit Metall**

2510

2-komponentig
haftstark | dauerelastisch | temperaturbeständig

- 324 g
  10039649
- 960 g
  10034480

REPAIR STICKS

Die unkomplizierte Lösung
für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten!

abschneiden

verkneten

verarbeiten

PLASTIK-STAHL

WEICON ST

- pastös
- edelstahlgefüllt
- anti-korrosiv

WEICON ST eignet sich für vielseitige Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten von Maschinenteilen und Werkstücken aus rostfreiem Stahl, wie Tanks, Leitungen, Behälter, Trichter und Flansche.

- 0,5 kg — 10410005
- 2,0 kg — 10000903

Konturspachtel Flexy

Vielseitig einsetzbar, wie z. B. zum Beschichten und Verarbeiten von 2K-Klebstoffen. Der Spachtel eignet sich ideal zum Auftragen von Klebstoffen auf große und kleine Flächen.

10010066

Repair Stick Aqua

für Unterwasseranwendungen | keramisch gefüllt

- 57 g — 10008519
- 115 g — 10006608

Repair Stick Edelstahl

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

nicht korrodierend | schnellhärtend | edelstahlgefüllt | Trinkwasserzulassung

- 57 g — 10025658
- 115 g — 10025663

Repair Stick Aluminium

nicht rostend | schnellhärtend | aluminiumgefüllt

- 57 g — 10010246
- 115 g — 10007711

Repair Stick Kupfer

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

sehr schnellhärtend | kupfergefüllt | Trinkwasserzulassung

- 57 g — 10010227
- 115 g — 10006609

Repair Stick Stahl

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

schnellhärtend | stahlgefüllt | Trinkwasserzulassung

- 57 g — 10010241
- 115 g — 10007705

Repair Stick Titanium

verschleißfest | titaniumgefüllt | hochtemperaturbeständig | bis +280°C (kurzfristig bis +300°C)

- 57 g — 10011973
- 115 g — 10011970

Repair Stick Multi-Purpose

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

schnellhärtend | mineralisch gefüllt | Trinkwasserzulassung | Temperaturbeständigkeit: -25°C (-13°F) +120°C (+248°F)

- 57 g — 10053992
- 115 g — 10053995

2-KOMPONENTEN
KLEB- UND DICHTSTOFFE

ACRYLAT-STRUKTUR-KLEBSTOFFE

RK-7000/7100

WEICON Easy Mix RK-7000/7100 sind Strukturklebstoffe auf der Basis von MMA (Methylmethacrylat) mit sehr guter Haftung auf Faserverbundwerkstoffen, vielen Kunststoffen, Metallen u. v. m.

Easy-Mix RK-7000

- langsamhärtend
- hochfest
- schlagzäh
- restelastisch

- 50 ml

10018563

Easy-Mix RK-7100

- schnellhärtend
- hochfest
- schlagzäh
- restelastisch

- 50 ml

10030534

- 50 ml

10051232
schwarz

Dosierpistole D50

10005237

Quadro Mischdüse

10029793

Verkleben von Winkelprofilen RK-1300

Einkleben einer Hülse in einen Tankstutzen RK-7000

2-Komponenten No-Mix 2-component

RK-1300/1500

WEICON RK-1300/RK-1500 Konstruktions-Klebstoffe sind schnelle, bei Raumtemperatur härtende, 2-Komponenten-Systeme auf Methacrylatbasis.

RK-1300

- pastös, hochfest, schnellhärtend
- für große Flächen
- von -50°C bis +130 °C, kurzz. bis 180 °C temperaturbeständig

▸ 60 g *1	▸ 1,0 kg *1
10000118	10007378

RK-1500

- flüssig, hochfest, schnellhärtend
- für große Flächen
- von -50°C bis +130 °C, kurzz. bis 180 °C temperaturbeständig

▸ 60 g *1	▸ 1,0 kg *1
10008905	10002622

*1 Komplettpackung, bestehend aus Klebstoff und Aktivator

RK-Aktivator

▸ 1 l	▸ 100 ml
10000131	10000128

TECHNISCHE SPRAYS UND WIRKSTOFFE

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz.

Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, beim Reinigen und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Edelstahlpflege-Spray

für gebürstete, polierte Oberflächen | auch im Außenbereich | antistatisch

▸ 400 ml
10012800

Edelstahl-Spray

extrem hohe Chemikalienbeständigkeit | -50°C bis +300°C temperaturbeständig | Korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung

▸ 400 ml
10000139

Sprühfett H1

weißes Hochtemperaturfett | geruchs- und geschmacksneutral | NSF-H1 Zulassung

▸ 400 ml
10021359

Metal-Fluid

NSF-A7; C1 Zulassung

▸ 400 ml
10016338

▸ 5 L
10016345

Edelstahl-Spray spezial hell

rostfreie Edelstahl-Pigmente | temperaturbeständig von -50°C bis +300°C

▸ 400 ml
10032003

Food Grade Lubricant

hohe Schmierwirkung, kriechfähig | hochreines medizinisches Weißöl

▸ 200 ml
10027448

▸ 500 ml
10000158

▸ 5 L
10000365

Finden Sie den richtigen Reiniger

VIDEO

Reinigen mit dem Industrie-Reiniger

Reinigen und Pflegen einer Küchenoberfläche Metal-Fluid

Einfetten mit dem Sprühfett H1

Edelstahlpflege-Spray A7

Spezialspray für Reinigung, Pflege und Schutz von gebürsteten, matten und polierten Edelstahlflächen in sensiblen Bereichen

- 400 ml
  10060669

Oberflächen-Reiniger

zur Vorbehandlung von Klebflächen | rückstandsfrei, schnell abdunstend | für Metall, Kunststoff

- 400 ml
  10024313
- 5 L
  10025288

Industrie-Reiniger

NSF-K1;K3 Zulassung

- 500 ml
  10055297

Arbeitsschutz

Citrus-Reiniger

geprüfte Wirkung nach DIN EN 1276 und 1650

reinigt verschiedenste Materialien unterstützt die desinfizierende Wirkung verdunstet rückstandsfrei

- 400 ml
  10032019

Handschutzschaum

fettfreier und wasserfester Schutzfilm grifffester „unsichtbarer Handschuh“

- 250 ml
  10021320

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality – Industrial grade

WEICON Produkte für

Edelstahl

Art.-No. 10015028

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.