



Produkty i rozwiązania do

STALI NIERDZEWNEJ



INOX
STAINLESS STEEL

Członek

STOWARZYSZENIE
OZNAKÓW TOWAROWYCH
STAL NIERDZEWNA E.V.



www.weicon.pl

V 1.26



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108636595

STAL NIERDZEWNA

Stal nierdzewna ma nie tylko bardzo atrakcyjny połysk i szlachetny wygląd - materiał ten jest naprawdę wszechstronny i oferuje wiele korzyści!

Stal nierdzewna charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, na media agresywne oraz wahania temperatury. Jest łatwa do utrzymania w czystości i spełnia najwyższe wymagania w zakresie higieny. Ponadto stal nierdzewna nadaje się do tworzenia wyrafinowanych wizualnie konstrukcji - zarówno w architekturze, jak i w przemysłowych procesach produkcyjnych.

Ze względu na wiele pozytywnych właściwości stal nierdzewna jest często wykorzystywana jako materiał produkcyjny w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak technologia żywności, przemysł farmaceutyczny, produkcja samochodów czy budowa łodzi, lub stanowi główny element konstrukcyjny wykorzystywanych do produkcji maszyn i urządzeń.

W przemyśle chemicznym pojemniki ze stali nierdzewnej, zbiorniki ze stali nierdzewnej, armatura ze stali nierdzewnej i rurociągi ze stali nierdzewnej są niewrażliwe na agresywne media procesowe i łatwe do czyszczenia. W przemyśle farmaceutycznym i spożywczym szczególnie ważne są właściwości higieniczne materiału. Powierzchnie, pojemniki, zbiorniki i urządzenia produkcyjne wykonane ze stali nierdzewnej można zatem łatwo i prosto czyścić i dezynfekować.

WEICON oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych do obróbki, pielęgnacji i łączenia stali nierdzewnej - zarówno techniczne spraye/płyny do pielęgnacji, jak i kleje do trwałego i atrakcyjnego wizualnie łączenia części tego wysokiej jakości materiału ze sobą lub z innymi materiałami.



**INOX
STAINLESS STEEL**

Członek

STOWARZYSZENIE
OZNAKÓW TOWAROWYCH
STAL NIERDZEWNA E.V.

TREŚĆ



4



5




7



9



10



14



12

Treść

Strona

Jednoskładnikowe kleje i uszczelniacze

4

WEICONLOCK® kleje i uszczelniacze anaerobowe

4

Nić uszczelniająca do gwintów DF 175

5

Contact Kleje cyjanoakrylanowe

6

Kleje i uszczelniacze elastyczne

7

Flex 310 M® Stainless-Steel

7

Pasty montażowe

8

Anti-Seize High-Tech

8

Kleje Kontaktowe

9

Klej kontaktowe GMK 2510

9

Dwuskładnikowe kleje i uszczelniacze

10

Repair Sticks

10

Metal plastyczny WEICON ST

11

RK-Akrylowe kleje strukturalne

12-13

Płyny i spraye techniczne

14-15

BHP

15

Znajdź proste
rozwiązania dzięki
WEICON APP

weicon.com/app



Kleje i uszczelniacze anaerobowe

WEICONLOCK®

Specjalnie zaprojektowane do ekonomicznego zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń śrubowych, złączy i połączeń powierzchniowych. Po utwardzeniu powstaje połączenie odporne na wibracje i wstrząsy a także na uderzenia na działanie chemikaliów, rozpuszczalników i wysokich temperatur.

UBEZPIECZENIE ŚRUB

USZCZELNIENIE GWINTÓW I RUR

ŁĄCZENIE POWIERZCHNI



Skontaktuj się z nami aby
uzyskać więcej informacji
na temat
**MATERIAŁY
PASYWNE**

AN 301-43

 Certified to
NSF/ANSI 61


Zabezpieczanie śrub | bezpieczny dla użytkownika | atesty do wody pitnej i DVGW

- ▶ podwyższona lepkość
- ▶ średnia wytrzymałość
- ▶ demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10043726 10026817

AN 302-44


Zabezpieczanie śrub z materiałów pasywnych | atesty do wody pitnej i DVGW**

- ▶ podwyższona lepkość
- ▶ średnia wytrzymałość
- ▶ demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10043740 10037363

AN 302-60


Zabezpieczanie śrub z materiałów pasywnych | atest do wody pitnej**

- ▶ średnia lepkość
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10043743 10067955

AN 302-80


Uszczelnianie rur i gwintów z materiałów pasywnych | atesty do wody pitnej**

- ▶ podwyższona lepkość
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10043750 10019991

AN 305-78


Uszczelnianie rur i gwintów z materiałów pasywnych | atesty do wody pitnej i DVGW | BAM***

- ▶ wysoka lepkość
- ▶ średnia wytrzymałość
- ▶ demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10037168 10037366

SI 303-31


Uszczelnianie rur i gwintów | certyfikat ISEGA | atest do wody pitnej

Atest Instytutu Higieny Zagłębia Ruhry (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets) zgodny z wytycznymi KTW Niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska do higienicznej oceny materiałów organicznych w kontakcie z wodą pitną.

▶ 85 ml
10050555

AN 306-10


Mocowanie łożysk, wałów i tulei z materiałów pasywnych | atest do wody pitnej**

- ▶ średnia lepkość
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10017883 10020021

AN 306-30


Mocowanie łożysk, wałów i tulei z materiałów pasywnych | BAM* | atest do wody pitnej**

- ▶ podwyższona lepkość
- ▶ wysoka wytrzymałość
- ▶ trudno demontowalny

▶ 50 ml ▶ 200 ml
10043772 10020025

* BAM- atest i ocena bezpieczeństwa
- zgodnie z M 031 „Lista materiałów niemetalicznych kompatybilnych z tlenem” (DGV information 213-078) of BG RCI

** Materiały pasywne: ▶ stal wysokostopowa (wolniejsze utwardzanie)
▶ powłoki oksydowane
▶ powłoki anodowe

▶ aluminium, nikiel, cynk, złoto
▶ powłoki chromowane
▶ tworzywa sztuczne i ceramika



JEDNOSKŁADNIKOWE KEJE I USZCZELNIACZE
WEICONLOCK®

Produkty uzupełniające

WEICONLOCK Aktywator F


skraca czas utwardzania

Aktywator jest również niezbędny dla wszystkich pasywnych powierzchni np. aluminium, jak i również w przypadku niskich temperaturach otoczenia (od +10°C/+50°F lub poniżej) oraz przy dużych szerokościach szczelin. Na podłożach niemetalicznych tylko aktywator umożliwia utwardzenie kleju WEICONLOCK.

▶ 60 ml ▶ 200 ml ▶ 1 L
10055677 10045868 10068395
Pen Spray Puszka

DF 175 Nić uszczelniająca do gwintów


- ▶ natychmiastowy efekt uszczelniający, odporność termiczna od -200°C do +240°C
- ▶ atesty do wody pitnej (KTW, WRAS)
- ▶ Badanie UL, BAM*
- ▶ 100% składników stałych (PTFE), bez silikonu
- ▶ testowana szczelność przy odkręcaniu do 45°
- ▶ Odporność na działanie prawie wszystkich chemikaliów, olejów i gazów

▶ 175 m podajnik plastikowy
10046486



* BAM- atest i ocena bezpieczeństwa zgodnie z M 034-1 „Lista materiałów niemetalicznych kompatybilnych z tlenem” (DGV information 213-075) of BG RCI



CYANACRYLAT- KLEBSTOFFE

Kleje cyjanoakrylanowe WEICON są utwardzanymi na zimno, bezrozpuszczalnikowymi klejami jednoskładnikowymi. W ciągu sekund łączą większość materiałów w dowolnych kombinacjach: metale, szkło, drewno, tworzywa, ceramikę, skórę oraz gumę.



VA 2500 HT

Klej cyjanoakrylowy do zastosowań specjalnych | odporny na wysoką temperaturę | wysoka lepkość, powolne utwardzanie | utwardza się z zachowaniem elastyczności | wysoka odporność na zdzieranie i uderzenia

▶ 12 g	▶ 30 g	▶ 60 g	▶ 500 g
10042057	10042106	10019803	10045323



KLEJE I USZCZELNIACZE ELASTYCZNE

► wytrzymałe

► odporne na media

► nadające się do lakierowania

Flex 310 M® Stainless-Steel to elastyczny klej na bazie MS-polimerów zawierający cząsteczki stali nierdzewnej nadającym się do klejenia, uszczelniania metali takich jak stal nierdzewna, aluminium oraz cynk.

Jest również stosowany wszędzie tam, gdzie kolor uszczelnacza i kleju powinien być dopasowany wizualnie do materiału (np. stal nierdzewna, aluminium itp.).

Flex 310 M® Stainless-Steel

- niekorozyjny
- zawiera cząsteczki stali nierdzewnej
- ISEGA atest



► 310 ml
10046433



Poszukujesz
pistolet dozujący?
Skontaktuj się z nami!



Wstępna obróbka powierzchni

Primer M 100

Powłoka do gruntowania metalicznych powierzchni nie absorbujących (aluminium, stal, stal nierdzewna, miedź, cynk, cyna) tworzywa (ABS, PCV, PA6.6, PUR) powierzchnie lakierowane, emalii, ceramiki i szkła.

► 25 ml

10060606

► 250 ml

10023566



Pasty montażowe

ANTI SEIZE

▶ nie wymagająca metalu

dla bardzo obciążonych części
również w **wysokich temperaturach**

**odporność termiczna od
-60 do +1.400°C**

WEICON Anti Seize High-Tech pasta odporna na działanie wysokich temperatur do +1.400°C, charakteryzuje się wyjątkowo dobrym efektem antyadhezji, nie zawiera metalu i posiada aprobatę NSF.

Anti Seize High-Tech jest szczególnie przydatny w przypadku, gdy pasty zawierające metal mogą powodować reakcje elektrolityczne, gdy produkty zawierające nikiel są szkodliwe dla zdrowia, a ciemne produkty zawierające metal nie mogą być stosowane ze względów optycznych.

Anti-Seize High-Tech

- ▶ biała ceramiczna pasta montażowa do +1.400°C
- ▶ bezmetaliczna
- ▶ NSF-H1 atest



▶ 400 ml	▶ 120 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1000 g
10039438 Spray	10040582 puszka z pędzlem	10040658 puszka	10040759 puszka z pędzlem	10046467 puszka



Konserwacja bloku transmisyjnego na platformie wiertniczej
Anti-Seize High-Tech Pasta montażowa



Zastosowanie jako środek oddzielający w przemyśle stalowym
Anti-Seize High-Tech Pasta montażowa



WEICON GMK – Kleje kontaktowe

WEICON GMK 2510 jest klejem na bazie Polichloropren (CR) o wysokiej przyczepności początkowej do całości powierzchniowego i elastycznego łączenia:

- guma z gumą
- guma z metalem

2510

dwuskładnikowy klej
trwale elastyczny |
odporny na temperaturę


- ▶ 324 g
10039649
- ▶ 960 g
10060922





REPAIR STICKS

Proste rozwiązanie do wszystkich napraw serwisowych



odetnij



ugnieć



zastosuj

PLASTYCZNE METALE

WEICON ST

- ▶ pasta
- ▶ wypełnienie stal nierdzewna
- ▶ niekorodujący

WEICON ST przeznaczony jest do różnych napraw i prac serwisowych na elementach ze stali nierdzewnej, takich jak zbiornikach, rurociągach, obudowach lub na flansze.

▶ 0,5 kg
10037637

▶ 2,0 kg
10037638



Specjalna szpatuła do przetwarzania plastycznych metali

Wszechstronne zastosowania, np. do nakładania powłok epoksydowych i przetwarzanie klejów dwuskładnikowych. Szpachelka jest idealnym rozwiązaniem dla stosowania klejów na dużych powierzchniach.

10010066

Repair Stick Aqua

do aplikacji po woda | wypełnienie ceramiczne

▶ 57 g ▶ 115 g
10038305 10038306

Repair Stick Stainless-Steel

NSF

Certified to NSF/ANSI/CAN 61

niekorodujący | wypełnienie stal nierdzewna | atest NSF do wody pitnej

▶ 57 g ▶ 115 g
10038319 10038320

Repair Stick Aluminium

niekorodujący | wypełnienie aluminium | szybko utwardzalny

▶ 57 g ▶ 115 g
10038311 10038312

Repair Stick Copper

NSF

Certified to NSF/ANSI/CAN 61

bardzo szybkie utwardzanie | atest NSF do wody pitnej | wypełnienie miedź

▶ 57 g ▶ 115 g
10038303 10038304

Repair Stick Steel

NSF

Certified to NSF/ANSI/CAN 61

atest NSF do wody pitnej | wypełnienie stal | szybkie utwardzanie

▶ 57 g ▶ 115 g
10038309 10038310

Repair Stick Titanium

odporność na zużycie ścierne | wypełnienie: tytan | wysoka odporność termiczna do +280°C (krótkotrwale do +300°C)

▶ 57 g ▶ 115 g
10038313 10038314

Repair Stick Multi-Purpose

NSF

Certified to NSF/ANSI/CAN 61

atest NSF do wody pitnej | wypełnienie mineralne | szybkie utwardzanie

▶ 57 g ▶ 115 g
10053992 10053995



DWUSKŁADNIKOWE
KLEJE I USZCZELNIACZE

AKRYLOWE KLEJE STRUKTURALNE



RK-7000/7100

WEICON Easy Mix RK-7000/7100 to

kleje strukturalne na bazie MMA (metakrylanu metylu) o bardzo dobrej przyczepności do kompozytów włóknistych, wielu tworzyw sztucznych, metali i wielu innych.



Easy-Mix RK-7000

- ▶ wolno utwardzalny
- ▶ wysoka wytrzymałość do 23 N/mm²
- ▶ odporność na uder
- ▶ rezydualna elastyczność

▶ 50 ml

10046412

Easy-Mix RK-7100

- ▶ szybko utwardzalny
- ▶ wysoka wytrzymałość do 23 N/mm²
- ▶ odporność na uder
- ▶ rezydualna elastyczność

▶ 50 ml

10046413

▶ 50 ml

10051232

czarny



D50 pistolet dozujący

10005237

Dysza Quadro

10029793



Łączenie profile
kątowe
RK-1300



Przyklejanie tulei do
wspornika zbiornika
RK-7000



RK-1300/1500

WEICON RK-1300/RK-1500 Kleje konstrukcyjne to szybkie, utwardzające się w temperaturze pokojowej, dwuskładnikowe systemy na bazie metakrylanu.



RK-1300

- ▶ pasta, wysoka wytrzymałość, szybko utwardzalny
- ▶ odporny na uder
- ▶ odporność termiczna: -50°C do +130°C (krótkotrwale do +180°C)

▶ 60 g *1

10046403

▶ 1,0 kg *1

10007378

*1 Zestaw składający się z kleju i aktywatora

RK-1500

- ▶ płynny, wysoka wytrzymałość, szybko utwardzalny
- ▶ odporny na uder
- ▶ odporność termiczna: -50°C do +130°C (krótkotrwale do +180°C)

▶ 60 g *1

10046410

▶ 1,0 kg *1

10002622



RK-Aktywator

▶ 1 l

10000131

▶ 100 ml

10046409

▶ ekologiczne

▶ ekonomiczne

▶ skuteczne



SPRAYE I PŁYNY TECHNICZNE



Aerозole i płyny techniczne są stosowane w niemal wszystkich dziedzinach przemysłu.

Stosowane są do pielęgnacji i ochrony powierzchni, do czyszczenia i odtłuszczania, smarowania oraz stanowią nieodzowny element codziennej pracy.

Stainless Steel Care Spray



środek czyszczący i pielęgnujący do powierzchni metalowych szczotkowanych i polerowanych | nadaje się również do stosowania na zewnątrz | antystatyczny

▶ 400 ml
10037562

Stainless Steel-Spray

powłoka metaliczna na bazie pigmentów stali nierdzewnej | bardzo wysoka odporność chemiczna | odporność termiczna: -50°C do +300°C | odporność na korozję i warunki atmosferyczne

▶ 400 ml
10037473

Spray-on Grease H1



biały smar do wysokotemperaturowy do +160°C | bezwonny i bezsmakowy | atest NSF-H1 | smar do sektora spożywczego i farmaceutycznego

▶ 400 ml
10037558

Metal-Fluid



środek przeznaczony do czyszczenia, zabezpieczania i pielęgnacji metalu | atest NSF-A7;C1 | czyści, konserwuje i chroni

▶ 400 ml ▶ 5 L
10037561 10016345

Stainless Steel Spray jasny

powłoka metaliczna na bazie pigmentów stali nierdzewnej | odporność termiczna: -50°C bis +300°C

▶ 400 ml
10037485

Food Grade Lubricant



olej mineralny najwyższej czystości | przeznaczony do czyszczenia i smarowania | nie zawiera żywic i kwasów | atest NSF-H1

▶ 200 ml ▶ 500 ml ▶ 5 L
10027448 10037563 10000365



VIDEO



Czyszczenie za pomocą
Industrial Cleaner



Czyszczenie i pielęgnacja
powierzchni kuchennej
Metal-Fluid



Smarowanie za pomocą
Spray-on Grease H1

Stainless Steel Care Spray A7



Specjalny spray do czyszczenia, pielęgnacji i ochrony szczotkowanych powierzchni ze stali nierdzewnej oraz powierzchni matowych i polerowanych w miejscach wrażliwych

► 400 ml
10060669

Surface Cleaner



odtłuszczacz na bazie izopropanolu | do przygotowania powierzchni przed klejeniem | może być stosowany na metalach i tworzywach

► 400 ml ► 5 L
10037526 10025288

Industrial Cleaner



atest NSF K1;K3 | o wysokiej wydajności | działa z sprężonym gazem napędowym | wysoka zawartość składnika aktywnego 95%

► 500 ml
10057557

BHP



Citrus-Cleaner

sprawdzone zgodnie z normą
DIN EN 1276 a 1650

Czyści szeroką gamę materiałów wspomaga działanie dezynfekujące odparowuje bez pozostawiania śladów

► 400 ml
10037533

Hand Protective Foam - tak zwana niewidoczna rękawiczka

szybko wchłania się w skórę | wspiera barierę ochronną skóry przeciw agresywnym media takim jak np. rozpuszczalniki lub kwas | testowana dermatologicznie | powłoka wodoodporna

► 250 ml
10037578



