Adhesive FINDER
www.adhesive-finder.com
El ADHESIVO adecuado con un CLICK

WEICON®

WEICON Productos para el Sector

ALIMENTARIO, COSMÉTICO Y FARMACÉUTICO



German Quality
Industrial grade

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

www.weicon.es

V 1.26

ALIMENTARIO, COSMÉTICO Y FARMACÉUTICO

En áreas sensibles, como la producción de alimentos, la producción de bebidas, en la industria farmacéutica y en la producción de productos cosméticos, se aplican estrictas normas y directrices de higiene.

Por eso, las superficies, las máquinas y los equipos de estas áreas de la industria deben limpiarse a fondo y de forma higiénica con regularidad. La limpieza y la higiene también desempeñan un papel importante en cualquier trabajo de mantenimiento, revisión y reparación que haya que realizar.

Sólo los productos especiales que cumplen las normas más estrictas pueden utilizarse en las máquinas y sistemas de estas zonas sensibles.

WEICON ofrece numerosas soluciones para la producción de alimentos, la industria farmacéutica y para la fabricación de productos cosméticos en los ámbitos de la producción, la limpieza, el mantenimiento, la reparación y el cuidado.

Un gran número de productos de WEICON cumplen las elevadas normas de higiene en estos ámbitos y cuentan con una amplia variedad de certificados y sellos de aprobación. Ya sean **registros NSF**, **certificados ISEGA**, **aprobaciones WRAS**, **aprobaciones DVGW** o sellos de **aprobación BAM** - con nosotros encontrarás los productos adecuados para tus procesos operativos y aplicaciones.

CONTENIDO

















Contenido	Página
Sprays y Líquidos Técnicos	4-7
Aceites lubricantes y separar, Protección anticorrosiva	4-5
Limpiar	6
Seguridad y salud laboral	7
Adhesivos y Selladores Monocomponentes	8-13
WEICONLOCK® Adhesivos y Selladores Anaeróbicos	8-11
Contact Adhesivos de Cianoacrilato	12-13
Adhesivos y Selladores Elásticos	14-17
Plásticos Metálicos	18
Kit de Reparación de Tuberías	18
Masillas Reparadoras	19
Grasas de Alto Rendimiento	20
Pastas de Montaje	21
Certificados Alimentarios	22-23



Encontrar soluciones fácilmente con nuestra **WEICON APP**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



SPRAYS
Y LÍQUIDOS TÉCNICOS

Aceites lubricantes y separar, Protección anticorrosiva

Silicon-Fluid

Alto poder de lubricación y separación | Resistente a temperaturas de -30°C hasta +250°C | Certificado NSF-H1

- 400 ml
  10035784

Video

Aflojatodo-Fluid

Entra incluso en los intersticios más pequeños |Asegura el funcionamiento de piezas mecánicas y contactos eléctricos | Protege eficazmente de la corrosión y oxidación

- 400 ml
  10040275

Spray Grasa H1

Grasa blanca para altas temperaturas | Neutro en olor y sabor | Certificado NSF-H1

- 400 ml
  10035814

Bio-Fluid

Alto poder de lubricación, penetrante | Aceite médico de alta pureza | Certificado NSF-H1

- 200 ml
  10061097
- 500 ml
  10022876

W 44 T®-Fluid

Libre de resinas y ácidos | Excelentes propiedades penetrantes | Lubrificar, repeler el agua, proteger de la corrosión, limpiar y conservar en un sólo producto

- 400 ml
  10040253

Anti-Seize High-Tech

Pasta de Montaje blanca para altas temperaturas | Libre de metal | Certificado NSF-H1

- 400 ml
  10038455

Spray Zinc

Protección catódica anticorrosiva de larga duración | >1050 Test de niebla salina DIN EN ISO 9227 | Certificado NSF

- 400 ml
  10022889

C4 >15 YEARS

Spray Zinc Brillante

Larga duración adaptada al tono de color de galvanizaciones en caliente | Certificado NSF

- 400 ml
  10022888

C4 5-10 YEARS

Disponibles también con nuestra Doble Boquilla



10044969

Cabezal pulverizador multifuncional para una dosificación precisa en lugares de difícil acceso.

NSF®

Con nuestra selección de sprays técnicos e ingredientes activos con homologación alimentaria, nos aseguramos de que obtengas los productos adecuados para sus procesos de producción, mantenimiento y reparación que cumplan sus requisitos exactos en términos de calidad y seguridad. Hemos desarrollado una variedad de productos especializados para una amplia gama de aplicaciones que cumplen los estrictos requisitos de NSF International.

Estos productos pueden utilizarse en áreas sensibles como la fabricación de alimentos, la industria alimentaria y de bebidas, la farmacéutica y la cosmética.



para áreas sensibles





PTFE-Fluid

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152620 NO FOOD CONTACT

Repele la suciedad, el polvo y el agua | Resistente a aceites, grasas y muchos químicos | Certificado NSF-H2

- 400 ml

10040214

Video



Top-Lube-Fluid

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152617 NO FOOD CONTACT

Especialmente adherente y resistente a la presión | Antirruido y repelente al agua | Evita la elongación, la fricción y el desgaste

- 400 ml

10040234



Spray Cuidado de Acero Inoxidable A7

Nonfood Compounds Program Listed A7 Registration 165294

Spray especial para la limpieza, cuidado y protección de acero inoxidable. Cepillado, mate y pulido de superficies de acero inoxidable en zonas sensibles.

- 400 ml

10061084

WEICON

para áreas sensibles

SPRAYS
Y LÍQUIDOS TÉCNICOS

Limpiar

Limpiador Rápido

Valor pH neutro y compatible con muchos materiales | Se puede aplicar en muchos materiales, tales como metales, vidrio, cerámica y gomas | Certificado NSF-A1

▸ 500 ml
10040295

Limpiador Industrial

Limpiador especial fuerte con alto rendimiento

▸ 500 ml
10056654

Limpiador de Espuma

Limpiador especial para la industria alimentaria | Para el uso universal | Certificado NSF A1

Video

▸ 400 ml
10052118

Metal-Fluid

Para superficies pulidas y mates | Para acero inoxidable , cerámica, vidrio, plásticos, madera | Certificado NSF-A7; C1

▸ 400 ml
10022877

Video

Espátula universal blanco

10039185



Espátula especial para la eliminación suave de los más diversos residuos y suciedades. Adecuado para el uso en la industria alimentaria según reglamiento 10/2011 EC sobre plásticos con contacto a alimentos.

















Seguridad y salud laboral

Limpiador Cítrico

efecto comprobado según DIN EN 1276 y 1650

Limpia una amplia gama de materiales* | favorece el efecto desinfectante | se evapora sin dejar residuos

pH - Neutro Calidad Professional pH - Neutro

▸ 400 ml
10032322

*La compatibilidad con el material debe ser comprobada en una parte oculta de la pieza.


ORIGINAL 09 SEHR GUT 2018 dermatest dermatest-garantie.de

Espuma Protectora de Manos

comprobado dermatológicamente | resistente al agua para una protección duradera

▸ 200 ml
10035873

Aplicaciones típicas en el Sector Alimentario



WEICON

ADHESIVOS Y SELLADORES MONOCOMPONENTES
WEICONLOCK®



FIJACIÓN DE TORNILLOS

Este producto fue especialmente diseñado para asegurar, fijar y sellar económicamente las uniones atornilladas, ensambladas y de superficies. Después del secado se obtiene una unión resistente a los impactos, la vibración, químicos, disolventes y temperaturas

AN 301-43

NSF Certified to NSF/ANSI 61 · DIN DVGW CERT

Fijación de tornillos | exento de símbolos de peligro | agua potable y certificado DVGW

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

20 ml	50 ml	200 ml
10026819	10042693	10026817

AN 301-70

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Fijación de tornillos | exento de símbolos de peligro | certificado agua potable

Video

- viscosidad media
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

20 ml	50 ml	200 ml
10026829	10026826	10026827

AN 302-42

Fijación de tornillos | certificado agua potable

- viscosidad media
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

20 ml	50 ml	200 ml
10045971	10042709	10046218

AN 302-43

NSF Nonfood Compounds Program Listed 84 Registration 169864

Fijación de tornillos | agua potable y certificado DVGW

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10030474	10045974	10042710	10044367

AN 302-44

Fijación de tornillos para materiales pasivos | agua potable y certificado DVGW**

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

Curado rápido WEICONLOCK También sin Activador

20 ml	50 ml	200 ml
10037361	10037167	10037363

AN 302-60

Fijación de tornillos para materiales pasivos* | certificado agua potable

- viscosidad media
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

20 ml	50 ml	200 ml
10045977	10042714	10019974

AN 302-70

DVGW CERT

Fijación de tornillos y espárragos | agua potable y certificado DVGW

- viscosidad media
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10030476	10045876	10042716	10050108

AN 302-72

DVGW CERT

Fijación de tornillos y espárragos | resistente a altas temperaturas | agua potable y certificado DVGW

- viscosidad alta
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

20 ml	50 ml	200 ml
10019901	10042720	10046220





** **Materiales pasivos:** (endurecimiento lento)
- Acero de alta aleación
- Capas de óxido
- Revestimientos anódicos
- Aluminio, níquel, cinc, oro
- Capas de cromato
- Plásticos y cerámica



SELLADO DE TUBOS Y ROSCAS

AN 301-65

Certified to NSF/ANSI 61

Sellador de tubos y bridas con PTFE | exento de símbolos de peligro | certificado agua potable

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

50 ml	200 ml	300 ml
10042695	10031783	10034139

AN 301-72

Certified to NSF/ANSI 61

Sellador de tuberías y de bridas con PTFE | exento de símbolos de peligro | resistente a altas temperaturas | agua potable y certificado DVGW

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

50 ml	200 ml	300 ml
10042697	10026840	10047470

AN 302-80

Sellador de tuberías y roscas para materiales pasivos | certificado agua potable**

- viscosidad alta
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

Curado rápido WEICONLOCK También sin Activador

20 ml	50 ml	200 ml
10019903	10042725	10019991

Video

SI 303-31

Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 157190

Sellador de tuberías y roscas | certificado agua potable

- viscosidad alta
- fuerza baja
- desmontaje fácil

▸ Tubo 85 ml
10050555

Probado por el Hygiene-Institut (Instituto de Higiene) del Ruhrgebiet en Alemania según la directiva KTW de la Agencia Federal de Medio Ambiente.



AN 305-11

Sellador de tuberías y roscas | agua potable y certificado DVGW

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

50 ml	200 ml	300 ml
10042750	10052213	10023823

AN 305-72

Sellador de tuberías y roscas (con PTFE) sellado inmediato | agua potable y certificado DVGW

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

50 ml	200 ml	300 ml
10042754	10044370	10026707

AN 305-77

Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 159910

Sellador de roscas | agua potable y certificado DVGW | BAM*

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

50 ml	200 ml	300 ml
10042757	10020011	10034148



AN 305-78

Sellador de tuberías y roscas para materiales pasivos | agua potable y certificado DVGW | BAM***

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

Curado rápido WEICONLOCK También sin Activador

50 ml	200 ml
10042758	10037366



Hilo Sellador de Roscas DF 175

- Sellado inmediato, rango de temperatura -200°C a +240°C
- Homologaciones de agua potable según KTW, WRAS
- UL aprobado
- 100% PTFE Sólido, sin silicona
- Giro de retorno hasta un 45° comprobado
- Resistente a casi todos los químicos, aceites y gases
- BAM*

100 % PTFE

▸ Dispensador 175 m
10026655

**** Materiales pasivos:** (endurecimiento lento)
- Acero de alta aleación
- Capas de óxido
- Revestimientos anódicos
- Aluminio, níquel, cinc, oro
- Capas de cromato
- Plásticos y cerámica

***Certificado BAM y evaluado según los aspectos de seguridad -** ver hoja de datos M 034-1 *«Lista de materiales no metálicos para el uso en oxígeno»* (Información DGUV 213-075) de BG RCI



WEICON LOCK®



SELLADO DE BRIDAS

AN 301-65

Certified to NSF/ANSI 61

Sellador de tubos y bridas con PTFE | exento de símbolos de peligro | certificado agua potable

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10042695	10031783	10034139

AN 305-72

Sellador de tuberías y roscas (con PTFE) sellado inmediato | agua potable y certificado DVGW

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10042754	10044370	10026707

AN 301-72

Certified to NSF/ANSI 61

Sellador de tuberías y de bridas con PTFE | exento de símbolos de peligro | resistente a altas temperaturas | agua potable y certificado DVGW

- viscosidad alta
- fuerza media
- desmontaje con herramienta

▸ 50 ml	▸ 200 ml	▸ 300 ml
10042697	10026840	10047470









RETENCIÓN DE PIEZAS CILÍNDRIAS

AN 301-38

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Retención de cojinetes, ejes y casquillos | certificado agua potable

- viscosidad media
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10026852	10042692	10026847

AN 301-48

NSF Certified to NSF/ANSI 61 · DVGW · WRAS APPROVED MATERIAL

Retención de cojinetes, ejes y casquillos | resistente a altas temperaturas | agua potable y certificado DVGW

- viscosidad media
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10026859	10042694	10026857

AN 306-10

Certificado agua potable | para uniones de materiales pasivos**

- viscosidad media
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

Curado rápido WEICONLOCK También sin Activador

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10045982	10042812	10020021

AN 306-20

DVGW · WRAS APPROVED MATERIAL

Retención de piezas cilíndricas | altas temperaturas | agua potable y certificado DVGW | BAM*

- viscosidad alta
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10017330	10042780	10020023

AN 306-30

Para uniones de materiales pasivos | BAM* | certificado agua potable**

- viscosidad alta
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

Curado rápido WEICONLOCK También sin Activador

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10016438	10042781	10020025

AN 306-38

Retención de cojinetes, engranajes y pernos | endurecimiento rápido | certificado agua potable

- viscosidad media
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

Curado rápido WEICONLOCK También sin Activador

▸ 10 ml	▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10030478	10045983	10042782	10044372

AN 306-48

Retención de piezas cilíndricas | resistente a altas temperaturas | certificado agua potable | BAM*

- viscosidad media
- fuerza alta
- desmontaje aplicando calor

▸ 20 ml	▸ 50 ml	▸ 200 ml
10016442	10042785	10020035

**** Materiales pasivos:** (endurecimiento lento)
- Acero de alta aleación
- Capas de óxido
- Revestimientos anódicos
- Aluminio, níquel, cinc, oro
- Capas de cromato
- Plásticos y cerámica

***Certificado BAM y evaluado según los aspectos de seguridad -** ver hoja de datos M 034-1 «*Lista de materiales no metálicos para el uso en oxígeno*» (Información DGUV 213-075) de BG RCI



ADHESIVOS Y SELLADORES MONOCOMPONENTES

ADHESIVOS DE CIANOACRILATO

WEICON **Contact** son adhesivos instantáneos exentos de disolventes.

Ellos unen en segundos los más diversos materiales, como p. ej. metal, vidrio, madera, plástico, cerámica, piel y goma.

VA 20

Adhesivo de cianoacrilato para gomas y plásticos | viscosidad baja | endurecimiento muy rápido | certificado ISEGA

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040704	10016618	10019781	10000215

VA 110

Adhesivo de cianoacrilato para requeriminentos especiales | viscosidad media | polimerización un poco más lenta

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040706	10040789	10033865	10031927

VA 100

Adhesivo de cianoacrilato para gomas y plásticos | viscosidad media | endurecimiento un poco más prolongado

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040705	10040788	10040866	10058000

VA 1401

Adhesivo de cianoacrilato para gomas y plásticos | viscosidad media | endurecimiento rápido

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040707	10040790	10019787	10001557

Contact Activador

▸ 150 ml
10000282
Contact Activador

▸ 150 ml
10067893
Spray Activador CA PP

▸ 150 ml
10033805
Contact Activador AC (En base de acetona)









VA 8312

Adhesivo de cianoacrilato para gomas y plásticos | baja viscosidad | endurecimiento muy rápido | certificado ISEGA

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040718	10040793	10019793	10000242

VA 8406

Adhesivo de cianoacrilato para gomas y plásticos | viscosidad baja | endurecimiento extremadamente rápido

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10040719	10040796	10019794	10045318



ADHESIVOS Y SELLADORES ELÁSTICOS

Hoy en día se utilizan los **adhesivos y selladores elásticos** en numerosos campos industriales de la producción y montaje. Ellos combinan las ventajas de la tecnología de adhesión y sellado y se aplican siempre donde la elasticidad y el sellado de una unión pegada están sometidos a grandes exigencias.




Pegado y sellado de una tapa de cristal (máquina procesadora de aceitunas)
Flex 310 M® Clásico





INNOVACIÓN



Ergo Connect para Presspack

Recomendación de procesamiento ergonómico para Productos WEICON Presspack.

- ergonómico manejo
- aplicación de 180° gracias a la rosca de dos vías
- ángulo ideal para aplicaciones perfectas
- seguro y flexible el tapón se puede bloquear
- compatible con la punta dosificadora WEICON y el cepillo



Flex 310 M® Clásico

Adhesivo elástico universal | certificado ISEGA

▸ 200 ml 10057589 Presspack	▸ 200 ml 10057587 Presspack	▸ 200 ml 10057588 Presspack
▸ 280 ml 10104279 blanco	▸ 280 ml 10104293 gris	▸ 280 ml 10104307 negro

Flex 310 M® Cristal

Transparente después del endurecimiento | certificado ISEGA

▸ 280 ml 10104323 Cartucho	▸ 200 ml 10057590 Presspack

Flex 310 M® Líquido negro

Líquido | autonivelante | certificado ISEGA

▸ 310 ml
10061261
negro

Flex 310 M® Acero Inoxidable

Para acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos | certificado ISEGA

▸ 280 ml
10105336



ADHESIVOS Y SELLADORES ELÁSTICOS





Silicon LP

Nonfood Compounds Program Listed: S2 Registration 158659

Reticulante de acetato |
Apta para el uso en agua potable

▸ 280 ml	▸ 280 ml
10105414	10105408
blanco	transparente

Probado por el Hygiene- Institut (Instituto de higiene) del Ruhrgebiet en Alemania según la directiva KTW de la Agencia Federal de Medio Ambiente



Speed-Flex®

Reemplaza elementos de fijación convencionales | certificado ISEGA

▸ 280 ml	▸ 280 ml
10105366	10105360
blanco	gris



Adhesivo para Lunas

Adhesivo y sellador elástico monocomponente para la instalación de vidrios y cristales | Certificados LFGB e ISEGA

▸ 200 ml	▸ 280 ml
10058447	10105032
Presspack	Cartucho



Speed-Flex® Cristal

Uniones transparentes |
certificado ISEGA

▸ 280 ml
10105378
transparente



Flex 310 PU

Adhesivo y sellador a base de PU| fuerte adhesivo | permanentemente elástico | Certificación ISEGA

▸ 280 ml	▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104873	10104883	10104863
blanco	negro	gris



Flex+bond®

Elástico | alta fuerza adhesiva | certificado ISEGA

▸ 85 ml	▸ 85 ml	▸ 85 ml	▸ 85 ml
10049792	10012995	10049791	10049793
blanco	gris	negro	transparente



Aqua-Flex

Se adhiere a superficies mojadas y húmedas | certificado ISEGA

▸ 310 ml	▸ 310 ml	▸ 310 ml
10044921	10044374	10045847
blanco	gris	negro











¿Buscas pistola dosificadora?

¡Habla con nosotros!



PLÁSTICOS METÁLICOS





WEICON GL-S

Líquido | carga mineral | protección contra el desgaste | para recubrimientos | resistente a la temperatura hasta +180 °C

El sistema de resina epoxi WEICON GL-S tiene una alta resistencia a la abrasión y sirve como protección contra el desgaste de superficies muy expuestas. El WEICON GL-S también es adecuado para un sistema de reconstrucción en combinación con WEICON Cerámica BL.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10061056	10061063	10061069

ADECUADO EN COMBINACIÓN CON WEICON CERÁMICO BL

PERFECTO COMO CAPA DE CONTROL



WEICON Cerámico BL

protección contra el desgaste | alta resistencia a la temperatura | certificado agua potable según BS 6920

WEICON Cerámica BL está relleno de carburo de silicio y silicato de zirconio, resistente a los productos químicos y ofrece una protección extrema contra el desgaste, así como una alta resistencia a la abrasión. El sistema de resina epoxi es especialmente adecuado para el revestimiento de carcasas de bombas sometidas a grandes esfuerzos, como protección contra el desgaste de cojinetes de deslizamiento, tolvas, embudos y tuberías, y para la reparación de piezas fundidas, válvulas y palas de ventiladores. El producto puede utilizarse en la ingeniería mecánica y de plantas, en la ingeniería de aparatos y en muchas otras áreas de la industria. Revestimiento superior resistente al desgaste para todos los tipos de metal plástico.

WEICON Cerámica BL es adecuado en combinación con otros Plásticos Metálicos para un sistema de recubrimiento y su posterior inspección visual.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10068174	10037330	10005233

Kit de Reparación de Tuberías

El kit de reparación se puede utilizar en diferentes áreas industriales y sirve para una fácil y rápida reparación de tuberías y conductos de productos químicos, vapor, agua

5/15	5/35	10/35	12/100
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m	▸ 12 cm x 10 m
10055737	10055738	10055740	10058307
blanco	blanco	blanco	blanco

5/15	5/35	10/35
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m
10068693	10068701	10068708
negro	negro	negro


El set contiene
WEICON Masilla Reparadora Multi
Cinta de reparación de plástico reforzado con fibra de vidrio
Instrucciones de montaje
Guantes protectores





Video

MASILLAS REPARADORAS



La sencilla solución para todos los trabajos de reparación y mantenimiento.





Masilla Reparadora Multi-Purpose

NSF Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA

Secado rápido | con carga mineral | agua potable

▸ 57 g	▸ 115 g
10054212	10055038

Masilla Reparadora Cobre

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Endurecimiento rápido | con carga de cobre | agua potable

▸ 57 g	▸ 115 g
10038111	10038112

Masilla Reparadora Plástico

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Con carga de plástico | agua potable

▸ 57 g	▸ 115 g
10038123	10038124

Masilla Reparadora Acero Inoxidable

NSF Certified to NSF/ANSI 61

No corrosivo | endurecimiento rápido | con carga de acero inoxidable | agua potable

▸ 57 g	▸ 115 g
10038127	10038128

Masilla Reparadora Acero

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Endurecimiento rápido | con carga de acero | agua potable

▸ 57 g	▸ 115 g
10038117	10038118





NSF®

para áreas sensibles

GRASAS DE ALTO RENDIMIENTO

Video









AL-H

Resistente a altas temperaturas | olor y sabor neutros

- 400 g 10016761
- 1,0 kg 10016763
- 5,0 kg 10016766
- 25,0 kg 10016769

AL-F

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 136173 NO FOOD CONTACT

Grasa de alto rendimiento | Con certificado NSF

- 350 g 10017515
- 400 g 10048821
- 1,0 kg 10048823
- 5,0 kg 10016781
- 25,0 kg 10016784

Grasa de Silicona

Lubricante especial para válvulas, grifería y juntas | Apta para agua potable* | BAM**

- 85 g 10052122
- 400 g 10052326
- 450 g 10052121
- 1,0 kg 10050563
- 5,0 kg 10051113
- 25,0 kg 10051118

Grasa de Silicona HV

Lubricante especial para válvulas, grifería y juntas | Apta para agua potable* | BAM**

- 450 g 10063814
- 1,0 kg 10063770
- 5,0 kg 10063786
- 25,0 kg 10063800

*Probado por el Instituto de Higiene del Ruhrgebiet según las directrices de la UBA para la evaluación higiénica de los lubricantes en contacto con el agua potable.

**Certificado BAM y evaluado según los aspectos de seguridad - ver hoja de datos M 034-1 «Lista de materiales no metálicos para el uso en oxígeno» (Información DGUV 213-075) de BG RCI

Pastas de Montaje

ANTI SEIZE

para piezas de servicio pesado sometidas a altas temperaturas

resistencia a la temperatura
-40 °C hasta +1.400 °C
Exento de metal



WEICON Anti Seize High-Tech es resistente a altas temperaturas, tiene un efecto de desbloqueo excepcionalmente bueno, es libre de metales, material neutro y cuenta con la aprobación de la NSF.

Anti Seize High-Tech es especialmente adecuado cuando las pastas que contienen metales pueden provocar reacciones electrolíticas, los productos que contienen níquel no deben utilizarse por motivos de salud y los productos oscuros que contienen metales por motivos ópticos.



Anti-Seize High-Tech

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

- Pasta de montaje blanca para altas temperaturas
- Libre de metal
- Certificado NSF-H1

▸ 400 ml	▸ 120 g	▸ 450 g	▸ 500 g	▸ 1000 g
10038455	10040574	10040646	10040749	10000197
Spray	Bote con pincel	Bote	Bote con pincel	Bote







CERTIFICADOS ALIMENTARIOS

Nuestra gama de sprays técnicos con certificados para el sector alimenticio asegura que nuestros clientes reciban siempre el producto adecuado para su proceso de fabricación, reparación y mantenimiento. Los productos corresponden exactamente a los requerimientos de nuestros clientes, tanto en calidad como en seguridad técnica.

Lubricante Multiuso AL-F	Área alimentaria, clasificación H2, Nº de registro 136173
Lubricante Multiuso AL-H	Área alimentaria, clasificación H1, Nº de registro 136174
Anti-Seize High-Tech	Área alimentaria, clasificación H1, Nº de registro 141636
Aqua-Flex	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Bio-Fluid	Área alimentaria, clasificación H1, Nº de registro 138103 (Spray), 136172 (Líquido Técnico)
Contact Activador	Área alimentaria, clasificación P1, Nº de registro 155051
Contact Activador AC	Área alimentaria, clasificación P1, Nº de registro 155052
Contact Activador PS	Área alimentaria, clasificación P1, Nº de registro
Contact-Adhesivos de Cianoacrilato **VA 20**	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Contact-Adhesivos de Cianoacrilato **VA 100**	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Contact-Adhesivos de Cianoacrilato **VA 110**	Certificado NSF, ANSI Standard 61, para sistemas de aguas potables.
Contact-Adhesivos de Cianoacrilato **VA 1401**	Área alimentaria, clasificación S4, Nº de registro 162959
Contact-Adhesivos de Cianoacrilato **VA 8312**	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Contact-Adhesivos de Cianoacrilato **VA 8406**	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Spray Cuidado de Acero Inoxidable A7	Área alimentaria, clasificación A7, Nº de registro 165294
Flex 310 M®	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Flex+bond®	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Flex 310 PU	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Limpiador Industrial	Área alimentaria, clasificación K1 K3, Nº de registro 161996
Metal-Fluid	Área alimentaria, clasificación, Nº de registro 135124 A7 (Spray), 135125 A7; C1 (Líquido Técnico)
Cerámico BL	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
GL-S	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Kit de Reparación de Tuberías	Certificado NSF, ANSI Standard 61, para sistemas de aguas potables.
PTFE-Fluid	Área alimentaria, clasificación H2, Nº de registro 152620
Masilla Reparadora Acero Inoxidable | Plástico | Cobre | Acero | Multi-Purpose	Certificado NSF, ANSI Standard 61, para sistemas de aguas potables. Certificado NSF, ANSI Standard 61, para sistemas de aguas potables. Facility #1 USA
Aflojatodo-Fluid	Área alimentaria, clasificación H1, Nº de registro 152621
Limpiador de Espuma	Área alimentaria, clasificación A1, Nº de registro 157612
Adhesivo para Lunas	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Limpiador Rápido	Área alimentaria, clasificación A1, Nº de registro 156578
Grasa de Silicona	Área alimentaria, clasificación H1 | N1 de registro 156645, Según recomendación IVK aprobado por el: Instituto de higiene del Ruhrgebiets
Grasa de Silicona HV	Área alimentaria, clasificación H1 | N1 de registro 164208, Según recomendación IVK aprobado por el: Instituto de higiene del Ruhrgebiets
Silicon-Fluid	Área alimentaria, clasificación H1, Nº de registro 150726

Adhesivos

NSF/ANSI Standard 61	Certificado NSF, ANSI Standard 61, para sistemas de aguas potables	Masilla de Cobre | Acero | Plástico | Acero Inoxidable | Multi-Purpose (Facility #1 USA) Contact VA 110 | WEICONLOCK AN 301-38 | AN 301-43 | AN 301-48 | AN 301-65 | AN 301-70 | AN 301-72 | Kit de Reparación de Tuberías
S4	Adhesivos exclusivamente para zonas en las que se puede excluir el contacto directo o indirecto con los alimentos.	Contact VA 1401 | WEICONLOCK AN 302-43
S2	Selladores exclusivamente para zonas en las que se puede excluir el contacto directo o indirecto con los alimentos.	WEICONLOCK SI 303-31 | WEICONLOCK AN 305-77 | Silicon LP

Lubricantes, agentes de separación y protección contra la corrosión

H1	Registrado para el uso como lubricante o agente separador en todas las áreas, también si un contacto directo fortuito con alimentos no se puede evitar.	Anti-Seize High-Tech | Bio-Fluid (Spray, Líquidos Técnicos) | Silicon-Fluid | Spray Grasa H1 | Aflojatodo-Fluid | W 44 T®-Fluid | Grasa de Silicona | Grasa de Silicona HV
H2 NO FOOD CONTACT	Registrado para el uso como lubricante, agente separador o protector de la corrosión en todas las áreas. El contacto directo con alimentos debe ser evitado	PTFE-Fluid | Top-Lube-Fluid | Allround-Lubricant AL-F

Limpiadores

A1	El Limpiador universal se utiliza solo para áreas en las que se puede excluir el contacto directo con alimentos. Después de la limpieza, las superficies y todos los accesorios deben ser enjuagados con agua potable.	WEICON Limpiador Rápido (Spray, Líquidos Técnicos) | WEICON Limpiador de Espuma
A7	Registrado como limpiadores y abrillantadores para superficies metálicas que no están en contacto con alimentos. Los olores deben disiparse completamente antes de entrar en contacto con alimentos o puede producirse el envasado.	WEICON Metal-Fluid (Spray, Líquidos Técnicos) | WEICON Spray Cuidado de Acero Inoxidable A7
C1	Registrado para el uso universal fuera de áreas de producción. Los accesorios deben limpiarse con agua potable antes de volver a las zonas de alimentación.	WEICON Metal-Fluid (Líquidos Técnicos)
K1 | K3	Limpiador especial de alto rendimiento para uso universal con un alto rendimiento y un contenido de sustancias activas del 95 %. Limpia, desengrasa y evapora sin dejar residuos. El limpiador elimina la grasa, el aceite, el hollín y otras suciedades y residuos.	WEICON Limpiador Industrial

Otros

P1	No adecuado para el contacto directo o indirecto con alimentos.	Contact Activador | Contact Activador AC (En base de acetona) | Contact Activador PS
R2	Registrado para el uso como recubrimientos en superficies estructurales, que no entran en contacto con los alimentos. El producto debe aplicarse de forma que se evite que se produzcan daños directos o indirectos.	Spray Zinc | Spray Zinc Brillante

Silicon LP	Área alimentaria, clasificación S2, Nº de registro 158659 | Trinkwasserzulassung: Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Speed-Flex®	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Speed-Flex® Cristall	Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario
Spray Grasa H1	Área alimentaria, clasificación H1, Nº de registro 140651
Top-Lube-Fluid	Área alimentaria, clasificación H2, Nº de registro 152617
W 44 T®-Fluid	Área alimentaria, clasificación H1, Nº de registro 152619
WEICONLOCK® **AN 301-38**	Certificado NSF, ANSI Standard 61, para sistemas de aguas potables
WEICONLOCK® **AN 301-43**	Certificado NSF, ANSI Standard 61, para sistemas de aguas potables
WEICONLOCK® **AN 301-48**	Certificado NSF, ANSI Standard 61, para sistemas de aguas potables | WRAS
WEICONLOCK® **AN 301-65**	Certificado NSF, ANSI Standard 61, para sistemas de aguas potables
WEICONLOCK® **AN 301-70**	Certificado NSF, ANSI Standard 61, para sistemas de aguas potables
WEICONLOCK® **AN 301-72**	Certificado NSF, ANSI Standard 61, para sistemas de aguas potables | WRAS
WEICONLOCK® **AN 302-42**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-43**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, clasificación S4, Nº de registro 169864
WEICONLOCK® **AN 302-44**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-60**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-70**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-72**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-80**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-10**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-20**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets | WRAS
WEICONLOCK® **AN 306-30**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-38**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-48**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 305-11**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 305-72**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 305-77**	Productos alimentarios, código de clasificación: S2, número de registro 159910 | Probado según la recomendación del IVK por: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets | WRAS
WEICONLOCK® **AN 305-78**	Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **SI 303-31**	Área alimentaria, clasificación P1 | Registro Nº 157190, Certificado de conformidad para los adhesivos en el sector alimentario Según recomendación IVK aprobado por el: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
Spray Zinc	Área alimentaria, clasificación R2, Nº de registro 156012
Spray Zinc Brillante	Área alimentaria, clasificación R2, Nº de registro 156013



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

WEICON Productos para el Sector

Alimentario, cosméticoy farmacéutico

Art.-No. 10027705

Su distribuidor especializado:

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.