



Produits WEICON pour

# LE TRANSPORT MARITIME ET LA MARINE



[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

V 1.20



DANS LE SECTEUR « TECHNOLOGIE DE COLLAGE »

FOURNISSEUR  
DE L'ANNÉE 2021

## À propos de nous

Depuis 1947, WEICON GmbH & Co. KG fabrique des produits spéciaux pour l'industrie. La gamme de produits de l'entreprise comprend des adhésifs et des scellants spéciaux, des sprays techniques ainsi que des pâtes de montage haute performance et des graisses pour tous les domaines industriels, depuis la production jusqu'à l'entretien, la maintenance et la réparation. Outre les produits chimiques, nous développons et commercialisons des outils à dénuder de haute qualité sous la marque WEICON TOOLS.

## NOTRE AMBITION



## Nous vous aidons à optimiser vos processus !

- ✓ Nos produits certifiés, faciles à utiliser et à manipuler, permettent à vos employés de travailler plus efficacement et dans le respect des matériaux.
- ✓ Des articles complémentaires vous aident à utiliser les produits de manière optimale tout en économisant les ressources.
- ✓ Des accessoires ergonomiques vous permettent d'appliquer nos produits correctement et sûrement.
- ✓ Les produits WEICON vous permettent d'assurer la maintenance, l'entretien et la réparation de vos machines et composants. Vous économisez ainsi des coûts, du temps et de la main-d'œuvre.

## NOTRE SERVICE



## Nous vous offrons un service personnalisé !

- ✓ Nous vous rendons visite sur place et formons vos employés à l'utilisation de nos produits.
- ✓ Plus de 135 employés formés dans le domaine de la technologie des adhésifs seront heureux de vous conseiller sur l'application de nos produits.
- ✓ Grâce à nos nombreuses vidéos d'application sur YouTube, vos employés peuvent accéder, quand ils le souhaitent, à des instructions étape par étape afin d'utiliser nos produits correctement.
- ✓ La livraison de vos commandes dès le lendemain garantit le bon déroulement des opérations dans votre entreprise.

Nous sommes à votre disposition !



D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.com](http://www.weicon.com)

# Produits WEICON pour LE TRANSPORT MARITIME ET LA MARINE



### ABS

L' "American Bureau of Shipping" est l'une des principales sociétés de classification pour les navires, les plates-formes pétrolières et autres structures maritimes et leurs composants. Certificats pour WEICON CBC.



### IMPA

L'IMPA (International Marine Purchasing Association) est un groupe d'intérêt qui promeut une coopération étroite entre acheteurs et fournisseurs dans le secteur maritime. L'association s'est fixé pour objectif d'améliorer la compréhension entre acheteurs et fournisseurs dans l'économie maritime mondiale. L'organisation a été fondée en 1978 et représente aujourd'hui près de 1 000 membres dans le monde entier. WEICON a le statut de fournisseur officiel depuis octobre 2020. Beaucoup de nos produits se trouvent dans les catalogues ISSA et IMPA.



### ISSA

L'ISSA (International Ships Suppliers & Services Association) est une organisation internationale de près de 2 000 fournisseurs de navires dans le monde entier. Les sociétés membres de l'ISSA fournissent maintenant aux navires des équipements sur plus de 500 sites.



### RINA

Certificats pour divers types de Métaux Plastiques et de Repair Sticks WEICON adaptés aux applications dans le domaine maritime.



### DNV

Homologation de matières plastiques réactionnelles pour l'utilisation et la réparation de composants dans l'industrie maritime (WEICON A, SF et Céramique BL).



### DVGW

Certificats relatifs aux marques d'homologation DIN-DVGW pour les scellants anaérobies WEICONLOCK AN 302-43, AN 302-70, AN 305-72, AN 305-42, AN 305-77 et le fil d'étanchéité pour raccord filetés DF 175.



### ISEGA

Certificat de conformité pour WEICON Flex 310 M® Cristal, Flex 310 PU, Flex 310 M® Classic, Aqua-Flex, Contact VA 100 and VA 8312 en tant que produit d'étanchéité et adhésif ainsi qu'en tant que composé d'enrobage pour une utilisation dans la technologie alimentaire.



### NSF

Systèmes d'eau potable et composants NSF/ANSI

Standard 61:

WEICONLOCK types; Repair-Stick types cuivre et acier

Colles et pâtes d'étanchéité S2: WEICONLOCK AN 305-77

Revêtements R2:

Spray Zinc et Spray Zinc „spécial clair“



### TÜV NORD

Certificats attestant le respect des caractéristiques qualitatives des Sprays WEICON Zinc, WEICON Zinc «spécial clair» et WEICON Corro-Protection. Certificat attestant le respect des exigences légales en matière d'outils de travail techniques pour les outils à dénuder WEICON.



### BAM

Testé BAM et évalué en termes de sécurité - voir la brochure M 034e « Oxygène » (DGV Information 213-074) de BG RCI. AN 305-77, AN 306-48, Fil d'étanchéité de filetages DF 175.



### WRAS

Approbation WRC pour la Grande-Bretagne. WEICONLOCK AN 305-77, Fil d'étanchéité de filetages DF 175.



### Institut d'hygiène de la région de la Ruhr

Evaluation de l'hygiène au contact de l'eau potable:

Adhésifs anaérobies: WEICONLOCK AN 302-43, AN 302-70, AN 305-72, AN 305-77, AN 306-48



## Les domaines d'application de ...

### WEICON CBC

Composé de soutien et de calage

Spécialement développé pour le support des installations difficiles à aligner et à stabiliser.

Voir page 11



### WEICON Céramique BL

Revêtement d'une vanne papillon.

Voir page 8



### Uréthane 85

Réparation d'un joint à lèvres sur un système de propulsion de navire.

Voir page 9



i

D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.com](http://www.weicon.com)

## Produits WEICON pour LE TRANSPORT MARITIME ET LA MARINE



### VA 100

WEICON Contact VA 100 est un produit universel pour coller des métaux, des matières plastiques et du caoutchouc.

Voir page 14

### WEICON A

Compensation de l'écart au niveau du cabestan.

Voir page 6



### W 44 T®

Protection anticorrosion, refoulement d'eau, lubrification conservation et de nettoyage, en un seul produit. Voir page 19

### WEICON HB 300

Étanchéité de la douille du stabilisateur.

Voir page 9





# Produits WEICON pour LE TRANSPORT MARITIME ET LA MARINE

## Métaux Plastiques

Le Métal Plastique WEICON est un système de résine époxy à 2 composants. Idéal pour des réparations et des revêtements rapides, rentables et durables sur une large gamme de matériaux.



D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.com](http://www.weicon.com)



### WEICON UW

Pour les liaisons adhésives sous l'eau et les ajustements et réparations en zone humide. UW a de très bonnes propriétés adhésives.

- ▶ pâteux, à charge minérale
- ▶ durcit sous l'eau ainsi que sur les surfaces mouillées et humides

WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10440005	75.509.24 81 29 35
▶ 2,0 kg	10440020	75.509.25 81 29 36

### WEICON B RINA

- ▶ visqueux
- ▶ à charge d'acier

WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10050005	75.509.03 81 29 05
▶ 2,0 kg	10050020	75.509.04 81 29 06



Réparation d'une hélice de navire WEICON BR

### WEICON BR RINA

Pour la réparation des pièces en bronze et en fonte de bronze.

- ▶ pâteux, à charge de bronze
- ▶ pour réparer et traiter des pièces en bronze et en fonte de bronze

WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10420005	75.509.05 81 29 10
▶ 2,0 kg	10420020	75.509.06 81 29 11

### WEICON A DNV RINA

WEICON A possède un certificat DNV et est particulièrement adapté aux réparations dans l'industrie maritime.

Il peut être utilisé pour éliminer les dommages causés par la corrosion et la corrosion par piqûres sur les réservoirs, pour réparer les tuyaux et les pièces moulées ou encore les fissures sur les boîtiers et les pièces de machines.

Compensation des écarts - cabestan, raccords à brides et tout joint métallique où un écart est constaté.

- ▶ pâteux, à charge d'acier inox
- ▶ Élimination des dommages causés par la corrosion et la corrosion par piqûres
- ▶ homologué DNV

WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10000005	75.509.01 81 29 01
▶ 2,0 kg	10000020	75.509.02 81 29 02

Renforcement du matériau avec WEICON A - revêtement final en céramique



### WEICON HP

Produit spécial pour les réparations où une liaison adhésive particulièrement forte est requise. Pour les assemblages réalisés lors de réparations qui sont soumis à des vibrations résiduelles minimales ainsi que pour la réparation de l'acier inoxydable (dommages causés par cavitation).

- ▶ pâteux, à charge minérale
- ▶ résistant aux chocs
- ▶ durcit sous l'eau ainsi que sur les surfaces mouillées et humides

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10390005	-	-
▶ 2,0 kg	10390020	-	-

### Spatule Flexy

10953020



### WEICON SF DNV RINA

Pour des réparations rapides et des réparations de tuyaux avec du ruban adhésif en tissu.

WEICON SF convient particulièrement pour des réparations et retouches rapides de tuyaux ayant perdu leur étanchéité, de carters, d'engrenages et d'ancrages ainsi que pour la fabrication de dispositifs de serrage.

Ce système de résine époxy s'utilise également dans la construction de machines, d'outils, de modèles et de moules, dans l'industrie maritime ainsi que dans beaucoup d'autres domaines.

- ▶ pâteux, à charge d'acier
- ▶ pour des réparations rapides (5 minutes de vie en pot)
- ▶ homologué DNV

WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10250005	75.509.13 81 29 31
▶ 2,0 kg	10250020	75.509.14 81 29 32





## Métaux Plastiques

Les Métaux Plastiques WEICON sont des systèmes de résine époxy à 2 composants. Idéal pour des réparations et des revêtements rapides, rentables et durables sur une large gamme de matériaux.

D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.com](http://www.weicon.com)

# Produits WEICON pour LE TRANSPORT MARITIME ET LA MARINE



Revêtement d'une vanne papillon WEICON Céramique BL



Préparation des couvercles de protection des brides WEICON HB 300



Compensation des écarts WEICON Uréthane 85

### Uréthane 85 **NOUVEAU**

Dureté Shore A 85

Étanchéité de la mèche du gouvernail, des douilles de stabilisateur, des réservoirs et bouches à eau de mer. Pour tout revêtement en caoutchouc dans la salle des machines et pour l'étanchéité des socles de roulement, des tubes d'étambot et de la zone sous-marine des bateaux.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10800005	-	-

### WEICON Céramique BL



Pour le revêtement des arbres porte-hélice, pour tout revêtement dans la salle des machines, la mèche du gouvernail ou les boîtes de vitesses ainsi que pour le revêtement des surfaces métalliques avant ou après une réparation.

WEICON Céramique BL est chargé de carbure de silicium et de silicate de zirconium, résiste aux agents chimiques et présente une forte résistance à l'usure ainsi qu'à l'abrasion.

Ce système à base de résine époxy convient particulièrement pour revêtir des corps de pompe fortement sollicités, comme protection contre l'usure des paliers lisses, toboggans, entonnoirs et tuyaux et pour réparer des pièces en fonte, des soupapes et des pales de ventilateur.

Le produit s'utilise également dans la construction de machines, d'outils, de appareils, dans l'industrie maritime ainsi que dans beaucoup d'autres domaines.

- ▶ pour le revêtement de pièces fortement sollicitées
- ▶ fluide
- ▶ résistant aux températures élevées de -35 °C à +180 °C (de -31 °F à +356 °F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10400005	75.509.19	81 29 37
▶ 2,0 kg	10400020	75.509.20	81 29 38



Revêtement de pièces de machine WEICON Céramique BL

### WEICON HB 300



Corrosion par crevasses, ajustements, arêtes d'écoulement (p. ex. stabilisateurs), nivellement, compensation des écarts au niveau des raccords à bride, toute réparation impliquant une perte de matériau de base dans la surface métallique. Convient parfaitement au travail sur des surfaces verticales ainsi qu'au travail en hauteur.

- ▶ à charge d'acier
- ▶ pâteux, étalable
- ▶ résistant aux températures élevées de -35 °C à +200 °C (de -31 °F à +392 °F), brièvement jusqu'à +280°C (+536 °F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 1,0 kg	10450010	75.509.21	81 29 51



Couvercle d'un réservoir d'eau de mer WEICON Uréthane 85



Produits WEICON pour  
**LE TRANSPORT MARITIME  
ET LA MARINE**

**WEICON Kit réparation pour tubes**

Le ruban de montage est imprégné d'une résine spéciale qui est activée par contact avec de l'eau. Le kit de réparation pour tubes peut être utilisé sans d'autres outils et permet un colmatage fiable et durable des fissures et fuites. Il se distingue par son application facile et rapide et présente un pouvoir adhésif exceptionnel, une haute résistance à la pression et aux agents chimiques, ainsi qu'une résistance à la température jusqu'à + 150°C. Après 30 minutes, le ruban est complètement durci et robuste.

**Domaines d'application**


- ▶ Réparation de tuyaux et conduits
- ▶ Renforcement de structures
- ▶ Réparations aux endroits difficilement accessibles

*Résistant aux hautes températures jusqu'à + 150°C*


D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.com](http://www.weicon.com)




**POUR DES RÉPARATIONS RAPIDES de tuyaux et de conduits en seulement 30 minutes**




Pas de pression sur le conduit



Enlever la rouille et rendre la surface rugueuse



Couper le stick, malaxer




Combler la fuite



Sceller la zone réparée avec du zinc en spray



Tremper le ruban de réparation dans de l'eau propre



Enrouler le ruban de réparation autour de la fuite



Complètement durci en 30 minutes



**Le kit contient**

- ▶ WEICON Repair Stick Acier
- ▶ Ruban spécial de réparation en PRFV
- ▶ Instructions de montage
- ▶ Gants de protection



	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 5/15	10710001	84.025.17	-
▶ 5/35	10710002	84.025.18	-
▶ 10/35	10710003	84.025.19	-
▶ 12/100	10710004	-	-

**WEICON CBC Composé de soutien et de calage**



**Spécialement développé pour le support des installations difficiles à aligner et à stabiliser.**

Le système sert à remplacer les pièces d'ajustement, telles que l'acier ou des matières semblables, et assure le contact direct avec les plaques de fondation.


Pour couler des socles sous les pieds de machines, les engrenages et les machines principales. Pour stabiliser la mèche du gouvernail et la douille du stabilisateur par enrobage avec le composé. Pour assurer le soutènement des moteurs soumis à vibrations, des engrenages ou des agrégats.

- ▶ très bonne fluidité et autonivelant
- ▶ solidité statique élevée et durable
- ▶ résistant aux produits chimiques et résistant aux vibrations

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 3,0 kg	10110030	75.510.01	81 29 55
▶ 10,0 kg	10110110	-	81 29 56



Prix de l'exposition européenne pour la créativité et l'innovation





## Repair Sticks

La solution simple pour tous les travaux de réparation et d'entretien. Les Repair Sticks sont faciles à utiliser car divisibles en portions pour de petites réparations.



D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.com](http://www.weicon.com)



# Produits WEICON pour LE TRANSPORT MARITIME ET LA MARINE



### Aqua RINA

- ▶ pour les applications sous-marines
- ▶ chargé de céramique
- ▶ idéal pour les réparations rapides sur les surfaces humides et mouillées

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10531057	75.530.02	81 29 23
▶ 115 g	10531115	75.530.03	81 29 24



### Acier RINA

- ▶ à durcissement rapide, chargé d'acier
- ▶ couleur après durcissement : gris foncé



	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10533057	75.530.15	81 29 25
▶ 115 g	10533115	75.530.01	81 29 26




### Cuivre RINA

- ▶ à durcissement rapide
- ▶ couleur après durcissement : cuivre

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10530057	75.530.04	81 29 75
▶ 115 g	10530115	75.530.05	81 29 76



▶ Convient aussi pour des petites réparations  
▶ Peut être traité mécaniquement une fois le matériau durci



### Mastic de résine époxy

#### Mastic universel malléable

Le mastic de résine époxy WEICON est pâteux (malléable), à charge minérale ; résistant à la chaleur jusqu'à +200°C (+392°F). Il est mis en oeuvre dans une proportion de 1:1. Il peut être travaillé mécaniquement et peint après durcissement.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,1 kg	10500100	75.509.37	81 29 52
▶ 0,4 kg	10500400	75.509.38	81 29 53
▶ 0,8 kg	10500800	75.509.39	81 29 54



## WEICON GMK – Adhésifs métal-caoutchouc

WEICON GMK sont des adhésifs de contact à base de polychloroprène (CR). Ils ont une forte adhérence initiale et sont utilisés pour des collages en pleins et des collages flexibles :

- caoutchouc sur caoutchouc
- caoutchouc sur métal

### GMK 2510

- ▶ adhésif bi-composant
- ▶ résistant à l'humidité et à la température
- ▶ élasticité permanente et forte adhérence à de nombreux élastomères (comme l'Hypalon)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 324 g	16200324	84.025.10	81 52 39
▶ 690 g	16200690	84.025.11	81 52 40


**Kit de travail**  
(composé de 300 g d'adhésif et de 24 g d'activateur)

**Kit de travail**  
(composé de 650 g d'adhésif et de 40 g d'activateur)

### GMK 2410

- ▶ durablement élastique
- ▶ pour des grandes surfaces
- ▶ résistant à l'humidité

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 350 g	16100350	84.025.08	81 52 37
▶ 700 g	16100700	84.025.09	81 52 38






Adhésifs instantanés à base  
de cyanoacrylate

WEICON Contact sont des adhésifs instantanés sans solvant. Ils collent différents matériaux entre eux en seulement quelques secondes, par exemple le métal, le verre, le bois, le plastique, la céramique, le cuir et le caoutchouc.

D'autres conditionnements ou informations  
détaillées sur nos produits sont  
disponibles sur [www.weicon.com](http://www.weicon.com)




**VA 100**  *Utilisation universelle*

**Adhésifs cyanoacrylates pour caoutchouc et matières plastiques | viscosité moyenne | prise un peu plus longue**

WEICON Contact VA 100 est un produit universel pour coller des métaux, des matières plastiques et du caoutchouc.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	12050020	-	81 29 27
▶ 30 g	12050030	75.629.02	81 29 28
▶ 60 g	12050060	75.629.03	81 29 29

**VA 8312** 

**Adhésif cyanoacrylate pour caoutchouc et matières plastiques | basse viscosité | prise très rapide | certifié ISEGA**

WEICON Contact VA 8312 convient pour coller différents matériaux en caoutchouc, comme le caoutchouc plein ou le caoutchouc mousse, les matières plastiques et les élastomères EPDM.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	12200020	-	81 52 41
▶ 30 g	12200030	75.629.05	81 52 42
▶ 60 g	12200060	75.629.06	81 52 43

**VM 20**

**Adhésif cyanoacrylate pour métaux | basse viscosité | prise très rapide**

Il s'utilise convient pour coller des métaux en tous genres, principalement dans la production à la chaîne pour le collage des pièces de précision.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	12300020	-	-
▶ 30 g	12300030	-	-
▶ 60 g	12300060	-	-

**VM 120**

**Adhésif cyanoacrylate pour métaux | viscosité moyenne | prise assez lente = correction brève du positionnement**

WEICON Contact VM 120 convient pour coller des métaux en tous genres.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	12350020	-	-
▶ 30 g	12350030	-	-
▶ 60 g	12350060	-	-

Notre solution pour  
des exigences extrêmes !

**VA 200 HR**

**Adhésif cyanoacrylate pour exigences spéciales | résistant à l'humidité | à basse viscosité**

Il se distingue par sa grande résistance au vieillissement et sa stabilité même après une exposition prolongée à l'humidité et à la chaleur. Même après plusieurs jours d'exposition constante à l'humidité et à la chaleur, l'adhésif cyanoacrylate présente une performance stable.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 30 g	12755030	-	-

**VA 180 HT**

**Adhésif cyanoacrylate pour exigences particulières | résistant aux hautes températures | durcissement rapide | viscosité moyenne | faible odeur**

Il résiste aux hautes températures jusqu'à +180°C, durci rapidement, a une moyenne viscosité et peu d'odeur.

L'adhésif cyanoacrylate convient spécialement pour la fixation de pièces qui sont exposés à de fortes variations de température, par exemple à proximité de moteurs.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 30 g	12750030	-	-

**180°C | 356°F**  
résiste aux hautes températures

**WEICONLOCK®**

**Frein filet**

- ▶ vis et écrous
- ▶ éléments vissés

**Scellement de tubes et raccords vissés**



- ▶ connexions vissées
- ▶ conduites hydrauliques et pneumatiques
- ▶ conduites de réfrigérants et d'air comprimé

**Fixation d'éléments cylindriques**

- ▶ Accouplement arbre/moyeu, par ex. roues dentées
- ▶ Moyeux d'embrayage, poulis, roulements
- ▶ Pièces cylindriques avec assemblage à ajustement doux, avec serrage ou fretté

**Scellement de surfaces**

- ▶ Brides
- ▶ Corps
- ▶ Couvertres



**AN 302-43**  

**Frein filet | homologation pour l'eau potable et certification DVGW**

- ▶ viscosité accrue
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30243150	75.628.04	81 29 13
▶ 200 ml	30243200	75.628.05	81 29 14


*Notre produit polyvalent*

**AN 302-70**  

**Frein filet | homologation pour l'eau potable et certification DVGW**

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter




	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30270150	75.628.08	81 29 16
▶ 200 ml	30270200	75.628.09	81 29 17

**AN 305-42** 

**Joint hydraulique et pneumatique | homologation DVGW**

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30542150	75.628.11	81 29 19
▶ 200 ml	30542200	75.628.12	81 29 20


**AN 305-77**   

**Étanchéité de filetages | homologations DVGW | BAM\***

- ▶ haute viscosité
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30577150	75.628.13	81 52 14
▶ 200 ml	30577200	75.628.14	81 52 15

BAM testé et évalué pour la sécurité - voir la brochure M 034e « Oxygène » (DGUV Information 213-074) du BG RCI.

**AN 306-38** 

**Assemblage par emmanchement pour paliers, roues à dents et boulons | prise rapide | homologation pour l'eau potable**

- ▶ viscosité moyenne
- ▶ haute résistance
- ▶ difficile à démonter

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30648150	75.628.19	815223
▶ 200 ml	30638200	75.628.20	815224

**AN 305-72**   

**Étanchéité de tuyaux et de filetages (avec PTFE) | effet d'étanchéité immédiat | homologation pour l'eau potable et certification DVGW**

- ▶ haute viscosité
- ▶ résistance moyenne
- ▶ démontage normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	30572150	75.628.34	81 52 10
▶ 200 ml	30572200	75.628.35	81 52 11



# Produits WEICON pour LE TRANSPORT MARITIME ET LA MARINE

## Scellants adhésifs élastiques

De nos jours, les scellants adhésifs élastiques sont utilisés dans de nombreux domaines de la production industrielle et de l'assemblage. Ils combinent les avantages de la technologie du collage et du scellement et sont utilisés partout où de hautes exigences sont formulées à l'égard de l'élasticité et de l'effet d'étanchéité d'un assemblage par emmanchement.



i

D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.com](http://www.weicon.com)

### Plast-o-Seal®

Joint d'étanchéité universel à plasticité permanente | pas de phase d'aération | assemblage immédiat possible

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 90 g Tube	30000090	75.628.41	81 52 31
▶ 230 g Presspack	30000230	-	-



### Silicon HT 300

Haute résistance thermique (+300 °C / +572 °F) | Teneur en matières solides de 100 %

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 85 ml Tube	13050085	-	81 52 82
▶ 310 ml Cartouche	13050310	75.634.20	81 52 83

### Flex 310 PU

Polyuréthanes | ponçable | certifié ISEGA

300 ml Cartouche	WEICON	ISSA	IMPA
▶ blanc	13300310	-	-
▶ noir	13301310	-	-
▶ gris	13302310	-	-

### Aqua-Flex

Adhère aux supports mouillés et humides | résistant à l'eau douce et à l'eau salée

310 ml Cartouche	WEICON	ISSA	IMPA
▶ blanc	13700310	-	81 52 79
▶ noir	13701310	-	81 52 80
▶ gris	13702310	-	81 52 81

### Fil d'étanchéité de filetages DF 175

WEICON DF 175 est un fil d'étanchéité de filetages breveté en PTFE à 100%. Il rend étanches durablement et sûrement presque tous les filetages en métal ou en plastique. WEICON DF 175 remplit sûrement le jeu de filetage et forme une pellicule de PTFE de l'épaisseur nécessaire lors du vissage. Cette pellicule est extrêmement résistante à l'égard de presque tous les agents chimiques, même les solvants, les acides et les alcalis les plus agressifs.

- ▶ Étanchéité immédiate, résistant aux températures de -200°C à +240°C (-328°F à +464°F)
- ▶ Homologué pour l'eau potable conformément aux normes KTW, WRAS
- ▶ Testé conformément à la norme UL
- ▶ 100 % PTFE (solide), exempt de silicone



100% PTFE

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 175 m	30010175	75.628.40	-




### Black-Seal Silicone Spécial

Extrêmement résistant aux huiles et aux graisses

WEICON Black-Seal est de couleur noire, a une haute résistance thermique (+280°C/+536°F). Sans solvant, fortement adhésif, résistant à la pression et au vieillissement, il est extrêmement élastique (allongement à la rupture d'env. 500%).

Black-Seal convient pour les collages et les étanchements nécessitant une résistance particulièrement forte à l'égard des huiles et des graisses. WEICON Black-Seal s'utilise sur les couvercles de boîtes à vitesses, de soupapes et de boîtiers, sur des carters et des pompes à huile, pompes à eau, boîtes à vitesses et essieux, flasques, réservoirs et récipients et dans beaucoup d'autres domaines.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 85 ml Tube	13051085	75.634.24	81 52 84
▶ 200 ml Presspack	13051200	75.634.25	81 52 85
▶ 310 ml Cartouche	13051310	75.634.26	81 52 86



## INNOVATION

Ergo Connect pour Presspack



### Flex 310 M® Classic

Polyvalent | certifié ISEGA

WEICON Flex 310 M Classic est fortement adhésif, peut être peint «mouillé sur mouillé». Il peut être poncé, il possède une excellente résistance au vieillissement et une bonne stabilité aux UV. Il est résistant à l'eau douce ou salée, et est exempt de silicone, d'isocyanate, d'halogènes et de solvants.

Flex 310 M Classic est certifié ISEGA et s'utilise comme adhésif dans la technologie alimentaire. Flex 310 M Classic est un adhésif élastique à base de polymères MS qui convient pour assembler des métaux, de nombreuses matières plastiques, la céramique, le bois, le verre et la pierre.

WEICON Flex 310 M Classic s'utilise dans la construction métallique, la chaudronnerie, la construction d'appareils, en carrosserie, dans la construction de véhicules et de containers,

la ventilation et la climatisation, dans l'industrie électrique, dans la construction de yachts et de bateaux et partout où des silicones ou des produits contenant des silicones ne conviennent pas.

Presspack

200 ml	WEICON
blanc	13303200
noir	13304200
gris	13305200
Cristal	13308200

Cartouche

310 ml	WEICON	ISSA	IMPA
blanc	13303310	75.634.30	81 52 71
noir	13304310	75.634.31	81 52 72
gris	13305310	75.634.32	81 52 73
Cristal	13308310	-	-





## Sprays techniques et Agents actifs liquides

Les sprays techniques et les agents actifs liquides sont utilisés dans presque tous les domaines de l'industrie. Ils servent à entretenir et protéger les surfaces, contribuent au nettoyage, au dégraissage, à la lubrification, au détachement et à la séparation et constituent un élément indispensable du travail quotidien.



# Produits WEICON pour LE TRANSPORT MARITIME ET LA MARINE




### Spray Zinc NSF

Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156012

- Protection cathodique longue durée anticorrosion pour toutes les surfaces métalliques
- couche de protection résistante, entre autres aux influences météorologiques et environnementales extrêmes

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	11000400	53.402.06	45 08 11



### Spray Zinc spécial clair NSF

Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156013

- Protection cathodique longue durée anticorrosion
- teinte se rapprochant de la galvanisation à chaud

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	11001400	53.402.07	45 08 12



### Corro-Protection

- Protection anticorrosion pour stocker des métaux à l'intérieur
- conserve durablement les outils et pièces de précision métalliques
- film de protection transparent, testé par le TÜV

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	11550400	53.402.08	450815
► 5 L	15550005	-	25 21 09



### Convertisseur de Rouille

- Convertit la rouille et forme une couche de fond en une seule opération
- neutralise efficacement la rouille
- Couleur : beige, transparent

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	11155400	84.025.04	45 08 20

### W 44 T® Multi-Spray

- Produit multifonction
- Protège contre la corrosion, repousse l'eau, nettoie, et assure la lubrification et la conservation

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	11251400	53.402.11	45 08 21
► 5 L	15251005	-	55 16 22

### Nettoyant Electricité

- Nettoie et dégraisse les pièces électroniques ou mécaniques
- élimine les couches d'oxydes et de sulfures, des résidus de combustion ainsi que des dépôts de poussière résineux ou de suie

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	11210400	53.402.22	45 08 08
► 5 L	15212005	-	55 15 82

### Mousse Protège-Mains

- résistant à l'eau pour une protection durable
- testé dermatologiquement

	WEICON	ISSA	IMPA
► 200 ml	11850200	53.402.16	45 08 36

### Spray Nettoyant S

- puissant
- s'évapore sans laisser des résidus
- non graissant

	WEICON	ISSA	IMPA
► 500 ml	11202500	53.402.01	45 08 01
► 5 L	15200005	53.402.53	55 15 71

### Spray Contact

- Entretien et protège les contacts et les composants électriques.
- maintient les contacts, les fusibles et les connexions de câbles à l'abri de l'oxydation

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	11152400	53.402.28	45 08 43

### Spray Graisse Adhésive - extra-forte -

- Lubrifiant spécial et agent de protection contre la corrosion, également pour des applications sous-marines
- Protection efficace contre les liquides agressifs dans le domaine maritime

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	11540400	53.402.52	45 08 35

### Nettoyant Citrus

- Nettoyant universel à base d'extraits de peaux d'agrumes
- contribue à l'effet désinfectant
- effet testé selon les normes DIN EN 1276 et 1650

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	11217400	-	-
► 5 L	15210005	-	55 15 85

### Spray Testeur pour Détecteurs de Fumée

- s'évapore sans laisser de traces
- sans silicone

	WEICON	ISSA	IMPA
► 150 ml	11640150	84.025.05	33 10 75
► 250 ml	11640250	84.025.06	33 10 77

### Spray Graisse Blanche

- graisse universelle à pulvériser pour les pièces fortement sollicitées
- excellente adhérence et bonne résistance au vieillissement et à la pression
- résiste à des températures de -20°C à +150°C

	WEICON	ISSA	IMPA
► 400 ml	11520400	53.402.50	45 08 33

## Produits pour le contrôle par ressuage



### 1 & 3 Nettoyant pour le contrôle par ressuage

Nettoyant spécial neutre pour le contrôle par ressuage. Convient pour les métaux, de nombreuses matières synthétiques, des matières céramiques, le verre etc. Faire des essais de compatibilité avant de l'utiliser sur des matières synthétiques.

### 2 Pénétrant pour le contrôle par ressuage

Pénétrant rouge avec de très bonnes propriétés de fluage pour le contrôle non destructif des matériaux – lavable au solvant. Convient pour les métaux, de nombreuses matières synthétiques, des matières céramiques, le verre etc. Faire des essais de compatibilité avant de l'utiliser sur des matières synthétiques.

*en quelques secondes seulement*

### 4 Révélateur pour le contrôle par ressuage

Révélateur spécial, résistant à la lumière, à base de solvants, pour le contrôle par ressuage. Convient pour les métaux, de nombreuses matières synthétiques, des matières céramiques, le verre etc. Faire des essais de compatibilité avant de l'utiliser sur des matières synthétiques.

	500 ml	WEICON	ISSA	IMPA
► Nettoyant	11692500	84.025.07	-	
► Pénétrant	11690500	84.025.07	-	
► Révélateur	11691500	84.025.07	-	

**Normes et prescriptions:**  
Echantillon testé selon DIN EN ISO 3452-2. Faible teneur en soufre et en halogène selon DIN EN ISO 3452-2 et ASME-Code, Section V, Article 6. T641.07-2015.



Depuis 1967, nous développons, produisons et distribuons des outils à dénuder de grande qualité.

Nous présentons ces outils chaque année dans plus de 40 salons du monde entier. Lors de ces événements, nous échangeons directement avec les utilisateurs qui nous informent d'éventuelles innovations dans leurs processus de travail et nous font part de leurs suggestions et de leurs envies concernant nos outils WEICON TOOLS.

Ces échanges sont à l'origine de processus qui aboutissent continuellement à la modification ou à la création de produits, ce qui nous permet de fournir à nos clients des outils modernes et performants pour les travaux de dénudage.



D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.com](http://www.weicon.com)

## Produits WEICON pour LE TRANSPORT MARITIME ET LA MARINE

### Pâtes de montage

Différents facteurs, p. ex. l'humidité ou la friction, entraînent de façon répétée des dommages dus à la corrosion, au grippage et à l'usure sur des machines et des installations.

Il en résulte des travaux de réparation et d'entretien coûteux.

Adapté dans des conditions d'utilisation particulièrement difficiles, p. ex. :

- ▶ de hautes températures de fonctionnement
- ▶ de fortes pressions
- ▶ des conditions météorologiques



#### Anti-Seize

- ▶ protection longue durée contre la corrosion, le grippage et l'usure
- ▶ Résistant aux hautes températures jusqu'à +1200 °C (+2.192 °F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml Spray	27000400	53.402.18	45 08 46
▶ 400 g Cartouche	26000040	53.402.73	45 08 72
▶ 1,0 kg Boîte	26000100	53.402.79	45 08 74

#### Pâte Cuivre

- ▶ Lubrifiant de protection et de séparation
- ▶ pour les pièces fortement sollicitées
- ▶ résiste aux températures de -20 °C à +1100 °C (-4 °F à +2012 °F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml Spray	27200400	-	-
▶ 200 ml Presspack	26200200	-	-
▶ 1,0 kg Boîte	26200100	84.025.15	45 08 91

### Allround Lubricant

Graisses haute performance

Même à l'ère des hautes technologies, des problèmes causés par la friction et l'usure se posent dans de nombreux secteurs industriels. Des réparations complexes, des temps d'arrêt plus longs, des intervalles d'entretien plus courts et une durée de vie plus courte des machines en sont les conséquences majeures, entraînant des coûts annuels énormes.

Il est donc important de répondre aux exigences de fiabilité à long terme des machines et des systèmes dès la phase de développement et de conception.

#### AL-W

- ▶ Extrêmement résistant à l'eau
- ▶ Haut pouvoir lubrifiant
- ▶ résiste aux températures de -25 °C à +80 °C (-13 °F à +176 °F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 g Cartouche	26450040	53.052.10	45 04 37
▶ 1,0 kg Boîte	26450100	53.052.11	45 04 38



#### Duo-Crimp N° 300

Dénuder et sertir avec un seul outil

- ▶ Dénudage de 0,5 mm<sup>2</sup> à 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ Deux zones de compression pour le sertissage (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> et 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>) selon DIN 46228-2
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 6 mm<sup>2</sup>

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300	84.025.20	61 17 55

#### Multi-Stripper N° 400

Outil multifonction à quatre fonctions

- ▶ Coupe circulaire - Coupe longitudinale - Dénudage - Coupage
- ▶ Dégainage à ras même dans des endroits difficiles d'accès
- ▶ Facile à ranger et peu encombrant grâce au clip de fermeture

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
155	79	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	51000400	84.025.21	61 17 61

#### N° 5

Encombrement minimum grâce au blocage de la pince

- ▶ Pince à dénuder automatique
- ▶ Butée de réglage de la longueur (5 à 12 mm) pour un travail de précision
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès pour diamètres jusqu'à 2 mm

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	---	51000005	84.025.19	61 17 62

#### N° S 4 - 28 Multi

Fonction de dénudage intégrée dans le boîtier

- ▶ Pour dénuder tous les conducteurs courants multibrins et monobrins de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup> de section

↔ mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
145	61	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	50057328	84.025.18	61 17 31



**selbst ist der Mann**  
Das Do-it-yourself-Magazin

**PRAXISTEST**  
Kategorie: Ader-Abstreifer, Werkzeuge  
**SEHR GUT (1,3)**  
2 Produkte mit SEHR GUT

**TESTSIEGER**  
Ausgabe 04/2018  
11 Produkte im Test  
[www.selbst.de](http://www.selbst.de)



**selbst ist der Mann**  
Das Do-it-yourself-Magazin

**PRAXISTEST**  
Kategorie: Entmantler  
**SEHR GUT (1,4)**  
2 Produkte mit SEHR GUT


**EMPFEHLUNG**  
Ausgabe 04/2018  
7 Produkte im Test  
[www.selbst.de](http://www.selbst.de)



## Marine Emergency Repair Kits

Nous avons composé trois kits différents de réparation d'urgence et d'entretien à bord de bateaux. Les Marine Emergency Repair Kits de WEICON se composent d'un grand nombre de produits qui peuvent être utilisés dans les cas les plus divers. Les kits couvrent la plupart des cas de réparations d'urgence et d'entretien en haute mer. Les kits de réparation se distinguent par le large panel des produits qu'ils contiennent. Le kit de réparation n° 1 couvre les cas d'urgence et d'entretien les plus courants. Le kit n° 3 convient à diverses applications à bord. Les kits de réparation conviennent pour tous les bateaux sur lesquels des travaux de réparation et d'entretien doivent être effectués régulièrement.

À titre de service supplémentaire pour nos clients, WEICON fournit toutes les déclarations nécessaires de marchandises dangereuses afférentes aux kits de réparations d'urgence en mer.



+ y compris les documents de transport (ATA, IMO, ADR)

### Kit 2

► WEICON ► IMPA ► ISSA  
10851002 81 29 08 84.025.02

		WEICON	IMPA	ISSA	Nombre						
WEICON A	► 0,5 kg	10000005	81 29 01	75.509.01	2	•					•
WEICON HB 300	► 1,0 kg	10450010	81 29 51	75.509.21	1						•
WEICON SF	► 0,5 kg	10250005	81 29 31	75.509.13	2	•					•
WEICON UW	► 0,5 kg	10440005	81 29 35	75.509.24	2						•
Repair Stick Aqua	► 115 g	10531115	81 29 24	75.530.03	3						•
Repair Stick Acier	► 115 g	10533115	81 29 26	75.530.01	3						•
Kit réparation pour tubes 5/15	► ---	10710001	---	84.025.17	2						•
AN 302-43	► 50 ml	30243150	81 29 13	75.628.04	1	•	•				
AN 302-60	► 50 ml	30260150	81 52 05	75.628.32	1						
VA 8312	► 30 g	12200030	81 52 42	75.629.05	1						•
VM 120	► 30 g	12350030	---	---	1						
GMK 2410	► 700 g	16100700	81 52 38	84.025.09	1						
Black-Seal	► 200 ml	13051200	81 52 85	75.634.25	1						
Spray Nettoyant S	► 500 ml	11202500	45 08 01	53.402.01	2						
W 44 T®	► 400 ml	11251400	45 08 21	53.402.11	1						
Super Débloqueur	► 400 ml	11151400	45 08 22	53.402.10	1						
Starter-Spray	► 400 ml	11660400	---	---	1						
Spray contact	► 400 ml	11152400	45 08 43	53.402.28	1						
Kit de traitement	► ---	10851010	81 29 88	---	1						
Repair-Tape 5/35	► ---	10710536-L	---	---	1						
Repair-Tape 10/35	► ---	10711036-L	---	---	1						

### Kit 1

► WEICON ► IMPA ► ISSA  
10851001 81 29 07 84.025.01

		WEICON	IMPA	ISSA	Nombre						
WEICON A	► 0,5 kg	10000005	81 29 01	75.509.01	2	•					•
WEICON SF	► 0,5 kg	10250005	81 29 31	75.509.13	2	•					•
WEICON UW	► 0,5 kg	10440005	81 29 35	75.509.24	2						•
Repair Stick Aqua	► 115 g	10531115	81 29 24	75.530.03	2						•
Repair Stick Acier	► 115 g	10533115	81 29 26	75.530.01	2						•
Kit réparation pour tubes 5/15	► ---	10710001	---	84.025.17	1						•
Kit de traitement	► ---	10851010	81 29 88	---	1						
Repair-Tape 5/35	► ---	10710536-L	---	---	1						
Repair-Tape 10/35	► ---	10711036-L	---	---	1						

# Emergency Repair Kits

### Kit de traitement

► WEICON ► IMPA  
10851010 81 29 88



Une bande en fibre de verre, une spatule d'application, une boîte de mise en oeuvre, des gants, de la toile métallique, une bande en butyle, un pinceau, un cutter, une spatule flexy

### Kit 3

► WEICON ► IMPA ► ISSA  
10851003 81 29 09 84.025.03

		WEICON	IMPA	ISSA	Nombre									
WEICON A	► 0,5 kg	10000005	81 29 01	75.509.01	2	•								•
WEICON BR	► 0,5 kg	10420005	81 29 10	75.509.05	1									•
WEICON HB 300	► 1,0 kg	10450010	81 29 51	75.509.21	1									•
WEICON Céramique BL	► 0,5 kg	10400005	81 29 37	75.509.19	1									•
WEICON SF	► 0,5 kg	10250005	81 29 31	75.509.13	2	•								•
WEICON UW	► 0,5 kg	10440005	81 29 35	75.509.24	2									•
WEICON WR	► 0,5 kg	10300005	81 29 47	75.509.15	1									•
Repair Stick Aqua	► 115 g	10531115	81 29 24	75.530.03	4									•
Repair Stick Acier	► 115 g	10533115	81 29 26	75.530.01	4									•
Kit réparation pour tubes 5/15	► ---	10710001	---	84.025.17	3									•
Uréthane 80	► 0,5 kg	10518005	81 29 63	75.509.42	1									•
AN 302-43	► 50 ml	30243150	81 29 13	75.628.04	1	•	•							
AN 302-60	► 50 ml	30260150	81 52 05	75.628.32	1									
AN 305-77	► 50 ml	30577150	81 52 14	75.628.13	1	•	•		•	•	•	•	•	
AN 306-38	► 50 ml	30638150	81 52 23	75.628.19	1	•								
Fil d'étanchéité pour raccords filetés DF 175	► ---	30010175	---	75.628.40	1									•
Plast-o-Seal	► 90 g	30000090	81 52 31	75.628.41	1									
VA 8312	► 30 g	12200030	81 52 42	75.629.05	1									•
VM 120	► 30 g	12350030	---	---	1									
GMK 2410	► 700 g	16100700	81 52 38	84.025.09	1									
Black-Seal	► 200 ml	13051200	81 52 85	75.634.25	1									
Spray Nettoyant S	► 500 ml	11202500	45 08 01	53.402.01	2									
Décapant de colles et de mastics	► 400 ml	11202400	45 08 02	53.402.02	1									
W 44 T®	► 400 ml	11251400	45 08 21	53.402.11	1									
Super Débloqueur	► 400 ml	11151400	45 08 22	53.402.10	1									
Lubrifiant de moules	► 400 ml	11450400	---	---	1									
Starter-Spray	► 400 ml	11660400	---	---	1									
Spray contact	► 400 ml	11152400	45 08 43	53.402.28	1									
AS 500	► 500 g	26000050	45 08 46	---	1									
Kit de traitement	► ---	10851010	81 29 88	---	1									
Repair-Tape 5/35	► ---	10710536-L	---	---	1									
Repair-Tape 10/35	► ---	10711036-L	---	---	1									



## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



Produits WEICON pour

## LE TRANSPORT MARITIME ET LA MARINE

N° d'art. 10900804

Votre distributeur spécialisé:

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaissant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.  
FSM/10900804/09/21