




**WEICON**<sup>®</sup>



Produtos WEICON utilizados na

# MARINHA E INDÚSTRIA NAVAL



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store



[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

V 2.24

## A nossa história

Desde 1947, a WEICON produz produtos especiais para a indústria na Alemanha. A nossa gama de produtos inclui adesivos e vedantes especiais, sprays técnicos, pastas de montagem e lubrificantes de alto desempenho para todas as áreas da indústria, desde a produção, passando pela reparação até à manutenção. Além dos produtos químicos, desenvolvemos e distribuimos ferramentas de decapagem de alta qualidade sobre a marca WEICON TOOLS.



## A NOSSA ASPIRAÇÃO



## Ajudamos a otimizar os seus processos!

- ✓ Os nossos produtos são certificados, seguros e fáceis de usar, garantem um processo de trabalho mais rápido para os seus funcionários.
- ✓ Informação adicional facilitam o uso correto e económico dos nossos produtos.
- ✓ O formato ergonómico das embalagens garantem o uso correto e seguro dos nossos produtos.
- ✓ Ao usar os produtos WEICON, pode consertar, manter e reparar as suas máquinas e os seus componentes. Isso economiza custos, tempo e mão de obra.

## O NOSSO SERVIÇO



## Oferecemos atendimento personalizado!

- ✓ Fazemos visitas na sua empresa e damos formação aos seus funcionários para um uso correto dos nossos produtos.
- ✓ Mais de 135 funcionários altamente especializados na tecnologia de adesão. Ficaremos orgulhosos em ajudá-lo com todas as suas dúvidas.
- ✓ Nos inúmeros vídeos de aplicações dos produtos WEICON disponíveis no YouTube, os seus funcionários podem assistir às explicações passo a passo de como manusear os nossos produtos corretamente, em qualquer lugar e a qualquer hora.
- ✓ O nosso serviço de entrega no dia seguinte garante um fluxo de trabalho mais fluente e eficaz dentro da sua empresa.



# CERTIFICADOS



## American Bureau of Shipping

O „American Bureau of Shipping“ é uma das principais sociedades de classificação para navios, plataformas petrolíferas e outras construções marítimas e seus componentes. WEICON CBC.



## IMPA

IMPA (International Marine Purchasing Association) é uma associação internacional que promove o coopera entre os compradores e fornecedores na indústria naval. A associação estabeleceu-se com o objetivo de melhorar o entendimento entre os compradores e fornecedores no sector naval a nível global da economia. A organização foi fundada em 1978 e representa cerca de 1.000 membros espalhados pelo mundo inteiro. Desde Outubro de 2020, a WEICON reforçou o seu estatuto como fornecedor oficial.



## ISSA

ISSA (International Shippers & Services Association) é uma associação internacional com cerca de 2.000 fornecedores de navios em todo o mundo. Os membros associados ISSA fornecem equipamentos em mais de 500 locais do mundo.



## RINA

Certificado para aptidão dos WEICON Massas Reparadoras e WEICON sistemas de resina epóxida Plástico-Metálico na área naval.



## MED

A Directiva Europeia de Equipamento Marítimo MED é o principal conjunto de regulamentos em matéria de equipamento marítimo. A certificação verifica que os produtos cumprem as normas de segurança contra incêndios testadas num laboratório acreditado IMO/MED. Flex 310 M® FireSeal e Flex 310 M® ProSeal.



## DNV

Aprovação de plásticos reativos para aplicação e reparação de componentes na indústria marítima.



## DVGW

Certificados sobre marcas de homologação DIN-DVGW para os Vedantes Anaeróbicos WEICONLOCK® AN 302-43, AN 302-70, AN 305-72, AN 305-42, AN 305-77 e Fio para Vedação de Roscas DF 175.



## ISEGA

Declaração de Não Objeção para WEICON Flex 310 M® Crystal, Flex 310 PU, Flex 310 M® Classic, Aqua-Flex, VA 100 e VA 8312 como adesivo na tecnologia alimentar.



## NSF

Sistemas de água potável e componentes NSF/ANSI

Standard 61:

Massas Reparadoras Cobre e Aço

Adesivos e Vedantes S2:

WEICONLOCK® AN 305-77

Revestimentos R2:

Spray de Zinco e Spray de Zinco Brillante



## TÜV NORD

Relatórios de teste sobre a manutenção das características do produto para WEICON Spray de Zinco, WEICON Spray de Zinco Brillante e WEICON Proteção contra Corrosão. Marca de certificação relativamente ao cumprimento dos requisitos especificados na lei sobre equipamentos de trabalho técnicos para as WEICONTOOLS® Ferramentas Descarnadores de Isolamento.



## BAM

BAM testado e avaliado quanto à segurança - veja o folheto informativo M 034-1 “Lista de materiais não metálicos para uso em oxigénio.” (DGUV Informação 213-075) AN 305-77, AN 306-48, Fio para Vedação de Roscas DF 175.



## WRAS

Certificado WRC para o Reino Unido. WEICONLOCK® AN 305-77, WEICON Fio para Vedação de Roscas DF 175



## Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Avaliação higiênica em contato com água potável:

Adesivos Anaeróbicos: WEICONLOCK® AN 302-43, AN 302-70, AN 305-72, AN 305-77, AN 306-48

# ONDE PODE USAR ...

## WEICON CBC Chocking Backing Compound

Sistema especial de resina epóxi para construção de calços e apoios em instalações de difícil nivelamento.

Mais informações na página 10



## WEICON Cerâmico BL


Revestimento de uma válvula borboleta

Mais informações na página 8

## WEICON Cerâmico BL

Revestimento de hélices de navios

Mais informações na página 8



## WEICON WR

Reparação de um eixo de propulsão de um navio. Reparação e preenchimento os danos causados por cavitação.

Mais informações na página 8



## WEICON Cerâmico BL

Revestimento anticorrosivo com o WEICON Cerâmico BL.

Mais informações na página 8



## WEICON Uretano 85

Selagem de um anel de vedação do eixo de acionamento num navio

Mais informações na página 9



## WEICON Uretano 80

Revestimento final para proteção contra animais marinhos.

Mais informações na página 9

**W 44 T®**

Proteção anticorrosiva, repelência de humidade, lubrificação, conservação e limpeza num só produto.

Mais informações na página 18

**VA 100**

WEICON Contact VA 100 é um tipo universal para a união de metais, plástico e borracha.

Mais informações na página 14

**WEICON A**

Reparação de fissura num cabrestante de uma âncora

Mais informações na página 6



**WEICON HB 300**

Vedação do eixo estabilizador

Mais informações na página 9

**Adesivo Rápido Fast-Metal**

Reparação do bloco de cilindros no motor de um navio.


Mais informações na página 10



**WEICON BR**


Reparação de um eixo de uma hélice em bronze

Mais informações na página 6



# METAL PLÁSTICO

Os Plásticos Metálicos são sistemas de resina epóxi de 2 componentes. É o material ideal para efetuar reparações rápidas e duradouras, unificações e revestimentos nos mais variados materiais.



## WEICON UW

Para reparações debaixo de água, para superfícies molhadas e húmidas. Tem uma formulação especial na aderência a diversos materiais..

- ▶ pastoso, com carga mineral
- ▶ endurece debaixo de água bem como em superfícies húmidas e molhadas

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10037342	75.509.24	81 29 35
▶ 2,0 kg	10000936	75.509.25	81 29 36

## WEICON B



- ▶ viscoso
- ▶ com carga de aço

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10037323	75.509.03	81 29 05
▶ 2,0 kg	10000023	75.509.04	81 29 06



## WEICON BR



Enchimento de cavidades e peças em bronze.

- ▶ pastoso, com carga de bronze
- ▶ para a reparação e maquinação de peças em bronze e de peças fundidas em bronze

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10037340	75.509.05	81 29 10
▶ 1,6 kg	10012670	75.509.06	81 29 11

## WEICON A



WEICON A possui um certificado DNV e é particularmente adequada para trabalhos de reparação na indústria marítima.

Pode ser utilizado para a remoção de danos de corrosão e corrosão alveolar em tanques, reparações em tubos e peças fundidas, bem como para a reparação de ranhuras em caixas e peças de máquinas.

- ▶ pastoso, com carga de aço
- ▶ remoção de danos causados pela corrosão
- ▶ certificada pela DNV

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10037322	75.509.01	81 29 01
▶ 2,0 kg	10000006	75.509.02	81 29 02





**WEICON HP**

WEICON HP é uma resina epóxi de 2 componentes com um tempo de cura mais prolongado, enorme resistência ao impacto e também elevada elasticidade residual e resistência à abrasão.

- ▶ pastoso, com carga mineral
- ▶ resistente a impactos
- ▶ cura debaixo de água bem como em superfícies molhadas e húmidas

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10054003	-	-
▶ 2,0 kg	10054004	-	-

**Espátula Flexy**



10010066

**WEICON SF**



RINA

Para reparações rápidas de tubos com fita de fibra de vidro.

WEICON SF adequa-se especialmente para reparações e retoques rápidos em tubos com fugas, carcaças e caixas de velocidades, para ancoragens e para o fabrico de dispositivos de fixação.

WEICON SF pode também ser utilizado na construção de máquinas, na construção de ferramentas, no modelismo e na construção de moldes, na indústria marítima, bem como em muitas outras áreas.

- ▶ pastoso, com carga de aço
- ▶ adequado especialmente para reparações rápidas (tempo de mistura 5 minutos)
- ▶ certificada pela DNV

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10037327	75.509.13	81 29 31
▶ 2,0 kg	10000072	75.509.14	81 29 32





adição do endurecedor à resina

# METAL PLÁSTICO



Reparação de um eixo de propulsão de um navio

Reparação e preenchimento os danos causados por cavitação WEICON WR

Revestimento anticorrosivo WEICON Cerâmico BL

**WEICON WR**  RINA

O Plástico Metálico WEICON WR adequa-se para as áreas, nas quais as peças metálicas estão expostas a um desgaste elevado, devido à fricção.

- ▶ líquida
- ▶ com carga de aço
- ▶ resistente ao desgaste

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10037328	75.509.15	81 29 47
▶ 2,0 kg	10000078	-	81 29 48

**WEICON GL-S**



O sistema de Resina Epóxi WEICON GL-S proporciona uma resistência alta à abrasão e serve como proteção contra o desgaste das superfícies.

- ▶ fluível
- ▶ com carga mineral
- ▶ camada de controle
- ▶ resistente à temperatura até +180 °C

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10061063	-	-
▶ 2,0 kg	10061069	-	-

EM COMBINAÇÃO COM O WEICON CERÂMICO BL

**PERFEITO CONTROLO DA CAMADA**



**WEICON Cerâmico BL**   RINA  

Para o revestimento de eixos de hélice e qualquer revestimento em salas de máquinas, postes de leme, caixas de engrenagens, bem como para revestir superfícies de metal antes ou depois da reparação.

WEICON Cerâmico BL possui uma carga de carboneto de silício e silicato de zircónio, é resistente a químicos e oferece uma proteção extrema contra desgaste, bem como elevada resistência à abrasão.

WEICON Cerâmico BL adequa-se especialmente para o revestimento de carcaças de bombas com desgaste elevado, como proteção contra desgaste de mancais deslizantes, escorregas, funis e tubos e para a reparação de peças fundidas, válvulas e palhetas de ventiladores.

WEICON Cerâmico BL pode ser utilizado na construção de máquinas e instalações, na construção de aparelhos, bem como em muitas outras áreas da indústria.

- ▶ utilizado na construção de máquinas e instalações
- ▶ líquida
- ▶ extremamente resistente contra desgaste resistente a temperaturas até +180°C (+356°F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10037330	75.509.19	81 29 37
▶ 2,0 kg	10005233	75.509.20	81 29 38





misturar bem a resina e o endurecedor sem criar bolhas



processamento dos dois componentes



Revestimento final para proteção contra animais marinhos WEICON Uretano 80



Enchimento de fendas WEICON Uretano 85

**Uretano 85**

Dureza Shore A 85

Vedação de leme, buchas estabilizadoras, tanques de água do mar, tampas de tanques de água do mar. Para qualquer revestimento de borracha em sala de máquinas, para vedação dos rolamentos do eixo e de tubos. Para qualquer vedação no casco subaquático de um navio.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,5 kg	10058332	-	-
▶ 540 g	10058345	-	-



Tampa de um depósito de água do mar WEICON Uretano 85

**WEICON HB 300**



RINA



Corrosão por picadas, alinhamentos, bordos de fluxo (por exemplo estabilizadores), controlos de nível, compensação de folgas em ligações de flanges, qualquer reparação em que tenha ocorrido perda do material básico na superfície do metal. Ideal para aplicação em superfícies verticais, bem como em trabalhos em cima da cabeça.

- ▶ com carga de aço
- ▶ pastosa
- ▶ resistente a altas temperaturas até +280° (536°F) por curtos períodos de tempo

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 1,0 kg	10037343	75.509.21	81 29 51



# WEICON CBC

Chocking Backing Compound



European Exhibition Award  
para criatividade e inovação



Sistema especial de resina epóxi para construção de calços, apoios em instalações de difícil nivelamento.

O sistema serve de substituto para peças de ajuste, como por exemplo aço ou materiais semelhantes e assegura o contacto direto com as placas de fundação..

- ▶ líquido e autonivelante
- ▶ resistente a vibrações
- ▶ resistente ao impacto e resistente à rutura

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 3,0 kg	10045020	75.510.01	81 29 55
▶ 10,0 kg	10045019	-	81 29 56

# ADESIVOS EPÓXI

## Adesivo Rápido Fast-Metal

Carga elevada | pastosa | para preenchimento de fendas | elasticidade residual | tempo de aplicação muito curto | de endurecimento rápido



## Kit Adesivo Rápido Fast-Metal

**Composto por:**  
Adesivo Rápido Fast-Metal 24 ml, 2 x Espátula de Madeira Pequena, Luvas em PE

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 24 ml	10044199	-	81 29 81
▶ Kit	10059437	-	-





# KIT PARA REPARAÇÃO DE TUBOS



resistente a altas temperaturas até +150°C



O Kit para Reparação de Tubos pode ser processado sem ferramentas adicionais e é utilizado para a reparação fiável e permanente de fissuras e fugas. Caracteriza-se por uma aplicação muito fácil e rápida e tem excelentes propriedades adesivas, alta pressão e resistência química, assim como resistência à temperatura até 150°C.

Em 30 minutos, a fita está completamente curada e resistente.

PARA UMA REPARAÇÃO de tubagem danificada em apenas 30 minutos



- ▶ reparação de tubos
- ▶ reforço estrutural
- ▶ reparações em áreas de difícil acesso

O kit é composto por:

- ▶ WEICON Massa Reparadora Multi-Purpose
- ▶ Fita de reparação em plástico reforçado com fibra de vidro
- ▶ Instruções de montagem
- ▶ Luvas protetoras

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 5/15	10055737	84.025.17	81 24 31
▶ 5/35	10055738	84.025.18	81 24 31
▶ 10/35	10055740	84.025.19	81 24 31
▶ 12/100	10058307	-	81 24 31



# MASSAS REPARADORAS

A solução descomplicada para todos os trabalhos de reparação e manutenção



- ▶ também para reparações pequenas
- ▶ o material endurecido pode ser processado



**Água** RINA

- ▶ para aplicações por baixo de água
- ▶ com carga de cerâmica
- ▶ adere em superfícies húmidas e molhadas

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10038113	75.530.02	81 29 23
▶ 115 g	10038114	75.530.03	81 29 24



**Aço** Certified to NSF/ANSI 61 RINA

- ▶ endurecimento rápido, com carga de aço
- ▶ aprovação para água potável

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10038117	75.530.15	81 29 25
▶ 115 g	10038118	75.530.01	81 29 26



**Cobre** Certified to NSF/ANSI 61 RINA

- ▶ endurecimento muito rápido
- ▶ com carga de cobre

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10038111	75.530.04	81 29 75
▶ 115 g	10038112	75.530.05	81 29 76

**Multi-Purpose** Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA

- ▶ cura rápida
- ▶ carga mineral
- ▶ aprovação para água potável

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 57 g	10054212	-	-
▶ 115 g	10055038	-	-



# WEICON GMK – Adesivos Borracha-Metal

GMK 2410 é um adesivo à base de policloropreno (CR) com uma elevada aderência inicial para a colagem sobre toda a área e flexível de:

- Borracha com borracha
- Borracha com metal

## GMK 2510

- ▶ um aderente de 2 componentes
- ▶ resistente à temperatura
- ▶ elasticidade permanente

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 324 g	10039649	84.025.10	81 52 39
▶ 690 g	10058586	84.025.11	81 52 40

## GMK 2410

- ▶ aderência elevada
- ▶ elasticidade permanente
- ▶ resistente à temperatura

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 350 g	10058013	84.025.08	81 52 37
▶ 700 g	10028906	84.025.09	81 52 38



# MASSA DE RESINA EPÓXI


A massa de reparação universal amassável.



A WEICON Massa de Resina Epóxi é pastosa (amassável), com carga mineral; resistente a temperaturas até +200°C (+392°F), é processada com uma relação da mistura 1:1 e pode ser processada de forma mecânica e pintada, no estado endurecida.



	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 0,1 kg	10000103	75.509.37	81 29 52
▶ 0,4 kg	10052366	75.509.38	81 29 53
▶ 0,8 kg	10000105	75.509.39	81 29 54



Os adesivos instantâneos, também conhecidos como cianoacrilatos, normalmente são monocomponentes e livres de solventes. Estes colam em segundos, os mais variados materiais, tais como: metal, plástico, vidro, cerâmica, madeira, couro e borracha.



# ADESIVOS INSTANTÂNEOS CIANOACRILATOS



## VA 100



*Usado em muitas áreas da indústria*

Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos | viscosidade média | endurecimento ligeiramente mais longo

WEICON Contact VA 100 é um tipo universal para a união de metais, plástico e borracha, tanto entre si como entre si.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10045591	-	81 29 27
▶ 30 g	10040788	75.629.02	81 29 28
▶ 60 g	10040866	75.629.03	81 29 29



## VA 8312



Adesivo de cianoacrilato para borracha e plásticos de viscosidade baixa | endurecimento muito rápido | certificada pela ISEGA

WEICON Contact VA 8312 adequa-se para a colagem de diversos materiais em borracha, tais como borracha maciça ou borracha esponjosa, plásticos e elastômeros EPDM.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10000240	-	81 52 41
▶ 30 g	10040793	75.629.05	81 52 42
▶ 60 g	10040878	75.629.06	81 52 43



## VM 20

Adesivo de cianoacrilato para metais de viscosidade baixa | endurecimento muito rápido

WEICON Contact VM 20 adequa-se para todo o tipo de colagens em metal, predominantemente em linhas de produção para a colagem de peças de precisão.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10000251	-	-
▶ 30 g	10040806	-	-
▶ 60 g	10040890	-	-



## VM 120

Adesivo de cianoacrilato para metais | viscosidade média | endurecimento mais longo | correção do posicionamento temporária

WEICON Contact VM 120 adequa-se para todo o tipo de colagens em metal.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 20 g	10000258	-	-
▶ 30 g	10040807	-	-
▶ 60 g	10040892	-	-

# WEICONLOCK®

## Adesivos e Vedantes Anaeróbicos

Especialmente concebido para o bloqueio económico de roscas, retenção e vedação de pinos roscados, tubos e cilindros de montagem. Após a cura, a colagem adesiva é resistente a vibrações, impactos, produtos químicos solventes e temperaturas.

- FIXADORES DE PARAFUSOS**
- VEDANTES DE TUBOS E ROSCAS**
- RETENTORES**
- JUNTAS LÍQUIDAS**

WEICONLOCK  
universal

### AN 302-43



**Fixador de parafusos | aprovação DVGW e para água potável**

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência média
- ▶ desmontável com dificuldade normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10042710	75.628.04	81 29 13
▶ 200 ml	10044367	75.628.05	81 29 14



### AN 306-38



**Retenção de mancais, rodas dentadas e cavilhas | endurecimento rápido | aprovação para água potável**

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10042782	75.628.19	815223
▶ 200 ml	10044372	75.628.20	815224

### AN 305-72



**Vedante de tubos e flanges (com PTFE) efeito vedante imediato | aprovação DVGW e para água potável**

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência média
- ▶ desmontável com dificuldade normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10042754	75.628.34	81 52 10
▶ 200 ml	10044370	75.628.35	81 52 11

### AN 302-70



**Fixador de roscas e de pinos roscados | aprovação DVGW e para água potável**

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10042716	75.628.08	81 29 16
▶ 200 ml	10050108	75.628.09	81 29 17



### Fio para Vedação de Roscas DF 175

- ▶ vedação imediata, resistente a temperaturas extremas entre os -200°C e os +240°C (-328 até +464°F)
- ▶ aprovação para água potável de acordo com a recomendação da KTW, WRAS
- ▶ monofilamento (um fio) 100% em PTFE, sem silicone

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 175 m	10026655	75.628.40	-



**TZW**



### Plast-o-Seal®

**Vedante universal de elasticidade permanente | não precisa de secar | é possível proceder imediatamente à montagem**

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 90 g Tubo	10056049	75.628.41	81 52 31
▶ 230 g Tubo de Pressão	10039427	-	-



### AN 305-42



**Vedação hidráulica e pneumática | aprovação DVGW**

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência média
- ▶ desmontável com dificuldade normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10042752	75.628.11	81 29 19
▶ 200 ml	10046222	75.628.12	81 29 20



### AN 305-77



**Vedante de roscas | aprovação DVGW e para água potável | BAM\***

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência média
- ▶ desmontável com dificuldade normal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 50 ml	10042757	75.628.13	81 52 14
▶ 200 ml	10046224	75.628.14	81 52 15



\*BAM testado e avaliado em termos de segurança, ver folheto M 034-1 "Lista de materiais não metálicos para utilização em oxigénio" (DGV Information 213-075) da BG RCI)



# ADESIVOS E

Os adesivos e vedantes elásticos são atualmente utilizados em muitas áreas do fabrico e montagem industrial. Estes combinam as vantagens da tecnologia de colagem e de vedação e são aplicados sempre que são colocadas exigências elevadas a nível de elasticidade e efeito vedante em juntas.

## ProSeal



Adequado para os sistemas de ventilação marítima | para aplicações em áreas sensíveis e para os sistemas de ventilação habitacionais

Adesivo e vedante 1-Componente universal à base de SMP, permanentemente elástico, de cura rápida e resistência alta. Cura neutra, totalmente resistente às intempéries, emissões muito baixas de odores e livre de silicone, isocianato e solventes.

Testado e aprovado para aplicações no setor alimentar, para sistemas de ventilação e ar condicionado de acordo com VDI 6022. Cumpre com os requisitos da Organização Marítima Internacional IMO FTPC Partes 2+5.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 310 ml Cartucho	10061161	-	81 52 89

## Silicone HT 300

Resistente a temperaturas elevadas de -40°C a +280°C (temporariamente até +300°C) | Teor de substâncias sólidas 100%

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 85 ml Tubo	10045212	-	81 52 82
▶ 310 ml Cartucho	10025822	75.634.20	81 52 83

## Flex 310 PU



Poliuretano | Pode ser lixado | Certificação ISEGA

300 ml Cartucho	WEICON	ISSA	IMPA
▶ branco	10032662	-	-
▶ preto	10032663	-	-
▶ cinzento	10032664	-	-

## FireSeal



Resistência ao fogo até 120 minutos | cumpre as mais altas exigências de proteção marítima contra incêndio e na construção de veículos ferroviários

Flex 310 M® FireSeal é um adesivo e vedante permanentemente elástico à base de SMP com resistência ao fogo até 120 minutos. Testado e classificado para todas as estruturas de juntas de acordo com EN 1366-4.

O vedante é compatível com a tinta e, com uma retração volumétrica muito baixa, cumpre às mais altas exigências de proteção contra o incêndio, conforme os requisitos da Organização Marítima Internacional IMO FTPC Partes 2+5, bem como para veículos ferroviários de acordo com DIN EN 45545-2 R22/23 HL3.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 310 ml Cartucho	10061174	-	81 52 88

## Aqua-Flex



Adere sobre pavimentos húmidos e molhados | certificação ISEGA

310 ml Cartucho	WEICON	ISSA	IMPA
▶ branco	10044921	-	81 52 79
▶ preto	10044374	-	81 52 80
▶ cinzento	10045847	-	81 52 81



DIN EN 45545-2 R22/23 HL3

# VEDANTES

# ELÁSTICOS

## Silicone Especial Black-Seal

### Extremamente resistente ao óleo e à gordura

WEICON Black-Seal é resistente a temperaturas elevadas (+280°C/+536°F), não contém solventes, apresenta aderência elevada, é resistente à pressão e ao envelhecimento e é extremamente elástico (alongamento até rutura de aprox. 500%).

Black-Seal é adequado para colagens e vedações que requerem uma resistência ao óleo e à gordura especialmente elevada. WEICON Black-Seal pode ser utilizado em tampas de caixas de velocidades, tampas de válvulas e tampas de caixas, cárter de óleo e bombas de óleo, bombas de água, caixas de velocidades e eixos, em tanques e recipientes e em muitas outras áreas.

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 85 ml Tubo	10049796	75.634.24	81 52 84
▶ 200 ml Tubo de pressão	10031920	75.634.25	81 52 85
▶ 310 ml Cartucho	10023361	75.634.26	81 52 86



## INOVAÇÃO

Ponta Ergonômica para Presspack

## Flex 310 M® Classic



Utilização versátil | certificação ISEGA

WEICON Flex 310 M® Classic apresenta uma aderência elevada, pode ser pintado mesmo quando fresco, pode ser lixado, possui uma resistência excelente contra o envelhecimento e uma boa estabilidade a nível de raios UV. É resistente contra água doce e água salgada e não contém silicone, isocianato, halogenados e solventes. Flex 310 M® Classic é certificado pela ISEGA e pode ser utilizado como adesivo na tecnologia alimentar. O Flex 310 M® Classic é um adesivo elástico à base de Polímeros MS e adequa-se para colagens em metais, diversos plásticos, cerâmica, madeira, vidro e pedra.

WEICON Flex 310 M® Classic pode ser utilizado nas construções metálicas, na construção de recipientes e aparelhos, na construção de carroçarias, automóveis e contentores, em sistemas de ventilação e de ar condicionado, na indústria elétrica, na construção de iates e barcos e sempre que a utilização de silicões ou produtos com silicone não seja apropriada.

Tubo de  
pressão

200 ml	WEICON
branco	10057589
preto	10057588
cinzento	10057587
cristal	10057590

Cartucho

310 ml	WEICON	ISSA	IMPA
branco	10022873	75.634.30	81 52 71
preto	10022874	75.634.31	81 52 72
cinzento	10022878	75.634.32	81 52 73
cristal	10026901	-	-

# SPRAYS

## Spray de Zinco



- ▶ proteção contra corrosão de longa duração, catódica
- ▶ forma uma camada de proteção de secagem rápida e de elevada aderência mesmo contra influências climáticas e ambientais

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10022889	53.402.06	45 08 11

## Spray Isolador

- ▶ verniz transparente isolante e de revestimento à base de resina acrílica

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10057214	-	-



## Revelador de Fissuras\*

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ Agente de Limpeza	10049527	84.025.07	-
▶ Líquido Penetrante	10049528	84.025.07	-
▶ Revelador	10049529	84.025.07	-

\* Normas e regulamentações Amostra certificada de acordo com a DIN EN ISO 3452-2. Baixo teor de enxofre e halogênio de acordo com a DIN EN ISO 3452-2 e ASMECode, Section V, Article 6. T641,07-2015.

## Spray de Massa-Aderente Extra-Forte



- ▶ lubrificante especial com proteção contra corrosão, mesmo em aplicações por baixo de água
- ▶ trata-se de uma proteção eficaz contra líquidos agressivos na indústria marítima e para o funcionamento em áreas molhadas

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10034672	53.402.52	45 08 35

## Spray de Zinco Brilhante



- ▶ proteção contra corrosão catódica
- ▶ tonalidade duradoura parecida com a cor de galvanização

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10022888	53.402.07	45 08 12

## Spray Protetor de Corrosão



- ▶ proteção contra corrosão para o armazenamento interno de metais
- ▶ conserva de forma duradoura ferramentas e peças de precisão em metal
- ▶ forma uma película de proteção transparente, testada pelo TÜV

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10022886	53.402.08	45 08 15
▶ 5 L	10058470	-	25 21 09

## W 44 T® Multi



- ▶ lubrifica equipamentos de mecânica de precisão
- ▶ conserva de forma duradoura ferramentas e peças de precisão em metal

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10024264	53.402.11	45 08 21
▶ 500 ml	10034735	-	-
▶ 5 L	10043401	-	55 16 22

## Spray Vedante Universal



- ▶ pode ser pintado por cima
- ▶ para interiores e exteriores

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10052494	-	-
▶ 400 ml	10052120	-	-
▶ 400 ml	10052490	-	-

## Spray de Massa Branca



- ▶ lubrificante multiusos para peças de elevado desgaste
- ▶ aderência excelente e resistência ao envelhecimento e à pressão
- ▶ resistência a temperaturas de -20°C até +150°C (-4°F até +302°F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10035798	53.402.50	45 08 33

## Spray de Galvanização



- ▶ proteção contra corrosão de longa duração, catódica
- ▶ superfície parecida com tonalidade por galvanização de imersão a quente

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10052119	-	-

## Spray Conversor de Ferrugem

- ▶ conversão de ferrugem e aplicação de primário num só ciclo de trabalho
- ▶ neutralizador eficiente da ferrugem
- ▶ cor: bege, transparente

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10050750	84.025.04	45 08 20

## Spray de Contacto



- ▶ tratamento e proteção de contatos elétricos e componentes
- ▶ mantém os contatos, fusíveis e conexões de cabos livres de oxidação

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10028308	53.402.28	45 08 43

## Espuma Protetora das Mãos

- ▶ resistente à água paraproteção prolongada
- ▶ testado dermatologicamente

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 200 ml	10035873	53.402.16	45 08 36



# E LÍQUIDOS TÉCNICOS



Os sprays e os líquidos técnicos são utilizados em praticamente todas as áreas da indústria. Estes são utilizados para o tratamento e proteção de superfícies, auxiliam na limpeza, desengorduramento e lubrificação, bem como para soltar e desmoldar e são imprescindíveis nos trabalhos quotidianos.

## Limpeza de Contactos Eléctricos



- ▶ limpa e desengordura componentes eletrónicos e mecânicos
- ▶ remove camadas de óxido/sulfuretos, resíduos de combustão, bem como depósitos de poeira com resina ou fuligem

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10030924	53.402.22	45 08 08
▶ 5 L	10029983	-	55 15 82

## Limpeza S



- ▶ alto poder desengordurante
- ▶ evapora sem deixar resíduos

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	10022885	53.402.01	45 08 01
▶ 5 L	10058005	53.402.53	55 15 71

## Limpeza Cítrico



- ▶ agente de limpeza universal à base de extratos de cascas de limão
- ▶ agente desinfectante
- ▶ testado de acordo com a norma DIN EN 1275 e 1040 (efeito desinfectante)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml	10032322	-	-
▶ 5 L	10056063	-	55 15 85

## Spray de Limpeza de Travões



- ▶ solução de limpeza universal
- ▶ limpa, desengordura e evapora por completo sem deixar resíduos

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	10022884	-	-

## Spray de Limpeza Industrial



- ▶ Forte agente especial de limpeza com alto rendimento
- ▶ Aprovação NSF

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 500 ml	10056654	-	-

## Spray Teste para Detectores de Fumo

- ▶ evapora sem deixar resíduos
- ▶ isento de silicone

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 150 ml	10038908	84.025.05	33 10 75
▶ 250 ml	10035848	84.025.06	33 10 77



# PASTAS DE MONTAGEM

São vários os fatores, como por ex. a humidade ou a abrasão, que provocam danos de corrosão, gripagem e desgaste nas máquinas e nas instalações. Na sequência disso, são necessários trabalhos de reparação e manutenção complexos e com custos significativos.

Não é possível evitar estas consequências, especialmente sob condições de utilização difíceis, como por exemplo:

- ▶ temperaturas de funcionamento elevadas
- ▶ sobrecarga de pressão elevada
- ▶ condições atmosféricas imprevisíveis



resistência à temperatura  
-180 °C a +1.200 °C

## Anti-Seize

- ▶ proteção prolongada contra corrosão, gripagem e desgaste
- ▶ resistente a temperaturas elevadas até +1.200°C (+2.192°F)



	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml Spray	10029316	53.402.18	45 08 46
▶ 400 g Cartucho	10000173	53.402.73	45 08 72
▶ 1,0 kg Lata	10044873	53.402.79	45 08 74

## Copper Paste

- ▶ produto de proteção, desmoldante e lubrificante
- ▶ para peças sujeitas a elevado desgaste a altas temperaturas
- ▶ resistente a temperaturas elevadas de -20 °C a +1.100 °C (-4 °F to +2.012 °F)

	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 ml Spray	10038456	-	-
▶ 1,0 kg Lata	10046491	84.025.15	45 08 91

# LUBRIFICANTES DE ALTO-DESEMPENHO

## Allround Lubricant

Mesmo na atual „era da alta tecnologia“, os problemas criados pela abrasão e pelo desgaste, continuam a ser um tema comum em muitas áreas da indústria. A isso estão associadas reparações dispendiosas, tempos de paragem longos, intervalos de manutenção mais curtos e durabilidade mais curta das máquinas e das instalações, gerando anualmente custos muito elevados.

Torna-se por esse motivo importante cumprir, já na fase de desenvolvimento e construção, os requisitos para assegurar o funcionamento seguro e duradouro das máquinas e das instalações.

## AL-W

- ▶ resistência extrema à água
- ▶ lubrificante especial
- ▶ resistência à temperatura de -25°C até +80 °C



	WEICON	ISSA	IMPA
▶ 400 g Cartucho	10016748	53.052.10	45 04 37
▶ 1,0 kg Lata	10047479	53.052.11	45 04 38



O nosso  
bestseller



Desde 1967 desenvolvemos, produzimos e comercializamos uma ampla variedade de ferramentas descarnadoras de isolamentos, como descarnadores de cabos, alicates descarnadores de isolamentos, ferramentas desencapadoras e descarnadores de isolamentos multifuncional. As nossas ferramentas são concebidas para descarnar vários tipos de cabos com precisão, rapidez e segurança. Todas possuem o selo de GS da TÜV Nord e foram desenvolvidas com os apertos de segurança no local de trabalho.

As ferramentas foram especialmente concebidas para responder às necessidades de utilizadores profissionais, são usadas em fabricos artesanais, na indústria e além disso são apropriadas para o uso particular.



**Alicates Descarnadores de Isolamento No. 5**



Economiza espaço por bloquear o Alicates descarnador de isolamento

- ▶ alicate descarnador de isolamento automático
- ▶ trabalho preciso com comprimento ajustável (5 - 12 mm)
- ▶ integrado e bem acessível alicate de corte até 2 mm Ø



**No. 5 Pro NOVIDADE**

Grande e eficiente gama de trabalho de 0,2-16 mm<sup>2</sup> (24-5 AWG) | totalmente automático, auto-ajustável, decapante de fios

- ▶ trabalho preciso graças ao batente de comprimento ajustável (5-25 mm)
- ▶ poderoso cortador lateral integrado de até 3 mm Cu/AL
- ▶ cabo multicomponentes ergonomicamente desenhado anti-deslizamento

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	---	10006786	84.025.19	61 17 62

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
160	140	0,2-16 (24-5 AWG)	---	10062070	-	-

**Duo-Crimp No. 300**

Decapar e engastar com uma única ferramenta



- ▶ descarnar isolamentos de 0,5 mm<sup>2</sup> até 6,0 mm<sup>2</sup>
- ▶ duas áreas de prensagem para engastar
- ▶ (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> e 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>) de acordo com a norma DIN 46228-2
- ▶ cortador lateral integrado e de fácil acesso até 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	-	10007406	84.025.20	61 17 55

**Descarnador de Cabos No. S 4-28 Multi**

Função de decapagem integrada na caixa



- ▶ decapagem de todos os cabos flexíveis e sólidos de um diâmetro entre 0,5 e 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	84.025.18	61 17 31



**Multi-Stripper No. 400**

Multifuncional com 4 funções



- ▶ corte redondo - corte longitudinal - decapagem - corte
- ▶ decapagem nivelada, mesmo em áreas de difícil acesso
- ▶ armazenamento seguro e com economia de espaço por clipe de fecho

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ø mm	Art.-No.	ISSA	IMPA
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	84.025.21	61 17 61



**Kits para Reparação de Emergência Marítima**

Para reparações de emergência e trabalhos de manutenção a bordo de barcos, criámos três conjuntos diferentes. Os Kits para Reparação de Emergência Marítima são compostos por diversos produtos que podem ser utilizados em inúmeras situações. Os Kits cobrem a maioria das reparações de emergência e dos trabalhos de manutenção em alto mar. Os conjuntos de reparação diferem no volume de produtos incluídos. O Kit 1 cobre todas as situações de emergência e de manutenção comuns. O Kit 3 adequa-se para as mais variadas aplicações a bordo. Kits para Reparação de Emergência Marítima adequam-se para todos os barcos, nos quais é necessário realizar regularmente trabalhos de reparação e de manutenção.



Como serviço adicional para os nossos clientes, a WEICON oferece todas as declarações de produtos perigosos necessárias para os Kits para Reparação de Emergência Marítima.



**Kit 2**

- ▶ WEICON    ▶ IMPA    ▶ ISSA
- 10045343    81 29 08    84.025.02

		WEICON	IMPA	ISSA	Quantidade					
WEICON A	▶ 0,5 kg	10000003	81 29 01	75.509.01	2	•				•
WEICON HB 300	▶ 1,0 kg	10000099	81 29 51	75.509.21	1					• •
WEICON SF	▶ 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•				•
WEICON UW	▶ 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2					
Massa Reparadora Água	▶ 115 g	10006608	81 29 24	75.530.03	3					•
Massa Reparadora Aço	▶ 115 g	10007705	81 29 26	75.530.01	3					• •
Kit para Reparação de Tubos 5/15	▶ ---	10055737	81 24 31	84.025.17	2					•
AN 302-43	▶ 50 ml	10017876	81 29 13	75.628.04	1		• •			
AN 302-60	▶ 50 ml	10017878	81 52 05	75.628.32	1		•			
VA 8312	▶ 30 g	10016432	81 52 42	75.629.05	1			•		
VM 120	▶ 30 g	10019859	---	---	1					
GMK 2410	▶ 700 g	10028906	81 52 38	84.025.09	1					
Silicone Especial Black-Seal	▶ 200 ml	10000763	81 52 85	75.634.25	1					
Spray de Limpeza S	▶ 500 ml	10000147	45 08 01	53.402.01	2					
Spray W 44 T <sup>®</sup> Multi	▶ 400 ml	10001023	45 08 21	53.402.11	1					
Spray Rust-Shock	▶ 400 ml	10000143	45 08 22	53.402.10	1					
Spray de Ignição	▶ 400 ml	10030465	---	---	1					
Spray de Contacto	▶ 400 ml	10026740	45 08 43	53.402.28	1					
Kit de Processamento	▶ ---	10045523	81 29 88	---	1					
Fita de Reparação 5/35	▶ ---	10055742	---	---	1					
Fita de Reparação 10/35	▶ ---	10055743	---	---	1					

# Kits para Reparação de Emergência Marítima

## Kit 1

▶ WEICON 10045342 ▶ IMPA 81 29 07 ▶ ISSA 84.025.01

		WEICON	IMPA	ISSA	Quantidade			
WEICON A	▶ 0,5 kg	10000003	81 29 01	75.509.01	2	•		•
WEICON SF	▶ 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•		•
WEICON UW	▶ 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2			
Massa Reparadora Água	▶ 115 g	10006608	81 29 24	75.530.03	2			•
Massa Reparadora Aço	▶ 115 g	10007705	81 29 26	75.530.01	2		•	•
Kit para Reparação de Tubos 5/15	▶ ---	10055737	81 24 31	84.025.17	1	•		
Kit de Processamento	▶ ---	10045523	81 29 88	---	1			
Fita de Reparação 5/35	▶ ---	10055742	---	---	1			
Fita de Reparação 10/35	▶ ---	10055743	---	---	1			

## Kit de Processamento

▶ WEICON 10045523 ▶ IMPA 81 29 88



Inclui: fita de fibra de vidro, espátula de processamento, lata de processamento, luvas, tela de arame, fita à base de butilo, pincel e lâmina de corte

## Kit 3

▶ WEICON 10045344 ▶ IMPA 81 29 09 ▶ ISSA 84.025.03

		WEICON	IMPA	ISSA	Quantidade							
WEICON A	▶ 0,5 kg	10000003	81 29 01	75.509.01	2	•						•
WEICON BR	▶ 0,5 kg	10012669	81 29 10	75.509.05	1							•
WEICON HB 300	▶ 1,0 kg	10000099	81 29 51	75.509.21	1							•
WEICON Cerâmico BL	▶ 0,5 kg	10000093	81 29 37	75.509.19	1	•		•				•
WEICON SF	▶ 0,5 kg	10000071	81 29 31	75.509.13	2	•						•
WEICON UW	▶ 0,5 kg	10000933	81 29 35	75.509.24	2							
WEICON WR	▶ 0,5 kg	10000077	81 29 47	75.509.15	1							•
Massa Reparadora Água	▶ 115 g	10006608	81 29 24	75.530.03	4							•
Massa Reparadora Aço	▶ 115 g	10007705	81 29 26	75.530.01	4			•				•
Kit para Reparação de Tubos 5/15	▶ ---	10055737	81 24 31	84.025.17	3	•						
Uretano 80 Líquido	▶ 0,5 kg	10012368	81 29 63	75.509.42	1							
AN 302-43	▶ 50 ml	10017876	81 29 13	75.628.04	1		•	•		•		
AN 302-60	▶ 50 ml	10017878	81 52 05	75.628.32	1		•					
AN 305-77	▶ 50 ml	10019949	81 52 14	75.628.13	1		•	•	•	•	•	
AN 306-38	▶ 50 ml	10017888	81 52 23	75.628.19	1		•					
Fio para Vedação de Roscas DF 175	▶ ---	10026655	---	75.628.40	1		•		•	•	•	•
Plast-o-Seal®	▶ 90 g	10014387	81 52 31	75.628.41	1							
VA 8312	▶ 30 g	10016432	81 52 42	75.629.05	1			•				
VM 120	▶ 30 g	10019859	---	---	1							
GMK 2410	▶ 700 g	10028906	81 52 38	84.025.09	1							
Silicone Especial Black-Seal	▶ 200 ml	10000763	81 52 85	75.634.25	1							
Spray de Limpeza S	▶ 500 ml	10000147	45 08 01	53.402.01	2							
Spray Removedor de Vedantes e Adesivos	▶ 400 ml	10026705	45 08 02	53.402.02	1							
Spray W 44 T® Multi	▶ 400 ml	10001023	45 08 21	53.402.11	1							
Spray Rust-Shock	▶ 400 ml	10000143	45 08 22	53.402.10	1							
Spray Agente Desmoldante	▶ 400 ml	10000154	---	---	1							
Spray de Ignição	▶ 400 ml	10030465	---	---	1							
Spray de Contacto	▶ 400 ml	10026740	45 08 43	53.402.28	1							
Anti-Seize AS 500	▶ 500 g	10028921	45 08 46	---	1							
Kit de Processamento	▶ ---	10045523	81 29 88	---	1							
Fita de Reparação 5/35	▶ ---	10055742	---	---	1							
Fita de Reparação 10/35	▶ ---	10055743	---	---	1							

**WEICON GmbH & Co. KG**  
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

**WEICON Production GmbH**

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

**WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

**WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiui Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

**WEICON South East Asia Pte Ltd**

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

**WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

**WEICON Ibérica S.L.**

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

**WEICON Italia S.r.L.**

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

**WEICON Colombia S.A.S**

Calle 19, 43b-64  
Medellin · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



Produtos WEICON utilizados na

**MARINHA E  
INDÚSTRIA NAVAL**

Art.-No. 10900809

Distributed by:

As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.