Spray Détecte-Fuites ingélif



Homologué DVGW, spray moussant détecte-fuites selon DIN EN 14291| non combustible, anti-corrosif, ingélif jusqu'à -15°C (+5°F)

Il sert à repérer à coup sûr, facilement et rapidement des fissures ou des porosités sur des conduites de gaz. WEICON Détecte-Fuites visqueux ne se combine pas avec les gaz tels que le dioxyde de carbone (CO2), le propane, le butane, l'acétylène, l'oxygène, le gaz de ville ou naturel, l'azote, le protoxyde d'azote (N2O) et les hydrocarbures fluorés pour former des composés dangereux et il est incombustible.

Il rend service partout où l'on travaille avec de l'air comprimé ou des substances gazeuses. Il s'utilise par exemple sur des conduites, des tuyaux, des assemblages brasés, vissés ou soudés, des pièces de robinetterie, des vannes, des raccords et des adaptateurs.

Caractéristiques

Odeur		presque inodore
Couleur		Blanc laiteux
Caractéristiques		résistant au gel, adapté à l'oxygène, au CO2 et au gaz, certifié DVGW
Durée minimale de stockage	à température ambiante	24 mois
Résistance aux températures		-15 °C à +50 °C
Compatible avec Double Nozzle		oui

Agréments / directives

MIL-Spec	complies with	MIL-PRF-25567 Type I

Traitement

Vaporiser le spray sur l'endroit à contrôler. Des bulles se forment sur les fuites. La grande sensibilité du spray permet de détecter même les plus petites fuites. Les tuyaux en plastique et en cuivre doivent être rincés à l'eau après usage.

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10051122 Spray Détecte-Fuites ingélif, 400 ml, Blanc laiteux

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr