



WEICON produits pour

# Installation électrique



[www.weicon.com/app](http://www.weicon.com/app)

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.fr](http://www.weicon.fr).



## Couteaux à dégainer

Les couteaux à dégainer WEICON TOOLS ont été mis au point pour dégainer sûrement, avec précision, en sécurité et rapidement de nombreux types de câbles. Les couteaux répondent aux plus hautes exigences qualitatives et se prêtent à l'emploi dans

l'artisanat comme dans l'industrie. Nos couteaux à dégainer sont brevetés EU.Pat.no. 1117163 pour la capacité 4 à 28 mm.



### No. S 4 - 28

- Sécurité grâce à une lame crochue rétractable
- La lame peut être bloquée dans les deux positions
- Entièrement ergonomiques et complètement isolés



No.	mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
S 4 - 28	145	72	-	4 - 28	50055328



### No. S 4 - 28 Multi

- Fonction de dénudage intégrée dans le boîtier
- Pour dénuder tous les conducteurs courants multibrins et monobrins de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup> de section
- Entièrement ergonomiques et complètement isolés



No.	mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
S 4 - 28 Multi	145	61	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	50057328



### No. 4 - 28 H

- Lame crochue
- Capacité 4 - 28 mm Ø

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	98	4 - 28	50054328



WEICON produits pour

# Installation électrique

## Pinces à dénuder

Pinces à dénuder pour tous les conducteurs multibrins et monobrins courants. Le palpeur spécial détecte automatiquement la section du conducteur et permet ainsi le dénudage et le dégainage rapides et impeccables.

### No. 5

- Encombrement minimum grâce au blocage de la pince
- Pince à dénuder automatique
- Butée de réglage de la longueur (5 à 12 mm) pour un travail de précision
- Coupe-fil latéral intégré facile d'accès pour diamètres jusqu'à 2 mm

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000005



### No. 7 Magic

- Pince polyvalente pour dégainer et dénuder
- Pour de nombreux types de câbles dans les installations domestiques
- Avec échelle de longueur visuelle pour travailler avec précision
- Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 3 mm de diam

Pat.no. EP 1 671 407 B1

mm	g	Câbles ronds	mm <sup>2</sup>	Art.-No.
170	217	multibrins monobrins	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	51000007



D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.fr](http://www.weicon.fr).





## Dégaineurs

Les dégainers WEICON TOOLS permettent de dénuder de façon sûre et pratique de nombreux types de câbles. Ces outils, utilisables dans de nombreuses situations et même dans des endroits difficiles d'accès, donnent toujours des résultats de précision.

### Outil à Dégainer Quadro No. 16

- Multifonctionnel avec guidage de câble optimisé
- Coupe circulaire - Coupe longitudinale - Dénudage - Coupage
- La lame crochue changeable peut être bloquée dans chaque position
- Manche antiglisse

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	52000016



### Dégaine-câbles ronds No. 13

- Pour tous les câbles ronds courants
- Il n'est pas nécessaire de régler la profondeur de coupe
- Grâce à sa forme ergonomique, le manche tient bien en main, permettant de travailler en toute sécurité
- un design plus long: un accès encore meilleur lors du dénudage
- La tête d'outil arrondie et peu encombrante s'adapte parfaitement à la géométrie moderne des boîtes de conserve
- nouvelle gamme de travail également pour les petits diamètres de conduites

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
140	44	-	6 - 13	52000013




**MANCHE DE FORME IDEALE**  
FORME MODIFIÉE



Maintenant avec butée de longueur

**GAMME DE TRAVAIL PROLONGÉE À PARTIR de 6 mm Ø**



WEICON produits pour

# Installation électrique

## Outil à Dégainer Coaxial No. 1 F Plus

- Dégainage et dénudage rapide de câbles coaxiaux en un seul passage
- Montage et démontage de fiches F sous encombrement réduit grâce au six-pans ouvert intégré avec une ouverture de clé de 11 mm (SW 11)
- Mâchoires pour visser les fiches F à vis sur le câble
- Lames interchangeable en cassettes insérables par un système à encliquetage

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
125	47	pour connecteurs F	6,0 - 8,0	52000001
125	47	pour connecteurs compression	6,0 - 8,0	52001001
125	47	pour connecteurs compression*	4,0 - 5,0	52002001




\*pour câbles mini coaxiaux avec diamètre de 4-5 mm



## Cat Cable-Stripper No. 10

- Dégainage facile de câbles de données et de réseau sous faible encombrement
- Convient notamment pour Cat 5, Cat 6, Cat 7, câbles à paires torsadées (4,5 à 10 mm de diam.)
- Butée longitudinale intégrée, réglable selon la distance nécessaire des prises réseau et des fiches (3 à 10 cm)
- Le manche ergonomique tient bien en main, ne glisse pas et permet de travailler en toute sécurité

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
140	48	-	4,5 - 10	52000010



D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.fr](http://www.weicon.fr).



## Outils à dénuder multifonctions

Les dénudeurs multifonctions de WEICON TOOLS peuvent accomplir différentes opérations: coupe circulaire, coupe longitudinale, dénudage et coupage.

Un seul outil permet ainsi le dégainage et le dénudage professionnels.

### Data-Strip No. 30

- Lame intérieure réglable en fonction de l'épaisseur de l'isolation
- Pour enlever l'isolation extérieure des câbles de transmission de données
- Pour dénuder les conducteurs et les torons, par exemple ceux des câbles téléphoniques
- Butée de réglage de la longueur (3,5 à 14 mm) pour dénuder avec précision
- Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 8 mm de diam

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
125	60	0,05 - 0,5 (0,2 - 0,8 Ø) (30 - 20 AWG)	4 - 10	52000030



### Duo-Crimp No. 300

- Dénuder et sertir avec un seul outil
- Dénudage de 0,5 mm<sup>2</sup> à 6,0 mm<sup>2</sup>
- Deux zones de compression pour le sertissage (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> et 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>) selon DIN 46228-2
- Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 6 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300




## Outils spéciaux

### Cisaille à câble No. 35

- Couper-dénuder-sertir
- Manches à 2 composants pour plus de sécurité
- Haute performance de coupe
- Lames en acier spécial inoxydable



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.-No.
150	90	-	-	52000035



### Multi-Opener

L'outil idéal pour ouvrir avec ménagement des appareils délicats et travailler sur des boîtiers clipsés

- Évite de griffer les surfaces sensibles
- Le matériau dissipatif ESD protège contre les décharges électrostatiques
- En polyamide flexible renforcé aux fibres de verre



mm	g	Résistance du limiteur de surtension	Art.-No.
180	22	ca. 10 <sup>9</sup> Ω	52800000





WEICON produits pour

# Installation électrique

## Easy Opener®

L'outil idéal pour l'ouverture en douceur des appareils sensibles et l'usinage des boîtiers clipsés

- Idéal pour desserrer des interrupteurs, des luminaires ou d'autres éléments semblables
- flexible et stable à la fois
- Levier à 3 épaisseurs différentes



mm	g	Art.-No.
180	22	5280001

## Garnitures d'outillage

Solutions de branche pour l'artisanat:

- Électricité
- chauffage/installations sanitaires
- service après-vente
- automobile technique frigorifique
- climatisation
- technique radio TV
- maison et loisirs



## Garniture de sertissage pour pros

Équipement complet pour le sertissage d'embouts de câble

- Duo-Crimp No. 300
- Pince à dénuder No. 7 Magic
- Boîte d'assortiment de grande qualité contenant 400 embouts de câbles (0,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>) selon DIN 46228



mm	g	Art.-No.
Longueur x largeur x hauteur		
340 x 280 x 55	950	5288002

## Kit-novice-pro

Choix d'outils idéal pour l'installation domestique

- Pince à dénuder No. 5
- Dénude-câbles coaxiaux No. 2
- Couteau à dégainer No. S 4 - 28
- Dégaine-câbles ronds No. 13

**Meilleur choix**

mm	g	Art.-No.
Longueur x largeur x hauteur		
255 x 210 x 60	575	5288001



### Boîte d'assortiment d'embouts de câbles (DIN 46228)

Section	Contenu	Couleur
0,50 mm <sup>2</sup>	50	blanc
0,75 mm <sup>2</sup>	100	gris
1,00 mm <sup>2</sup>	100	rouge
1,50 mm <sup>2</sup>	100	noir
2,50 mm <sup>2</sup>	50	bleu

## Garniture pour installateurs électriciens

### Garniture 1

- Duo-Crimp No. 300
- Dégaine-câbles ronds No. 13

Art.-No.
52881001

### Garniture 2

- Pince à dénuder No. 5
- Couteau à dégainer No. S 4 - 28

Art.-No.
52881002

### Garniture 3

- Pince à dénuder No. 5
- Dénude-câbles coaxiaux No. 2

Art.-No.
52881003

### Garniture 4

- Pince à dénuder No. 5
- Dégaine-câbles ronds No. 13

Art.-No.
52881004

D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.fr](http://www.weicon.fr).



## Adhésifs instantanés à base de cyanoacrylate

WEICON Contact sont des adhésifs instantanés sans solvants. Ils collent en quelques secondes des matériaux les plus divers ou de même nature, p.ex. les métaux, le verre, le bois, les matières plastiques, la céramique, le cuir et le caoutchouc.



### VA 250 Black

- haute résistance au pelage et aux impacts
- durcit avec une élasticité résiduelle
- résistant aux hautes températures de -55°C (-67°F) à +140°C (+284°F)

30 g   
 12600030



### VA 100

- Adhésifs cyanoacrylates pour caoutchouc et matières plastiques
- viscosité moyenne
- prise un peu plus longue

30 g   
 12050030

## Adhésifs époxy

Les adhésifs époxy WEICON sont des systèmes bicomposants sans solvant, à pouvoir adhésif extrêmement fort, durcissant à froid. Ils permettent des collages présentant une forte résistance à la traction et aux chocs, ce qui les rend idéaux pour l'assemblage, la réparation et la production.



Peut également être traité avec la buse de mélange Quadro.

### Colle-minute époxy

- Visqueuse
- autonivelante
- prise rapide

24 ml   
 10550024



### Buse mélangeuse Quadro

10650005

## Ruban de Montage Adhésif

### Gris

- adhérence extrêmement forte
- pour surfaces lisses
- grande flexibilité



- capacité portante 85 kg/m
- 19 mm x 3 m (largeur x longueur)
- taille du noyau 40 mm

3 m   
 14050319

### Transparent


- résiste à l'humidité
- résiste aux UV
- forte adhérence



- capacité portante 80 kg/m
- 19 mm x 3 m (largeur x longueur)
- taille du noyau 40 mm

3 m   
 14100319

Aide à la fixation de collages avec les adhésifs et scellants WEICON.



# WEICON produits pour Installation électrique

## Scellants adhésifs élastiques

De nos jours, les scellants adhésifs élastiques sont utilisés dans de nombreux domaines de la production industrielle et de l'assemblage. Ils combinent les avantages de la technologie du collage et du scellement et sont utilisés partout où de hautes

exigences sont formulées à l'égard de l'élasticité et de l'effet d'étanchéité d'un assemblage par emmanchement.




### Speed-Flex®

- Remplace les méthodes d'assemblage traditionnelles
- fortement adhésif, convient également pour des surfaces verticales
- pour application à l'intérieur et l'extérieur
- homologation LFGB- et ISEGA



310 ml ✓  
13600310  
blanc

310 ml ✓  
13602310  
gris



### Flex+bond®

- élastique, fortement adhésif
- Sans silicone
- homologation LFGB- et ISEGA



85 ml ✓  
13350085  
Tube blanc

85 ml ✓  
13352085  
Tube noir

85 ml ✓  
13351085  
Tube gris

85 ml ✓  
13353085  
Tube transparent

### Flex+bond® liquide

- Masse autonivelante de scellement et d'enduction
- durcit sans odeur
- base chimique: MS Polymère
- libre de solvants, isocyanates et silicones
- homologation ISEGA et LFGB

85 ml ✓  
13354085  
Tube blanc

**i** L'alternative sans marquage aux masses de coulée PU ou systèmes silicones.



D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.welcon.fr](http://www.welcon.fr).



## Sprays techniques et Agents actifs liquides

Les sprays techniques et les agents actifs liquides sont utilisés dans presque tous les domaines de l'industrie.

Ils servent à soigner et protéger des surfaces, contribuent au nettoyage, au dégraissage, à la lubrification, au détachement et à la séparation et constituent un élément indispensable du travail quotidien.

### Spray Contact

- Entretien et protection des contacts et composants électriques
- maintient les contacts, les fusibles et les connexions de câbles à l'abri de l'oxydation

400 ml   
11152400

### Spray Silicone

- Agent lubrifiant et séparateur
- fournit un film de séparation durable
- effet de glissement élevé

400 ml 5 L   
11350400 15350005



### Spray Testeur pour Détecteurs de Fumée

- rapide, fiable et sans équipement de test supplémentaire
- s'évapore sans laisser de traces
- Sans silicone

150 ml 250 ml   
11640150 11640250



### Spray à Air Comprimé

- un dépoussiérage fiable
- nettoyage à sec et sans contact
- convient également aux surfaces sensibles

400 ml   
11620400



### Nettoyant Electricité

- Nettoie et dégraisse les pièces électroniques ou mécaniques
- élimine les couches d'oxydes et de sulfures, des résidus de combustion ainsi que des dépôts de poussière résineux ou couverts de suie

400 ml 5 l   
11210400 15212005



# WEICON produits pour Installation électrique

## Sprays techniques et Agents actifs liquides



### W 44 T® Multi-Spray

- lubrifie les équipements mécaniques de précision
- déplace l'humidité
- protège contre la corrosion

400 ml ✓ 500 ml ✓  
11251400 11251550

5 L ✓ 10 L ✓  
15251005 15251010



### Nettoyant Moussant



- nettoyant universel puissant pour le nettoyage sans résidus
- nettoie des surfaces différentes comme p.ex. métaux, plastiques, verre, céramiques ou des surfaces laquées ou revêtues

400 ml ✓  
11209400

### Nettoyant de Surfaces

- Pour le prétraitement de surfaces à coller
- sans résidus et à évaporation rapide
- pour le métal et les matières plastiques

400 ml ✓ 5 L ✓  
11207400 15207005



## Vernis frein de vis

- Protection et sécurité contre la manipulation
- la laque de sécurité, de marquage et de scellement à séchage rapide contenant des solvants
- Bonne résistance à l'eau, à l'essence, au gazole, à l'huile minérale, à l'huile de paraffine, aux acides et aux alcalis dilués

30 g ✓ 60 g ✓  
30021030 30021060

jaune: RAL 1021\*

30 g ✓ 60 g ✓  
30022030 30022060

vert: RAL 6010\*

30 g ✓ 60 g ✓  
30020030 30020060

rouge: RAL 3000\*





www.weicon.com/app

www.weicon.com

V 1.18

**WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

**WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

**WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

**WEICON South East Asia Pte Ltd**

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

**WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

**WEICON Ibérica S.L.**

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

**WEICON Italia S.r.L.**

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

www.weicon-tools.com

Art.-No. 10901814

Les indications ne sont données qu'à titre indicatif. Elles ne constituent pas des propriétés garanties. Ils ne sont donc sans engagement. Il est demandé que vous ne pouvez pas être tenu responsable des dommages matériels ou humains, la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire un nombre suffisant de tests pour déterminer si le produit concerne possède les propriétés requises. Toute prétention en décalant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.  
BL/1090181/1009/18