



Produits WEICON pour

# Maintenance



[www.weicon.com/app](http://www.weicon.com/app)



[www.weicon.fr](http://www.weicon.fr)

V 1.20

D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.welcon.com](http://www.welcon.com)



## Sprays techniques et agents actifs liquides

Les sprays techniques et les agents actifs liquides sont utilisés dans presque tous les domaines de l'industrie. Ils servent à entretenir et protéger les surfaces, contribuent au

nettoyage, au dégraissage, à la lubrification, au détachement et à la séparation et constituent un élément indispensable du travail quotidien.

### Spray Nettoyant S



- puissant
- s'évapore sans laisser des résidus
- non graissant

500 ml 5 L   
11202500 15200005

### Multi-Mousse

- nettoyant universel puissant permettant de nettoyer sans laisser de traces
- nettoie les surfaces les plus diverses, comme les métaux, les matières plastiques, le verre, la céramique ou les surfaces revêtues d'enduit ou de peinture

400 ml   
11200400

### Nettoyant de Surfaces



- pour le prétraitement de surfaces à coller
- sans résidus et à évaporation rapide
- pour le métal et les matières plastiques

400 ml 5 L   
11207400 15207005

### Nettoyant Citrus



- nettoyant universel à base d'extraits de peaux d'agrumes
- nettoie les machines et les équipements, la mécanique de précision et les mécanismes de précision

400 ml 5 L   
11217400 15210005



### Super Débloqueur



- la clé à molette chimique
- exempt d'huiles minérales, de silicone et de graisse
- desserre les raccords à vis rapidement

400 ml   
11151400

### Convertisseur de Rouille



- convertit la rouille et applique une couche de fond en une seule opération
- protège de la corrosion à l'intérieur et à l'extérieur

400 ml   
11155400

### Bombe aérosol à air comprimé WSD 400



- rechargeable
- en aluminium
- quantité de remplissage 400 ml

400 ml   
15811400



### Antirouille 2000 PLUS

- haute résistance à la corrosion et aux intempéries

400 ml 400 ml   
11012400 11013400  
anthracite gris argenté

### Décapant de Colles et Mastics



- élimine les vieux restes durcis de joints, de colles ainsi que de vernis et de peinture
- s'utilise sur le métal, le bois, le verre, la céramique, le polyéthylène et le polypropylène

400 ml 5 L   
11202400 15213005

### Spray Silicone



- dépose un film antiadhésif de longue durée
- effet de glissement élevé
- couche de séparation très fine

400 ml   
11350400

### Protège-abrasifs Alu



- efficace pour tous les abrasifs
- exempt de silicone
- augmente le taux d'enlèvement jusqu'à 350%

400 ml   
11451400

### Spray Contact



- pour entretenir et protéger les contacts et les composants électriques
- maintient les contacts, fusibles, raccords de câbles etc. libres d'oxydation

400 ml   
11152400

### Bio-Cut

- huile de forage et de taraudage
- biodégradable
- permet une haute performance de coupe

250 ml 400 ml 5 L   
15750002 11750400 15750005

### Spray Zinc spécial clair



- pour revêtir des soudures et des perçages
- protection anticorrosion cathodique de longue durée
- teinte se rapprochant de la galvanisation à chaud
- plus de 550 heures d'essai au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227

400 ml   
11001400



# Maintenance

## Sprays techniques et agents actifs liquides

**Double Nozzle** | uniquement pour la version de 500 ml



### W 44 T® Multi-Spray

- lubrification de la mécanique de précision
- déplace l'humidité
- protège contre la corrosion

400 ml ✓ 500 ml ✓ 5 L ✓  
11251400 11251550 15251005



### Spray pour Courroies de Transmission

- prévient le patinage de la courroie
- pour tous les types de courroies
- respecter les dispositions de sécurité applicables lors de l'utilisation sur des machines en marche

400 ml ✓  
11511400



### Pneuma-Lube

- lubrifiant et inhibiteur de corrosion pour les équipements d'air comprimé
- excellente résistance aux intempéries
- haute teneur en PTFE

400 ml ✓ 1 L ✓  
11260400 15260001



### Spray Détecte-Fuites

- pour trouver des fuites sur des conduites de gaz
- n'est pas inflammable, anticorrosif
- agréable à la peau
- approbation DVGW

400 ml ✓ 5 L ✓  
11651400 15400005

### Spray Détecte-Fuites «ingélic»

- pour trouver des fuites sur des conduites de gaz
- n'est pas inflammable, anticorrosif
- résistant au gel jusqu'à -15°C (+5°F)
- approbation DVGW

400 ml ✓ 5 L ✓  
11654400 15404005



### Spray Détecte-Fuites «visqueux»

- pour trouver des fuites sur des conduites de gaz
- n'est pas inflammable, anticorrosif
- haute viscosité
- ne coule pas

400 ml ✓ 5 L ✓  
11653400 15403005



## Adhésifs époxy

### Colle-minute Fast-Metal

- charge élevée, pâteuse
- vie en pot très brève
- prise rapide

24 ml ✓  
10551024

-50°C bis +145°C  
(-58°F bis +293°F)



## Plastic-Bond

- très bonne adhésion sur matières plastiques
- haute résistance
- résistant aux chocs
- élasticité

24 ml ✓  
10565024

Peut au choix aussi être appliqué avec la buse mélangeuse Quadro (art. no. 10650005)



### Colle-minute époxy

- visqueuse
- autonivelante
- prise rapide

24 ml ✓  
10550024

Peut au choix aussi être appliqué avec la buse mélangeuse Quadro (art. no. 10650005)



### Buses mélangeuses Quadro



10650005

D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.com](http://www.weicon.com)



## WEICONLOCK® - Colles et pâtes d'étanchéité anaérobies

Produits spécialement conçus pour assurer, fixer et rendre étanches des assemblages à vis, par emmanchement et de surface. Après durcissement, une liaison adhésive résistante aux vibrations et aux chocs se forme, qui résiste aux produits chimiques, aux solvants et aux températures de -60°C à +200°C.



### AN 302-43



- frein filet
- homologation pour l'eau potable et certification DVGW

viscosité accrue  
résistance moyenne  
démontage normal

50 ml ✓  
30243150

### AN 302-70



- frein filet
- homologation pour l'eau potable et certification DVGW

viscosité moyenne  
haute résistance  
difficile à démonter

50 ml ✓  
30270150

### AN 305-42



- joint hydraulique et pneumatique
- homologation DVGW

viscosité moyenne  
résistance moyenne  
démontage normal

50 ml ✓  
30542150



### AN 305-72



- étanchéité de tuyaux et de filetages (avec PTFE)
- effet d'étanchéité immédiat
- homologation pour l'eau potable et certification DVGW

haute viscosité  
résistance moyenne  
démontage normal

50 ml ✓ 300 ml ✓  
30572150 30572300



### AN 306-38



- assemblage par emmanchement pour paliers, roues à dents et boulons
- prise rapide
- homologation pour l'eau potable

viscosité moyenne  
haute résistance  
difficile à démonter

50 ml ✓  
30638150

### AN 305-77



- étanchéité de filetages
- homologation DVGW

haute viscosité  
résistance moyenne  
démontage normal

50 ml ✓ 300 ml ✓  
30577150 30577300

BAM testé et évalué pour la sécurité - voir la brochure M 034-1 "Liste des matériaux non métalliques utilisés pour l'oxygène" (DGV Information 213-075) du BG RCI



## Adhésifs instantanés cyanoacrylates - Contact

WEICON Contact sont des adhésifs instantanés sans solvants. Ils collent en quelques secondes des matériaux les plus divers ou de même nature, p.ex. les métaux, le verre, le bois, les matériaux plastiques, la céramique, le cuir et le caoutchouc.



coller un joint torique

### VA 100

- utilisation universelle
- adhésion initiale rapide sur matières plastiques et caoutchouc
- convient également pour des métaux, céramique, verre et cuivre



30 g ✓  
12050030

### Le jeu d'adhésifs WEICON pour joints toriques

se compose de:

- 12603012 Contact VA 30 Black 12 g
- 11207150 Nettoyant de Surfaces 150 ml
- 12450010 Primaire Contact 10 ml
- 99950243 Couteau de sécurité
- 1 m de fil rond (NBR) dans les diam. suivants: Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm

Kit ✓  
12508030



# Produits WEICON pour Maintenance

## Scellants adhésifs élastiques

De nos jours, les scellants adhésifs élastiques sont utilisés dans de nombreux domaines de la production industrielle et de l'assemblage. Ils combinent les avantages de la technologie du collage et du

scellement et sont utilisés partout où de hautes exigences sont formulées à l'égard de l'élasticité et de l'effet d'étanchéité d'un assemblage par emmanchement.



### Speed-Flex®

- remplace les méthodes d'assemblage traditionnelles
- fortement adhésif, convient également pour des surfaces verticales
- pour application à l'intérieur et l'extérieur

310 ml ✓ 13600310 blanc	310 ml ✓ 13602310 gris
-------------------------------	------------------------------



### Black-Seal

- extrêmement résistant aux huiles et aux graisses
- haute résistance thermique (+280°C/+536°F)
- pour les collages et les étanchements

85 ml ✓ 13051085 Tube	200 ml ✓ 13051200 Presspack	310 ml ✓ 13051310 Cartouche
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



### Flex 310 M® Classic

- utilisation polyvalente

200 ml ✓ 13303200 Presspack blanc	200 ml ✓ 13305200 Presspack gris	200 ml ✓ 13304200 Presspack noir
310 ml ✓ 13303310 Cartouche blanc	310 ml ✓ 13305310 Cartouche gris	310 ml ✓ 13304310 Cartouche noir



### HT 300

- haute résistance thermique (+300°C/+572°F)
- teneur en matières solides de 100 %

85 ml ✓ 13050085 Tube	310 ml ✓ 13050310 Cartouche
-----------------------------	-----------------------------------



## Vernis frein de vis

- protection et sécurité contre la manipulation
- bonne adhésion à presque tous les matériaux
- soluble et résistant à l'eau

30 g ✓ 30020030 rouge	30 g ✓ 30021030 jaune	30 g ✓ 30022030 vert
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------



## Pâtes de Montage

Différents facteurs, p. ex. l'humidité ou la friction, entraînent de façon répétée des dommages dus à la corrosion, au grippage et à l'usure sur des machines et des installations.

Il en résulte des travaux de réparation et d'entretien coûteux.

Particulièrement dans des conditions d'utilisation extrêmes, par ex.

- hautes températures de fonctionnement
- charge de pression élevée
- conditions climatiques difficiles

ces conséquences se produisent souvent.

### Anti-Seize

- protection longue durée contre la corrosion, le grippage et l'usure
- haute résistance thermique jusqu'à +1.200°C (+2192°F)
- un effet séparateur exceptionnel

200 ml ✓ 26000200 Presspack	400 ml ✓ 26000400 Spray	500 g ✓ 26000050 Boîte avec pinceau	10 kg ✓ 26000910 Seau
-----------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------



D'autres conditionnements ou informations détaillées sur nos produits sont disponibles sur [www.weicon.com](http://www.weicon.com)



## Métaux Plastiques

Le Métal Plastique WEICON est un matériel idéal pour réparer, coller et revêtir rapidement, durablement et économiquement les matières les plus variées.

### WEICON SF

- pâteux, à charge d'acier
- pour des réparations rapides (5 minutes de vie en pot)
- homologué DNV GL



0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓  
10250005 10250020

### WEICON HB 300

- à charge d'acier
- pâteux, applicable à la spatule
- résistant aux températures élevées, brièvement jusqu'à 280°C (536°F)

1,0 kg ✓  
10450010

### WEICON Céramique BL

- pour revêtir des corps de pompe fortement sollicités
- fluide
- résistant aux températures de +180°C (356°F)



0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓  
10400005 10400020

## Repair Sticks

La solution simple pour tous les travaux de réparation et d'entretien. Les Repair Sticks sont faciles à utiliser car divisibles en portions pour de petites réparations.



### Aqua

- pour les applications sous-marines
- chargé de céramique
- idéal pour les réparations rapides sur les surfaces humides et mouillées

57 g ✓ 115 g ✓  
10531057 10531115

### Cuivre NSF

Certified to NSF/ANSI 61

- à durcissement rapide
- couleur après durcissement: cuivre
- homologation pour l'eau potable

57 g ✓ 115 g ✓  
10530057 10530115

### Acier NSF

Certified to NSF/ANSI 61

- à durcissement rapide
- couleur après durcissement: gris foncé
- homologation pour l'eau potable

57 g ✓ 115 g ✓  
10533057 10533115



## WEICON GMK 2410

WEICON GMK sont des adhésifs de contact à base de polychloroprène (CR). Ils ont une forte adhérence initiale et sont utilisés pour des collages en pleins et des collages flexibles:

- caoutchouc sur caoutchouc
- caoutchouc sur métal

GMK 2410 colle également des matières telles que caoutchouc mousse, cuir, feutre, matériaux isolants, textiles, bois et de nombreuses matières plastiques.

- de fortes adhérences
- pour des grandes surfaces
- résistant à l'humidité



185 g ✓ 16100185 Tube	300 g ✓ 16100300 Boîte
350 g ✓ 16100350 Boîte avec pinceau	700 g ✓ 16100700 Boîte
5 kg ✓ 16100905 Seau	25 kg ✓ 16100925 Seau



Produits WEICON pour

# Maintenance

**WEICON TOOLS®**
*No.1 in Form & Funktion*
**KNIFE-STEEL**  
 Quality from Solingen


Depuis 1967 déjà, nous développons, produisons et distribuons des outils à dénuder de grande qualité. Ces outils de haute qualité sont certifiés par le TÜV, portent le sceau GS de sécurité contrôlée et sont conçus sous les aspects de la sécurité au

travail et de convivialité. La gamme de WEICON comprend des couteaux à dénuder, des dénudeurs, pinces à dénuder et différents outils à dénuder multifonctions pour les utilisateurs professionnels.

## Pince à dénuder No. 5

- conducteurs fins et solides avec isolation en PVC
- pour des câbles courants de 0,2 mm<sup>2</sup> à 6 mm<sup>2</sup> (24-10 AWG)

51000005



## Couteau à dénuder No. S 4 - 28

- fonction de dénudage intégrée dans le boîtier
- pour dénuder tous les conducteurs courants multibrins et monobrins de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup> de section

50057328



## Outil à dénuder Quadro No. 16

- coupe circulaire - coupe longitudinale - dénudage - coupage
- la lame crochue changeable peut être bloquée dans chaque position
- manche antiglisse

52000016



## Cisaille à câble No. 35

- couper-dénuder-sertir
- manches à 2 composants pour plus de sécurité
- haute performance de coupe
- lames en acier spécial inoxydable

52000035



avec safetybox et clip de ceinture

 Cu/Al  
 <35 mm<sup>2</sup>

 Cu/Al  
 <50 mm<sup>2</sup>


## Pince à dénuder No. 7 Magic

- conducteurs fins et solides avec isolation en PVC
- pour tous les câbles ronds courants de 0,5 à 16 mm<sup>2</sup> (20 à 6 AWG flexible) (20 - 8 AWG monobrins)

51000007



## Multi-Opener

L'outil idéal pour ouvrir avec ménagement des appareils délicats et travailler sur des boîtiers clipsés

- évite de griffer les surfaces sensibles
- le matériel dissipatif ESD protège contre les décharges électrostatiques
- en polyamide flexible renforcé aux fibres de verre



52800000



## Kit-novice-pro

- Pince à dénuder No. 5
- Dénude-câbles coaxiaux No. 2
- Couteau à dénuder No. S 4 - 28
- Dégaine-câbles ronds No. 13

52880001



## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 ISPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



Produits WEICON pour  
**Maintenance**

Votre distributeur spécialisé:

Art.-No. 10903304

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils ne peuvent garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute préférence au décalant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.  
BL/10803304/09/21