Adhesive FINDER
www.adhesive-finder.com
The right ADHESIVE in a CLICK

WEICON®

Soluciones WEICON para

ACERO INOXIDABLE



German Quality
Industrial grade

EDELSTAHL Rostfrei
INOX
STAINLESS STEEL

Miembro de la Asociación Alemana de acero inoxidable ASOCIACIÓN DE MARCAS DE CALIDAD ACERO INOXIDABLE E.V.

www.weicon.es

V 2.26

Top 2022 Company kununu

FOCUS TOP ARBEITGEBER MITTELSTAND 2026 Weicon GmbH & Co. KG

Handelsblatt FAIR COMPANY 2026 WEICON GmbH & Co. KG

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

NW NORDWEST
2026
Gewinner Zukunftspreis für Nachhaltigkeit der NORDWEST Handel AG
WEICON GmbH & Co. KG

ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable no solo aporta un aspecto muy atractivo, brillante y de gran calidad, sino que, además, ¡Es un material verdaderamente versátil que ofrece toda una serie de ventajas!

El acero inoxidable es resistente al óxido y muy resistente a la corrosión, a los medios agresivos y a las fluctuaciones de temperatura. Es fácil de limpiar y cumple con los más altos estándares en materia de higiene. Además, el acero inoxidable es adecuado para construcciones de gran sofisticación estética, ya sea en arquitectura o en procesos de fabricación industrial.

En muchos sectores industriales, como la tecnología alimentaria, la industria farmacéutica, la fabricación de automóviles o la construcción naval, el acero inoxidable se utiliza a menudo como material de producción o como componente principal de máquinas y sistemas.

En la industria química, los recipientes, depósitos, accesorios y tuberías de acero inoxidable son resistentes a las sustancias agresivas de los procesos y fáciles de limpiar. En la industria farmacéutica y en la tecnología alimentaria, las propiedades higiénicas del material revisten especial importancia. Las superficies, los recipientes, los depósitos y las instalaciones de producción de acero inoxidable se pueden limpiar y desinfectar fácilmente.

WEICON ofrece una amplia gama de productos adecuados para el tratamiento, el cuidado y la unión del acero inoxidable, ya se trate de sprays técnicos para el mantenimiento o de adhesivos para acero inoxidable destinados a unir piezas fabricadas con este material de alta calidad de forma duradera y con un acabado estético.

EDELSTAHL® Rostfrei

INOX
STAINLESS STEEL

Miembro de la Asociación
Alemana de acero inoxidable
ASOCIACIÓN DE MARCAS DE
CALIDAD ACERO INOXIDABLE E.V.



CONTENIDO















Contenido	Página
Adhesivos y Selladores Monocomponentes	4
WEICONLOCK® - Adhesivos y selladores anaeróbicos	4
Hilo Sellador de Roscas DF 175	5
Contacto - Adhesivos de cianoacrilato	6
Adhesivos y Selladores Elásticos	7
Flex 310 M® Acero inoxidable	7
Pastas de Montaje	8
Anti-Seize High-Tech Pasta de Montaje	8
Adhesivos de contacto	9
Adhesivo de contacto GMK 2510	9
Adhesivos y Selladores Bicomponentes	10
Masillas Reparadoras	10
Plástico Metálico	11
Adhesivos Acrílicos Estructurales	12-13
Sprays y líquidos técnicos	14-15
Seguridad en el trabajo	15



Simplemete busca soluciones.
Con nuestra
WEICON APP
weicon.com/app
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Adhesivos y Selladores Elásticos

WEICONLOCK®

Especialmente diseñados para el fijado económico de tornillos, retención y sellado de roscas, piezas cilíndricas y de tuberías. Una vez curada, la unión adhesiva es resistente a las vibraciones, los impactos, los productos químicos, los disolventes y las temperaturas.

FIJACIÓN DE ROSCAS

SELLADO DE TUBERÍAS Y ROSCAS

FIJACIÓN DE CONJUNTOS CILÍNDRICOS







Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre Materiales pasivos.

AN 301-43

Certificado para NSF/ANSI 61

Fijación de roscas | clasificado como no peligroso | homologado para agua potable y homologado por la DVGW

- mayor viscosidad.
- fuerza media
- desmontaje con herramientas normales.

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10026814	10026817

AN 302-44

Fijación de roscas | clasificado como no peligroso | homologado para agua potable y homologado por la DVGW

- mayor viscosidad.
- fuerza media
- desmontaje con herramientas normales.

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10037167	10037363

AN 302-60

Fijación de roscas para materiales pasivos* | Homologación para agua potable

- Viscosidad media.
- Alta resistencia.
- difícil de desmontar.

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10017878	10019974

AN 302-80

Conjuntos cilíndricos de retención para materiales pasivos | homologación agua potable

- mayor viscosidad.
- Alta resistencia.
- difícil de desmontar.

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10017875	10019991

AN 305-78

Conjuntos cilíndricos de retención para materiales pasivos | homologación agua potable

- alta viscosidad.
- fuerza media
- desmontaje con herramientas normales.

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10037168	10037366

SI 303-31

Certificado ISEGA | certificado agua potable

▸ 85 ml
10052127

EN BASE AGUA Y NO PELIGROSOS



Probado por el Hygiene-Institut (Instituto de Higiene) del Ruhrgebiet en Alemania según la directiva KTW de la Agencia Federal de Medio Ambiente.

AN 306-10

Conjuntos cilíndricos de retención para materiales pasivos | homologación agua potable

- Viscosidad media.
- Alta resistencia.
- difícil de desmontar.

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10017883	10020021

Probado por el BAM y evaluado en materia de seguridad según el folleto M 031-1 «Lista de materiales no metálicos compatibles con el oxígeno» (información DGUV 213-078) de BG RCI

AN 306-30

Conjuntos cilíndricos de retención para materiales pasivos | homologación agua potable

- mayor viscosidad.
- Alta resistencia.
- difícil de desmontar.

▸ 50 ml	▸ 200 ml
10017887	10020025

** Materiales pasivos: (curado lento)
▸acero de alta aleación ▸aluminio, níquel, zinc y oro ▸capas de óxido ▸capas de cromato ▸recubrimientos anódicos ▸plásticos y cerámica



ADHESIVOS Y SELLADORES DE 1 COMPONENTE
WEICONLOCK®.

Productos Adicionales

WEICONLOCK Activador F

Reducción del tiempo de curado

El activador es necesario para todas las superficies pasivas, para temperaturas ambientales bajas (inferiores a +10 °C/+50 °F) y para huecos de gran tamaño. En superficies no metálicas, WEICONLOCK solo se seca por completo cuando se utiliza el activador.

▸ 60 ml	▸ 200 ml	▸ 1 L
10055677	10021433	10068395
Pen	Spray	Lata de aluminio

100 % PTFE

Hilo Sellador de Roscas DF 175

- sella inmediatamente; rango de temperatura de -200 °C a +240 °C (de -328 a +464 °F)
- homologaciones para agua potable según KTW y WRAS
- Probado por UL y BAM*
- PTFE 100 % sólido, sin silicona
- probado hasta 45° de rotación inversa
- resistente a productos químicos

Dispensador de 175 m
10026655

Probado por el BAM y evaluado en materia de seguridad según el folleto M 034-1 «Lista de materiales no metálicos compatibles con el oxígeno» (información DGUV 213-075) de BG RCI





ADHESIVOS DE CIANOACRILATO



WEICON Contact son adhesivos instantáneos sin disolventes. Unen diversos materiales como el metal, el vidrio, la madera, el plástico, la cerámica, el cuero y el caucho, en cuestión de segundos.

VA 2500 HT

Adhesivo de cianoacrilato para requisitos especiales | resistente a altas temperaturas | alta viscosidad | curado lento | elasticidad residual tras el curado | alta resistencia al pelado y al impacto

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018871	10016398	10019803	10012291



ELÁSTICOS
ADHESIVOS Y SELLADORES





WEICON Flex 310 M Stainless-Steel es un adhesivo elástico a base de polímero MS, adecuado para la unión y el sellado de juntas y uniones en metales como el acero inoxidable, el aluminio y los metales no ferrosos.

El Flex 310 M de acero inoxidable también se puede utilizar en todos aquellos ámbitos de aplicación en los que el color del adhesivo y del sellador deba coincidir con el del material de la superficie (p. ej., acero inoxidable acero, aluminio, etc.).

Flex 310 M® Acero Inoxidable

- no corrosivo
- aspecto de acero inoxidable
- certificado por ISEGA

► 280 ml
10105336



Green Tube®

En comparación con los cartuchos de plástico convencionales
80% MENOS DE PLÁSTICO

mayor tiempo de almacenamiento
+18 meses
maior tempo de armazenamento



- ▶ fiable
- ▶ resistente a los productos químicos
- ▶ pintable

Pretratamiento de la superficie

Primer P 100

Para el tratamiento previo de superficies metálicas no absorbentes (aluminio, acero, acero inoxidable, latón, cobre, zinc, hojalata), plásticos (ABS, PVC rígido, PA 6.6, FRP, SMC, PUR), superficies lacadas, esmalte, cerámica y vidrio.



► 25 ml
10060606

► 250 ml
10023566

Pastas de Montaje

ANTI- SEIZE

▶ sin metales

para piezas sometidas a grandes esfuerzos, incluso a altas temperaturas

Resistente a temperaturas de entre –60 °C y +1,400 °C



El producto antiadherente WEICON «High-Tech» es resistente a altas temperaturas, presenta excelentes propiedades de separación, no contiene metales, es neutro con respecto a los materiales y cuenta con el registro NSF.

El producto Anti Seize «High-Tech» resulta especialmente adecuado cuando las pastas que contienen metales pueden provocar reacciones electrolíticas, cuando no se deben o no se pueden utilizar productos que contengan níquel por motivos de salud y cuando no se deben o no se pueden utilizar productos que contengan metales oscuros por motivos estéticos.

Anti-Seize High-Tech Pasta de Montaje

- pasta de montaje blanca, resistente a altas temperaturas
- sin metales
- homologación NSF-H1

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

▶ 400 ml	▶ 120 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1000 g
10000221	10000193	10000196	10030351	10000197
Spray	Bote con pincel	Lata	Bote con pincel	Lata





Mantenimiento del bloque de transmisión de una plataforma petrolífera
Anti-Seize High-Tech Pasta de Montaje



Se utiliza como agente desmoldeante en la industria siderúrgica
Anti-Seize High-Tech Pasta de Montaje



WEICON GMK – Adhesivo de contacto

GMK 2510 es un adhesivo basado en policloropreno (CR) para el pegado de alta resistencia, en toda la superficie y flexible de

- goma con goma
- caucho con metal

2510

2-componentes
Alta adherencia inicial | elasticidad permanente | resistente a la humedad

- 324 g
  10039649
- 960 g
  10034480











MASILLAS REPARADORAS

La solución sencilla para todos
los trabajos de reparación y mantenimiento.

Masilla Reparadora Aqua

Para aplicaciones subacuáticas | con relleno cerámico

▸ 57 g 10008519 ▸ 115 g 10006608

Masilla Reparadora Aluminio

No se oxida | de secado rápido | con relleno de aluminio

▸ 57 g 10010246 ▸ 115 g 10007711

Masilla Reparadora Acero

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

No corrosivo | de secado rápido | con relleno de acero inoxidable | homologado para agua potable

▸ 57 g 10025658 ▸ 115 g 10025663

Masilla Reparadora Acero

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

Secado rápido | con relleno de acero | homologado para agua potable

▸ 57 g 10010241 ▸ 115 g 10007705

Masilla Reparadora Titanio

Resistente al desgaste | con relleno de titanio | resistente a altas temperaturas hasta +280 °C (+536 °F) (de forma puntual hasta +300 °C/+572 °F)

▸ 57 g 10011973 ▸ 115 g 10011970

Masilla Reparadora Cobre

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

Secado rápido | con relleno de acero | homologado para agua potable


▸ 57 g 10010227 ▸ 115 g 10006609

Masilla Reparadora Multi

NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61

De secado rápido | con relleno mineral | homologado para agua potable | resistente a temperaturas de entre -25 °C (-13 °F) y +120 °C (+248 °F)

▸ 57 g 10053992 ▸ 115 g 10053995



PLÁSTICO METÁLICO

WEICON ST



- pastoso
- para acero inoxidable
- no corrosivo

WEICON ST es adecuado para reparaciones versátiles y trabajos de reparación en piezas de maquinaria y piezas de trabajo fabricadas en acero inoxidable, como depósitos, tuberías, contenedores, embudos y bridas.

▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10410005	10000903






Espátula de Contorno Flexy

Uso versátil, por ejemplo, para el recubrimiento y el procesamiento de adhesivos de dos componentes. La espátula es perfecta para aplicar adhesivos en superficies grandes o pequeñas.

10010066

PLÁSTICO METÁLICO

WEICON WL



- recubrimiento de superficies
- excelente capa base para superficies de acero inoxidable
- carga cerámica
- con elasticidad residual

ABS

El sistema de resina epoxi WEICON WL se utiliza para recubrir superficies sometidas a tensiones. Tiene una gran fuerza adhesiva, especialmente en acero inoxidable. Es líquido, pulverizable, aplicable con brocha, autonivelante, conserva la elasticidad residual, con carga cerámica y resistente a los productos químicos.

Debido a su larga vida útil, WEICON WL puede ser utilizado para aplicaciones con temperaturas ambiente más altas o para superficies más grandes. Debido a la alta fluidez de WEICON WL, es importante asegurar un bajo espesor de capa y observar el tiempo de secuencia entre capas.

WEICON WL es muy adecuado para la construcción de un sistema en combinación con otros tipos de Plástico Metálicos. Por ejemplo, esta resina epoxi de 2 componentes puede utilizarse como imprimación para revestir carcasas de bombas de acero inoxidable sometidas a grandes esfuerzos. El revestimiento superficial puede utilizarse en el campo de la tecnología de aguas residuales, en bombas, en el bombeo de agua, en ingeniería mecánica y de instalaciones, en ingeniería de aparatos y en muchos otros ámbitos de la industria.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2 kg
10068670	10068677	10068684



MUY ADECUADO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA
EN COMBINACIÓN CON OTROS TIPOS DE PLÁSTICO METÁLICOS







2-ADHESIVOS Y SELLADORES ELÁSTICOS

ADHESIVOS ACRÍLICOS ESTRUCTURALES

RK-7000/7100

Easy-Mix

WEICON Easy Mix RK-7000/7100 son Adhesivos estructurales a base de MMA (metacrilato de metilo) con muy buena adherencia a los compuestos de fibra, a muchos plásticos, a los metales y a muchos otros materiales.

Easy-Mix RK-7000

- curado lento
- Alta resistencia.
- resistente a los impactos
- elasticidad residual

- 50 ml

10018563

Easy-Mix RK-7100

- curado rápido
- alta resistencia
- resistente a los impactos
- elasticidad residual

- 50 ml

10030534

- 50 ml

10051232

negro





Pistola Dosificadora D50

10005237



Boquilla Mezcladora Quadro

10029793











RK-1300/1500

2-Komponenten No-Mix 2-component

- Los productos WEICON RK-1300/RK-1500 son sistemas de dos componentes a base de metacrilato que se endurecen rápidamente a temperatura ambiente.

RK-1300

- textura pastosa, alta resistencia, endurecimiento rápido
- para grandes superficies
- Resistente a temperaturas desde -50 °C hasta +130 °C (-58 °F a +266 °F), y brevemente hasta 180 °C (356 °F).

▸ 60 g *1	▸ 1,0 kg *1
10000118	10007378

*1 paquete completo compuesto por adhesivo y activador

RK-1500


- líquido, de alta resistencia y de secado rápido, ideal para grandes superficies
- Resistente a temperaturas desde -50 °C hasta +130 °C (-58 °F a +266 °F), y brevemente hasta 180 °C (356 °F).

▸ 60 g *1	▸ 1,0 kg *1
10008905	10002622



Activador para RK

- 1 l
  10000131
- 100 ml
  10000128



económico

eficaz

SPRAYS Y LÍQUIDOS TÉCNICOS



Los sprays y líquidos técnicos se utilizan en casi todos los ámbitos de la industria.

Se utilizan para el cuidado y la protección de superficies, para limpiar y desengrasar, lubricar, aflojar y separar, y son una parte indispensable del trabajo diario.

Spray Limpiador de Acero Inoxidable

para superficies de acero inoxidable cepillado y pulido | también para exteriores | antiestático

- 400 ml
  10012800

Metal-Fluid

NSF-A7; homologación C1

- 400 ml
  10016338
- 5 L
  10016345

Spray Acero Inoxidable

resistencia extremadamente alta a los productos químicos | resistente a temperaturas de -50 °C a +300 °C (de -58 °F a +572 °F) | recubrimiento superficial resistente a la corrosión y a la intemperie

- 400 ml
  10000139

Spray Acero Inoxidable Brillante

pigmentos de acero inoxidable no corrosivos | resistentes a temperaturas de entre -50 °C y +300 °C (de -58 °F a +572 °F)

- 400 ml
  10032003

Spray Grasa H1

grasa blanca para altas temperaturas | inodora e insípida | homologación NSF-H1

- 400 ml
  10021359

Lubricante de alto rendimiento Food Grade

alto poder lubricante, con acción capilar | aceite blanco médico de alta pureza


- 200 ml
  10027448
- 500 ml
  10000158
- 5 L
  10000365



Encuentra el limpiador adecuado

Video


Limpieza con el Limpiador industrial




Limpieza y mantenimiento de una encimera de cocina Metal-Fluid


Lubricación con el Spray grasa H1

Spray Limpiador Industrial

NSF-K1; homologación K3

- 500 ml
  10055297

Limpiador de superficies

Pretratamiento de superficies adhesivas | se evapora sin dejar residuos | para metales y plásticos

- 400 ml
  10024313
- 5 L
  10025288

Gel Removedor de Óxido

alta velocidad de reacción | muy económico | sin disolventes

Gel para la eliminación rápida y fiable del óxido y el deslucimiento.

- 1 L
  10102584
- 5 L
  10102594





Seguridad en el trabajo

Limpiador Cítrico

proven effect according to DIN EN 1276 and 1650

Limpia todo tipo de superficies | facilita la desinfección | se evapora sin dejar residuos

- 400 ml
  10032019

Espuma Protectora de Manos

no grasa y resistente al agua lámina protectora | «guante invisible» antideslizante

- 250 ml
  10021320



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

Soluciones WEICON para

Acero Inoxidable

Art.-No. 10015029

Distribuido por:

Toda la información y las recomendaciones contenidas en este folleto no constituyen propiedades garantizadas. Estas se basan [illegible] investigación y experiencia. Sin embargo, no son vinculantes, ya que no hacemos responsables del cumplimiento por parte del usuario de las condiciones de procesamiento y [illegible] aplicación específicas. Solo podemos garantizar la alta calidad constante de nuestros productos. Recomendamos a los usuarios que, mediante sus propias pruebas, determinen si el producto especificado ofrece las propiedades que desean. No se aceptarán reclamaciones basadas en esto. El usuario es el único responsable del uso incorrecto o del uso para fines distintos a los previstos.